


IDEAONE 2021

.02

fammi



INNOVATION
SINCE 1929.




Prochainement en ligne: le nouveau configurateur


Associez les différents éléments et composants en ligne pour créer l'établi, le chariot et l'armoire répondant parfaitement à vos besoins avec le configurateur Fami !

Innovant, facile à utiliser et unique en son genre, le planificateur Fami vous permet de concevoir votre mobilier dans 12 coloris différents, comment, où et quand vous le souhaitez. Créez votre profil personnalisé afin de pouvoir enregistrer tous vos projets en vue de les consulter et de les modifier ultérieurement.

Visitez le site et commencez à imaginer toutes les solutions que vous souhaitez pour aménager les différents espaces de votre entreprise !



Concevez le mobilier industriel idéal pour vous en quelques clics !





CONSEILS

Un projet particulier que vous aimeriez réaliser, un nouvel espace à aménager ? Les conseillers commerciaux de Fami sont à vos côtés pour analyser tous vos besoins et créer le mobilier idéal pour votre entreprise.



GARANTIE

La garantie de 10 ans sur les produits Fami est l'expression directe de l'utilisation de matériaux de qualité, du soin et du dévouement apportés à la fabrication pour rendre notre mobilier fiable et durable dans le temps.



COMMANDES

Commander les produits Fami Ideaone n'a jamais été aussi facile ! Faites votre choix de mobilier et contactez votre agent ou revendeur local pour passer votre commande. Ou rendez-vous dans la boutique en ligne Fami Shop pour acheter en quelques clics !



COLORIS

Vous avez envie d'une autre couleur que le bleu ou le gris habituels ? Le mobilier Fami Ideaone est également disponible en version bicolore gris clair et anthracite pour transformer le look de votre entreprise.



VALIDITÉ

Le catalogue Fami Ideaone est valable, du 01/09/2021 au 28/02/2022.



FILIALES ET REVENDEURS

Fami est toujours à vos côtés ! Au fil des ans, nous avons ouvert quatre succursales européennes et développé un vaste réseau de revendeurs et distributeurs, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, pour vous fournir des conseils et une assistance où que vous soyez.



CUVES DE COLLECTE + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORM EN ACIER

Convenant aux liquides inflammables des catégories SGH 1 - 3 et aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances corrosives ne sont pas autorisées.



CUVES DE COLLECTE EN PE

Convenant aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances inflammables ne sont pas autorisées.

index

ÉTABLIS

- WORK MASTER BR

6



- WORK - WORK UP

22



- DYNAMIC

38



6

ARMOIRES

- MASTER
STANDARD
FLEXA

72



- MASTER CS
STANDARD CS

82



72

PAROIS ÉQUIPÉES

- WORK LOOK

46



- UNIPOK

60



- IRON TEAM
IRON TEAM electric
IRON TEAM light

62



46

ARMOIRES AVEC PORTES

- PERFOM
portes battantes

86



- PERFOM
portes coulissantes

112



- PERFOM
armoires de vestiaires

116



86

NC

- PORTE-OUTILS

120



120

RAYONNAGES

- ST

142



- DOMINO

144



142

ÉCOLOGIE

- BENNES
PORTE-FÛTS
ARMOIRES À PORTES BATTANTES

124



124

CAISSES ET BACS

- CAISSES ET BACS
EN MÉTAL

148



- CAISSES ET BACS
EN PLASTIQUE
TAPIS ANTIDÉRAPANTS

154



148

CHARIOTS

- CLEVER

130



- COMBI

139



- SMART


140




130

WORK MASTER BR


ÉTABLIS




**TIROIRS À
EXTRACTION TOTALE**




TIROIRS PERFORÉS



**MATÉRIEL DE
SÉPARATION**



FERMETURE À CLÉ



**PIEDS RÉGLABLES
EN HAUTEUR**



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR2007	2000	750	1805/2180	1000	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 40 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 armoire avec 4 tiroirs L = 560 mm
- 4 plateaux supérieurs/inférieurs pour porte L=560 mm
- 1 porte totale gauche
- 1 porte totale droite
- 2 plateaux intérieurs
- 2 supports pour demi-plateau intermédiaire supplémentaire
- 1 poubelle capacité 30 l
- 2 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 1 poche porte-documents format A4
- 1 kit 3 montants double perforation
- 1 panneau perforé ELECTRIC
- 1 panneau perforé/étagère avec 1 bordure
- 1 kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 2 unités murales vasistas sans serrure
- 2 kits d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas aux montants
- 2 barres lumineuses LED
- 5 paquets de 30 crochets Unipok
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm

WORK MASTER BR 1500

 1000 kg

 RÉGLABLES EN HAUTEUR

 PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm

 LIVRÉS DÉMONTÉS

 PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm



A



B



C



D

AVEC BREVET*



E



F

établi							armoire à tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	panneaux latéraux	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	H porte 600 mm	H porte 435 mm	L mm		
MASTERBR1505	A	1500	750	740/ 1115	-	-	1	2	-	-	-	-	560	7035+	7016
MASTERBR1506	B	1500	750	740/ 1115	-	-	1	-	2	1	-	-	560	7035+	7016
MASTERBR1501	C	1500	750	740/ 1115	2	2	1	-	2	1	-	-	560	7035+	7016
MASTERBR1502	D	1500	750	740/ 1115	-	2	1	-	2	1	1	-	560	7035+	7016
MASTERBR1503	E	1500	750	740/ 1115	-	-	2	3	2	2	-	-	560	7035+	7016
MASTERBR1504	F	1500	750	740/ 1115	-	-	-	-	2	-	-	2	560	7035+	7016

WORK MASTER BR 2000

 **1000 kg**
 **RÉGLABLES EN HAUTEUR**
 **PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm**

 **LIVRÉS DÉMONTÉS**
 **PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm**



A



B



C

AVEC BREVET*



D



E



F

établi							armoire à tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	panneaux latéraux	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	H porte 600 mm	H porte 435 mm	L mm		
MASTERBR2005	A	2000	750	740/ 1115	-	-	1	2	-	-	-	-	560	7035+ 7016	
MASTERBR2006	B	2000	750	740/ 1115	-	-	1	-	2	1	-	-	560	7035+ 7016	
MASTERBR2001	C	2000	750	740/ 1115	2	-	1	-	2	1	1	-	560	7035+ 7016	
MASTERBR2002	D	2000	750	740/ 1115	2	-	2	3	2	2	-	-	560	7035+ 7016	
MASTERBR2003	E	2000	750	740/ 1115	-	2	1	3	-	1	2	-	560	7035+ 7016	
MASTERBR2004	F	2000	750	740/ 1115	-	-	-	-	3	-	-	3	560	7035+ 7016	

WORK MASTER BR COMPOSANTS

 1000 kg

 RÉGLABLES EN HAUTEUR

 PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 40 mm

 LIVRÉS DÉMONTÉS

 PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 mm		
MBR01SOV0V001PD	1024	750	740-1115	multiplex	40	7035+7016	



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 mm		
MBR02SOV0V001PD	1500	750	740-1115	multiplex	40	7035+7016	



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 mm		
MBR03SOV0V001PD	2000	750	740-1115	multiplex	40	7035+7016	



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 mm		
MBR04SOV0V001PD	3000	750	740-1115	multiplex	40	7035+7016	

EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



x2

KIT 2 ÉTRIERS DE RENFORT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	





NE COMMANDEZ LE KIT DE RENFORT QUE S'IL N'Y A PAS DE PLATEAU OU DE BLOC-TIROIRS DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ÉTABLI

ÉTABLIS LONGUEUR 1000 mm





SCHÉMA TECHNIQUE

ÉTABLIS LONGUEUR 1500 mm



ÉTABLIS LONGUEUR 2000 mm



ÉTABLIS LONGUEUR 3000 mm



WORK MASTER BR COMPOSANTS

ARMOIRES L = 560 mm - 27x27 EH



ARMOIRES AVEC 3 TIROIRS

armoire				tiroirs					RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	50-75-100	100-96-92%	7035+7016	



AVEC BREVET*

ARMOIRES AVEC 4 TIROIRS

armoire				tiroirs					RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	50-75-100	100-96-92%	7035+7016



AVEC BREVET*

ARMOIRES AVEC 5 TIROIRS

armoire				tiroirs					RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	50-75-100	100-96-92%	7035+7016



AVEC BREVET*

ARMOIRE AVEC PLATEAU INTERMÉDIAIRE PRÉVU POUR LES PORTES

armoire				plateau réglable	RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm			
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	



PORTE TOTALE GAUCHE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020239	504	22	600	gauche	7016	



PORTE TOTALE DROITE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020139	504	22	600	droite	7016	

560



ARMOIRE TECHNIQUE PRÉVUE POUR LES PORTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR05SX000208PD	560	610	669	25	7035	

ART.
MBR06SC01020339ART.
MBR06SC01020439ENROULEUR ÉLECTRIQUE 230 V AVEC
PRISE SCHUKO - 1 600 W - L=20 m

ART.	
MBR13S0V0V00100	

ENROULEUR POUR AIR COMPRIMÉ FLEXIBLE
Ø 10 mm - 15 BARS - L=14+1 m

ART.	
MBR13S0V0V00200	



ROULEAU POUR ENROULEUR

ART.	
MBR13S0V0V00339	



PLAQUE

ART.	
MBR13S0V0V00499	

560



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR PRÉVU POUR LES PORTES

armoire				tiroirs				RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 150 mm	KG			
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	1	50-75-100	100-96-92%	7035+ 7016	

Avec BREVET*



PORTE PARTIELLE GAUCHE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020439	504	22	435	gauche	7016	



PORTE PARTIELLE DROITE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020339	504	22	435	droite	7016	



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7035+RAL 7016



CAPACITÉ



EXTRACTION

WORK MASTER BR COMPOSANTS

ARMOIRES L = 713 mm - 36x27 EH



AVEC BREVET*

ARMOIRES AVEC 4 TIROIRS

armoire				tiroirs						RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	50-75-100	100-96-92%	7035+ 7016	



AVEC BREVET*

ARMOIRES AVEC 5 TIROIRS

armoire				tiroirs						RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	50-75-100	100-96-92%	7035+ 7016	



ARMOIRE AVEC PLATEAU INTERMÉDIAIRE PRÉVU POUR LES PORTES

armoire				plateau réglable	RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm			
MBR05SX00030708	713	610	669	1	7035	



PORTE TOTALE GAUCHE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01030239	657	22	600	gauche	7016	



PORTE TOTALE DROITE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01030139	657	22	600	droite	7016	



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR1508	1500	750	1985/2360	1000	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 40 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 armoire avec 5 tiroirs L = 560 mm
- 2 plateaux supérieurs/inférieurs pour porte L = 560
- 1 porte totale gauche
- 1 plateau intérieur
- 1 support pour demi-plateau intermédiaire supplémentaire
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 lampe IRON TEAM double
- 4 paquets de 30 crochets Unipok
- 2 unités murales IRON TEAM avec porte
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm
- 1 support multiprise à 2 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 support multiprise à 4 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 poubelle capacité 30 L
- 2 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 1 poche porte-documents format A4



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR PRÉVU POUR LES PORTES

armoire				tiroirs				RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	1	50-75-100	100-96-92%	7035+7016	

AVEC BREVET*



PORTE PARTIELLE GAUCHE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01030439	657	22	435	gauche	7016	


PORTE PARTIELLE DROITE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01030339	657	22	435	droite	7016	




WORK MASTER BR COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=560 mm - 27x27 EH




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH84050200	50-300	

Comprenant 3 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 16 diviseurs transversaux 36 mm, 7 diviseurs transversaux 47 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH84071800	75	
FFH84101800	100	

Comprenant 6 diviseurs 150x75 mm, 6 diviseurs 150x150 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH84050300	50-300	

Comprenant 3 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 47 mm, 8 diviseurs transversaux 73 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH84050400	50-300	

Comprenant 9 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 73 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH84070800	75	
FFH84100800	100	
FFH84150800	150	
FFH84200800	200	

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 457 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm


WORK MASTER BR COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=713 mm - 36x27 EH




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051000	50-300	

Comprenant 9 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux, 36 diviseurs transversaux 36 mm, 12 diviseurs transversaux 47 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10071800	75	

Comprenant 16 diviseurs 75x75 mm, 8 diviseurs 150x75 mm, 4 diviseurs 150x150 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051300	50-300	

Comprenant 6 diviseurs 2 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 18 diviseurs transversaux 47 mm, 12 diviseurs transversaux 73 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051500	50-300	

Comprenant 5 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 20 diviseurs transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm, 1 porte-clés Allen 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10071600	75	
FFH10101600	100	

Comprenant 12 diviseurs 150x75 mm, 6 diviseurs 150x150 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10070500	75	
FFH10100500	100	
FFH10150500	150	
FFH10200500	200	

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 457 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm

WORK MASTER BR COMPOSANTS

PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG15S00V0V00008	610	18	669	7035	
(IDEAONE06097)					



PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR08S0706000008	713	605	35	250	7035	
MBR08S0906000008	967	605	35	250	7035	
MBR08S1106000008	1120	605	35	250	7035	
MBR08S1206000008	1273	605	35	250	7035	
MBR08S1606000008	1680	605	35	200	7035	



DEMI-PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR09S0503000008	560	305	35	100	7035	
MBR09S0703000008	713	305	35	100	7035	
MBR09S0903000008	967	305	35	100	7035	
MBR09S1103000008	1120	305	35	100	7035	
MBR09S1203000008	1273	305	35	100	7035	
MBR09S1603000008	1680	305	35	100	7035	



SUPPORT POUR DEMI-PLATEAU INTERMÉDIAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V000008	605	77	34	7035	
(IDEAONE06114)					





PLATEAU INTÉRIEUR 27x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR11S0V0020008	558	466	60	100	7035	



PLATEAU SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR 27x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	



SUPPORT POUR DEMI-PLATEAU INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008 (IDEAONE06114)	605	77	34	7035	



PORTE TOTALE DROITE


ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020539	554	22	600	dx	7016	



PORTE TOTALE GAUCHE

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture de porte	RAL	
MBR06SC01020639	554	22	600	sx	7016	

WORK MASTER BR






ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR3001	3000	750	1985/2360	1000	7035+7016	

COMPRENANT :


- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 40 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 armoire sans porte avec plateau intermédiaire L=560
- 1 porte totale gauche
- 2 armoires avec 4 tiroirs L = 713 mm
- 1 armoire technique L=560 mm
- 1 porte partielle droite
- 1 plaque pour enrouleur
- 2 rouleaux pour enrouleur
- 1 enrouleur électrique 230 V avec prise Schuko
- 1 enrouleur pour air comprimé
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 poubelle capacité 30 l
- 4 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 1 poche porte-documents format A4
- 1 kit 3 montants double perforation
- 2 kits 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 kit 3 supports inclinés avec 2 rails de base
- 2 lampes IRON TEAM doubles
- 3 kits 2 bacs Picking Box taille 3A2
- 2 unités murales IRON TEAM avec porte
- 6 paquets de 30 crochets Unipok
- 2 grandes étagères réversibles
- 1 barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm

AVEC BREVET*




WORK - WORK UP


ÉTABLIS




**TIROIRS À
EXTRACTION SIMPLE**




TIROIRS LISSES



**MATÉRIEL DE
SÉPARATION**



FERMETURE À CLÉ



**PIEDS RÉGLABLES
EN HAUTEUR**



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORK2013	2007	750	1977/2352	1000	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 30 mm
- 2 armoires avec porte totale et plateau réglable L = 629 mm
- 1 armoire avec 4 tiroirs L = 500 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 demi-plateau non rainuré supplémentaire
- 1 kit 3 montants double perforation pour établis
- 2 kits 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 kit 3 supports inclinés avec 2 rails de base
- 2 rails de base en aluminium avec fixations
- 1 kit air comprimé avec équilibreur d'une capacité de 1 à 2 kg et filtre
- 1 lampe IRON TEAM double
- 1 poubelle capacité 30 l
- 2 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 2 poches porte-documents format A4
- 1 grande étagère réversible
- 1 support pour disjoncteur magnétothermique
- 1 support multiprise à 2 compartiments
- 1 support multiprise à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm
- 2 kits 2 bacs PICKING BOX taille 3A2
- 6 paquets de 30 crochets Unipok

WORK UP 1500



1000 kg



RÉGLABLES EN HAUTEUR



PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm



LIVRÉS DÉMONTÉS



PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm



A



B



C

établi						armoire à tiroirs						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	H 105 mm	H 150 mm	H porte 310 mm	H porte 490 mm	L 500 mm	L 629 mm		
WORK1501	A	1500	750	732/ 1107	1	-	1	-	-	1	-	7035+ 7016	
WORK1502	A	1500	750	732/ 1107	1	-	1	-	-	1	-	5012	
WORK1503	B	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	7035+ 7016	
WORK1504	B	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	5012	
WORK1507	C	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	7035+ 7016	
WORK1508	C	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	5012	

**1000 kg****RÉGLABLES EN HAUTEUR****PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm****LIVRÉS DÉMONTÉS****PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm****D****E****F**

établi						armoire à tiroirs						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	H 105 mm	H 150 mm	H porte 310 mm	H porte 490 mm	L 500 mm	L 629 mm		
WORK1505	D	1500	750	732/ 1107	1	4	-	-	1	2	-	7035+ 7016	
WORK1506	D	1500	750	732/ 1107	1	4	-	-	1	2	-	5012	
WORK1511	E	1500	750	732/ 1107	2	-	2	2	-	-	2	7035+ 7016	
WORK1512	E	1500	750	732/ 1107	2	-	2	2	-	-	2	5012	
WORK1509	F	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	-	2	7035+ 7016	
WORK1510	F	1500	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	-	2	5012	



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012

WORK UP 2000



1000 kg



RÉGLABLES EN HAUTEUR



PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm



LIVRÉS DÉMONTÉS



PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm



A



B



C

établi						armoire à tiroirs						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	H 105 mm	H 150 mm	H porte 310 mm	H porte 490 mm	L 500 mm	L 629 mm		
WORK2001	A	2000	750	732/ 1107	1	-	1	-	-	1	-	7035+ 7016	
WORK2002	A	2000	750	732/ 1107	1	-	1	-	-	1	-	5012	
WORK2003	B	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	7035+ 7016	
WORK2004	B	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	-	1	-	5012	
WORK2005	C	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	2	-	7035+ 7016	
WORK2006	C	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	2	-	5012	

**1000 kg****RÉGLABLES EN HAUTEUR****PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm****LIVRÉS DÉMONTÉS****PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm****D****E****F**

établi						armoire à tiroirs						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	demi- plateau	H 105 mm	H 150 mm	H porte 310 mm	H porte 490 mm	L 500 mm	L 629 mm		
WORK2007	D	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	2	-	7035+ 7016	
WORK2008	D	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	1	2	-	5012	
WORK2011	E	2000	750	732/ 1107	2	-	3	3	-	1	2	7035+ 7016	
WORK2012	E	2000	750	732/ 1107	2	-	3	3	-	1	2	5012	
WORK2009	F	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	2	1	2	7035+ 7016	
WORK2010	F	2000	750	732/ 1107	2	4	-	-	2	1	2	5012	



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012

WORK UP

 1000 kg	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	 PLATEAU EN ACIER ÉPAISSEUR 3 mm
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC PAS DE VIS DE 25 mm	 PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	mm		
FBG01S1000R00PD (IDEAONE06091)	1031	705	737/ 1111	acier	3	7035+7016	
FBG01S1000R0004 (IDEAONE06061)	1031	705	737/ 1111	acier	3	5012	
FBG01S1500R00PD (IDEAONE06093)	1507	705	737/ 1111	acier	3	7035+7016	
FBG01S1500R0004 (IDEAONE06063)	1507	705	737/ 1111	acier	3	5012	
FBG01S2000R00PD (IDEAONE06095)	2007	705	737/ 1111	acier	3	7035+7016	
FBG01S2000R0004 (IDEAONE06065)	2007	705	737/ 1111	acier	3	5012	



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	mm		
FBG02S1000R00PD (IDEAONE05128)	1024	750	732/ 1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1000R0004 (IDEAONE05096)	1024	750	732/ 1107	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500R00PD (IDEAONE05129)	1500	750	732/ 1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1500R0004 (IDEAONE05098)	1500	750	732/ 1107	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000R00PD (IDEAONE05130)	2000	750	732/ 1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S2000R0004 (IDEAONE05100)	2000	750	732/ 1107	Multiplex	30	5012	

**EMBALLAGE
ÉTABLI DÉMONTÉ**



roulettes en caoutchouc synthétique
antitraces

KIT ROULETTES CONVENANT UNIQUEMENT AUX ÉTABLIS WORK UP

ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau			
FKRU1252101	125	300	155	caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRS1252101	125	750	155	caoutchouc élastique	-	2	2

 roulette pivotante  roulette pivotante avec frein  roulette fixe



SI L'ÉTABLI AVEC ROULETTES N'EST PAS ÉQUIPÉ
D'UN BLOC-TIROIRS À L'EXTRÉMITÉ, IL OBLIGATOIRE
D'INSTALLER LE KIT DE RENFORT.



x2

KIT 2 ÉTRIERS DE RENFORT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBGKITS0008	145	39	145	7035
FBGKITS0004	145	39	145	5012



WORK

 **1000 kg**

 **PLATEAU EN ACIER ÉPAISSEUR 3 mm**

 **LIVRÉS DÉMONTÉS**

 **PLATEAU EN MULTIPLEX ÉPAISSEUR 30 mm**



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	mm		
FBG01S1000F00PD (IDEAONE06125)	1031	705	855	acier	3	7035+7016	
FBG01S1000F0004 (IDEAONE06090)	1031	705	855	acier	3	5012	
FBG01S1500F00PD (IDEAONE06126)	1507	705	855	acier	3	7035+7016	
FBG01S1500F0004 (IDEAONE06089)	1507	705	855	acier	3	5012	
FBG01S2000F00PD (IDEAONE06127)	2007	705	855	acier	3	7035+7016	
FBG01S2000F0004 (IDEAONE06088)	2007	705	855	acier	3	5012	



établi				plateau		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	mm		
FBG02S1000F0008 (IDEAONE05124)	1024	750	880	Multiplex	30	7035	
FBG02S1000F0004 (IDEAONE05127)	1024	750	880	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500F0008 (IDEAONE05123)	1500	750	880	Multiplex	30	7035	
FBG02S1500F0004 (IDEAONE05126)	1500	750	880	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000F0008 (IDEAONE05122)	2000	750	880	Multiplex	30	7035	
FBG02S2000F0004 (IDEAONE05125)	2000	750	880	Multiplex	30	5012	

**EMBALLAGE
ÉTABLI DÉMONTÉ**



COUVERTURE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN ACIER

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBG32100007 (IDEAONE06052)	1024	700	27	
FBG32150007 (IDEAONE06053)	1500	700	27	
FBG32200007 (IDEAONE06054)	2000	700	27	

COUVERTURE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBL22300007 (IDEAONE05109)	1024	750	20	
FBL22600007 (IDEAONE05110)	1500	750	20	
FBL22900007 (IDEAONE05111)	2000	750	20	




WORK - WORK UP COMPOSANTS

SCHÉMA TECHNIQUE




1000



1500



2000



ARMOIRE À TIROIRS

L → 500 mm



SANS PLAQUE DE FOND



SANS PLAQUE DE FOND



30

armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S50C0001PD (IDEAONE06099)	500	607	210	1	25	86%	137	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000104 (IDEAONE06035)	500	607	210	1	25	86%	137	-	-	5012	

armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S50C0002PD (IDEAONE06122)	500	607	570	3	25	86%	137	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000204 (IDEAONE06033)	500	607	570	3	25	86%	137	-	-	5012	

armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S50C0003PD (IDEAONE06103)	500	607	570	4	25	86%	92	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000304 (IDEAONE06102)	500	607	570	4	25	86%	92	-	-	5012	

armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S50C0004PD (IDEAONE06106)	500	607	570	1	25	86%	137	1	310	7035+7016	
FBG03S50C000404 (IDEAONE06034)	500	607	570	1	25	86%	137	1	310	5012	


armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S50C0005PD (IDEAONE06109)	500	607	570	-	-	-	-	1	490	7035+7016	
FBG03S50C000504 (IDEAONE06074)	500	607	570	-	-	-	-	1	490	5012	



ART.	L mm	RAL	
FBG16S50V0V0008 (IDEAONE06077)	500	7035	
FBG16S50V0V0004 (IDEAONE06076)	500	5012	

ART.	L mm	RAL	
FBG16S63V0V0008 (IDEAONE06124)	629	7035	
FBG16S63V0V0004 (IDEAONE06123)	629	5012	

PLAQUE DE FOND D'ARMOIRE



**À UTILISER UNIQUEMENT DANS LES ARMOIRES
AVEC PORTE LORSQU'IL Y A UN DEMI-PLATEAU**

ARMOIRE À TIROIRS

L → 629 mm



armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S63C0002PD (IDEAONE06101)	629	607	570	3	25	86%	137	-	-	7035+7016	
FBG03S63C000204 (IDEAONE06100)	629	607	570	3	25	86%	137	-	-	5012	




armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S63C0003PD (IDEAONE06105)	629	607	570	4	25	86%	92	-	-	7035+7016	
FBG03S63C000304 (IDEAONE06104)	629	607	570	4	25	86%	92	-	-	5012	



SANS PLAQUE DE
FOND



armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S63C0004PD (IDEAONE06108)	629	607	570	1	25	86%	137	1	310	7035+7016	
FBG03S63C000404 (IDEAONE06107)	629	607	570	1	25	86%	137	1	310	5012	



SANS PLAQUE DE
FOND



armoire				tiroirs				porte		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	KG		h utile en mm	n°	H mm		
FBG03S63C0005PD (IDEAONE06111)	629	607	570	-	-	-	-	1	490	7035+7016	
FBG03S63C000504 (IDEAONE06110)	629	607	570	-	-	-	-	1	490	5012	



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035+RAL 7016




CAPACITÉ

WORK - WORK UP COMPOSANTS

PROTECTION ARRIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG12S080000008 (IDEAONE06058)	825	48	665	7035	
FBG12S080000004 (IDEAONE06048)	825	48	665	5012	
FBG12S130000008 (IDEAONE06059)	1325	48	665	7035	
FBG12S130000004 (IDEAONE06049)	1325	48	665	5012	
FBG12S180000008 (IDEAONE06060)	1825	48	665	7035	
FBG12S180000004 (IDEAONE06050)	1825	48	665	5012	



PAIRE DE CORNIÈRES POUR ÉTABLI AVEC BLOC-TIROIRS DE 629 mm

ART.	L mm	RAL	
FBG14S130V00008 (IDEAONE06112)	65	7035	
FBG14S130V00004 (IDEAONE06113)	65	5012	



UNIQUEMENT POUR ÉTABLI AVEC
BLOC-TIROIRS DE 629 mm

PANNEAU LATÉRAL AVEC TROU CARRÉ 10x10 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG15S00V0V0008 (IDEAONE06097)	610	18	669	7035	
FBG15S00V0V0004 (IDEAONE06098)	610	18	669	5012	





PLATEAU NON RAINURÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBG08S070600108 (IDEAONE06116)	760	600	35	250	7035	
FBG08S070600104 (IDEAONE06117)	760	600	35	250	5012	
FBG08S120600108 (IDEAONE06118)	1260	600	35	250	7035	
FBG08S120600104 (IDEAONE06119)	1260	600	35	250	5012	
FBG08S170600108 (IDEAONE06120)	1760	600	35	200	7035	
FBG08S170600104 (IDEAONE06121)	1760	600	35	200	5012	



DEMI-PLATEAU NON RAINURÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBG09S070300108 (IDEAONE06068)	760	300	35	100	7035	
FBG09S070300104 (IDEAONE06067)	760	300	35	100	5012	
FBG09S120300108 (IDEAONE06070)	1260	300	35	100	7035	
FBG09S120300104 (IDEAONE06069)	1260	300	35	100	5012	
FBG09S170300108 (IDEAONE06072)	1760	300	35	100	7035	
FBG09S170300104 (IDEAONE06071)	1760	300	35	100	5012	



SUPPORT UNIQUEMENT POUR DEMI-PLATEAU INTERMÉDIAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008 (IDEAONE06114)	605	77	34	7035	
FBG13S605V00004 (IDEAONE06115)	605	77	34	5012	



WORK - WORK UP COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L = 500



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S50DV00199	105-150	

Comprenant 3 diviseurs transversaux



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S50DV00299	105-150	

Comprenant 1 diviseur transversal, 1 diviseur longitudinal



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S50CD00103	105-150	

Comprenant 4 diviseurs 100x50 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S50CD00203	105-150	

Comprenant 2 diviseurs 150x75 mm, 3 diviseurs 100x50 mm, 1 diviseur 150x150 mm



TAPIS POUR BLOC-TIROIRS L=500

ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S50TP00107	105-150	



ART.	pour hauteur frontale en mm	
MATSEP001	105-150	

Comprenant 1 ART. FBG18S50DV00299, 1 ART. FBG18S50CD00103, 1 ART. FBG18S50CD00203



ART.	pour hauteur frontale en mm	
MATSEP002	105-150	

Comprenant 1 ART. FBG18S50DV00299, 1 ART. FBG18S50CD00103, 2 ART. FBG18S50CD00203

WORK - WORK UP COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L = 629



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S63DV00199	105-150	

Comprenant 3 diviseurs transversaux



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S63DV00299	105-150	

Comprenant 1 diviseur transversal, 1 diviseur longitudinal



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S63CD00103	105-150	

Comprenant 5 diviseurs 100x50 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S63CD00203	105-150	

Comprenant 2 diviseurs 75x75 mm, 2 diviseurs 150x75 mm, 2 diviseurs 150x150 mm



TAPIS POUR BLOC-TIROIRS L=629

ART.	pour hauteur frontale en mm	
FBG18S63TP00107	105-150	



ART.	pour hauteur frontale en mm	
MATSEP003	105-150	


Comprenant 1 ART. FBG18S63DV00299, 1 ART. FBG18S63CD00103, 1 ART. FBG18S63CD00203



ART.	pour hauteur frontale en mm	
MATSEP004	105-150	

Comprenant 1 ART. FBG18S63DV00299, 1 ART. FBG18S63CD00103, 2 ART. FBG18S63CD00203

WORK - WORK UP



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORK2015	2000	705	2098	1000	7035+7016	

AVEC BREVET*

COMPRENANT :

- 1 établi démonté avec plateau en acier 3 mm
- 2 armoires avec 1 tiroir et porte partielle L = 629 mm
- 1 armoire avec 1 tiroir et porte partielle L = 500 mm
- 1 kit 3 montants double perforation pour établis
- 2 kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 kits 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 lampe IRON TEAM double
- 2 barres d'accrochage de bacs avec 3 bacs Picking Box taille 2
- 1 support pour disjoncteur magnétothermique
- 2 supports multiprise à 2 compartiments
- 2 supports multiprise à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 étagère porte-objets réversible
- 2 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 1 kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
- 2 porte-flacons de désinfectant réversible
- 6 paquets de 30 crochets Unipok

WORK - WORK UP



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORK1513	1500	750	1977/2352	1000	7035+7016	


AVEC BREVET*

COMPRENANT :


- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 30 mm
- 1 armoire avec porte totale et plateau réglable L = 629 mm
- 1 plaque de fond d'armoire
- 1 armoire avec 4 tiroirs L = 629 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 poubelle capacité 30 lt
- 2 porte-bombes aérosol inclinés à 2 emplacements
- 1 kit de premiers secours
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 rail de base en aluminium avec fixations
- 1 lampe IRON TEAM double
- 1 kit air comprimé avec équilibreur d'une capacité de 1 à 2 kg et filtre
- 2 barres d'accrochage de bacs avec 3 bacs Picking Box taille 2
- 3 kits 2 bacs Picking Box taille 3A2
- 1 support multiprise à 2 compartiments
- 1 support multiprise à 4 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 grande étagère réversible
- 3 paquets de 30 crochets Unipok

DYNAMIC


ÉTABLIS




CAPACITÉ ÉTABLI
400 kg



PLATEAU EN
LAMINÉ



CLAVIER AVEC
3 MÉMOIRES



RÉGLABLE
EN HAUTEUR



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1504	1500	780	740/1140	400	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi réglable en hauteur électroniquement
- 1 armoire avec 3 tiroirs L = 560 mm
- 1 paire de supports pour armoire
- 1 châssis porte-prise supplémentaire
- 1 prise USB pour données
- 1 prise de charge USB
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1501	1500	780	1983/2383	400	7035+7016	

AVEC BREVET*

COMPRENANT :

- 1 établi réglable en hauteur électroniquement
- 1 châssis porte-prise supplémentaire
- 1 armoire avec 3 tiroirs L=560 mm
- 1 paire de supports pour armoire
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 panneau perforé ELECTRIC
- 2 panneaux perforés/étagères avec bordure
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 rail de base en aluminium avec fixations
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 prise USB pour données
- 1 prise de charge USB
- 2 lampes IRON TEAM simples
- 1 lampe IRON TEAM double

BACS EN POLYPROPYLENE PICKING BOX TAILLE 2 EXCLU.
BACS VOIR P. 159-160



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1503	1500	780	1983/2383	400	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi réglable en hauteur électroniquement
- 1 châssis porte-prise supplémentaire
- 1 armoire avec 1 tiroir L=500 mm
- 1 couvercle d'armoire
- 1 paire de supports pour armoires
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 panneau perforé ELECTRIC
- 1 panneau perforé/étagère
- 2 panneaux perforés/étagère avec bordure
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 rail de base en aluminium avec fixations
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 prise USB pour données
- 1 prise de charge USB
- 1 étagère porte-objets réversible
- 3 lampes IRON TEAM simples
- 1 lampe IRON TEAM double
- 1 paquets de 30 crochets Unipok

AVEC BREVET*

BACS EN POLYPROPYLÈNE PICKING BOX TAILLE 2 EXCLU.
BACS VOIR P. 159-160



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1502	1500	780	1983/2383	400	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 établi réglable en hauteur électroniquement
- 1 châssis porte-prise supplémentaire
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 panneau perforé ELECTRIC
- 2 panneaux perforés/étagère avec bordure
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 rail de base en aluminium avec fixations
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 prise USB pour données
- 1 prise de charge USB
- 2 unités murales IRON TEAM avec porte
- 1 étagère porte-objets réversible
- 1 lampe IRON TEAM simples
- 1 lampe IRON TEAM double

AVEC BREVET*

BACS EN POLYPROPYLÈNE PICKING BOX TAILLE 2 EXCLU.
BACS VOIR P. 159-160

DYNAMIC COMPOSANTS

 **400 kg**


 **RÉGLABLES EN HAUTEUR**

 **LIVRÉS DÉMONTÉS**



ÉTABLI SANS ACCESSOIRES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FLE0970E0PD	1006	700	740/1140	7035+7016	
FLE1470E0PD	1491	700	740/1140	7035+7016	



L'établi est équipé de pieds réglables en hauteur électroniquement, pour une hauteur pouvant aller de 740 mm à 1140 mm.



Le clavier numérique permet de contrôler le mécanisme de réglage de l'établi. En plus de permettre de modifier la hauteur du plateau, il est doté de 3 mémoires de positionnement pour changer rapidement la hauteur de l'établi en fonction de l'utilisateur.

VUE AVANT DE LA TRAVERSE



VUE ARRIÈRE DE LA TRAVERSE



La traverse de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés à l'arrière ou à l'avant de la traverse.
LES DISJONCTEURS MAGNÉTOTHERMIQUES IRON TEAM ELECTRIC NE SONT PAS INCLUS AVEC LA TRAVERSE.

1000

SCHÉMA DES PRISES DE LA TRAVERSE

orifice pour câbles

magnéto-thermique

multiprise 2 emplacements

centrale

orifice pour câbles

1500

orifice pour câbles


magnéto-thermique

multiprise 2 emplacements

multiprise 4 emplacements

centrale


orifice pour câbles



CHÂSSIS PORTE-PRISE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL46600008	1014	130	208	7035	
FBL46650008	1499	130	208	7035	

Comprenant : 1 châssis, 2 cornières, 2 profilés d'angle, kit de vis



VUE SUPÉRIEURE DU CHÂSSIS



VUE INFÉRIEURE DU CHÂSSIS



Le châssis réversible de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés sur la partie supérieure ou inférieure du châssis réversible. **LES DISJONCTEURS MAGNÉTOTHERMIQUES IRON TEAM ELECTRIC NE SONT PAS INCLUS AVEC LE CHÂSSIS SUPPLÉMENTAIRE.**

1000

**SCHÉMA
DES PRISES
DU CHÂSSIS**



prise usb pour données magnéto-thermique multiprise 4 emplacements multiprise 2 emplacements prise de charge USB

1500



prise usb pour données magnéto-thermique multiprise 4 emplacements multiprise 2 emplacements prise de charge USB

DYNAMIC COMPOSANTS

AVEC BREVET*

560



armoire				tiroirs					RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	50-75-100	100-96-92%	7035+ 7016	

500



armoire				tiroirs					RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	H 150 mm	KG		h utile en mm		
FBG03S50C0001PD (IDEAONE06099)	500	607	210	1	1	25	86%	137	7035+ 7016	



PROTECTION SUPÉRIEURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL66900008	496	601	-	7035	



SUPPORTS AVEC TIROIR INSTALLÉ



PAIRE DE SUPPORTS POUR ARMOIRE À TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL46010008	-	648	181	7035	

IRON TEAM ELECTRIC

voir p. 68-70



FBLET012007
(IDEAONE05178)



FBLET004007
(IDEAONE05165)



FBLET005007
(IDEAONE05166)



FBLET016007
(IDEAONE05179)



FBLET013007
(IDEAONE05173)



FBLET020007




FBLET019007



✓ L'établi Dynamic réglable en hauteur électroniquement offre un poste de travail dynamique et ergonomique adapté à de nombreux secteurs. Pour optimiser le confort des utilisateurs, la gamme Dynamic propose de nombreuses solutions : armoires avec tiroirs, châssis supplémentaires ou traverses pour les composants électriques, parois perforées Work Look.

✓ Un clavier numérique pratique permet de contrôler les pieds réglables en hauteur. La hauteur de l'établi, pouvant aller de 740 mm à 1 140 mm, peut être réglée au millimètre près. Trois hauteurs peuvent être mémorisées, pour ajuster rapidement et facilement le plateau en quelques gestes.



TAPIS ESD À 2 COUCHES POUR PLATEAU

5

ART.	L mm	P mm	couleur
FAXTAPPIER120XB	900	600	turquoise

FICHE SCHUKO ESD

6

ART.	couleur
FAXSCHUKOESD005	jaune

CÂBLE AVEC BOUTON

7

ART.	L mm	couleur
FAXITE7804885XB	3000	turquoise



SANGLE AJUSTABLE AVEC BOUTON ET CÂBLE

8


ART.	couleur
FAXITE780419304	bleu

WORK LOOK


PAROIS ÉQUIPÉES




FIXATION MURALE




TROUS CARRÉS
10x10



CONVIENT POUR PLATEAUX
EN BOIS ET EN ACIER



MODULAIRE



PAS DE VIS DE 38 mm



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR1507	1500	750	1985/2360	1000	7035+7016	

COMPRENANT :


- 1 établi démonté avec plateau en multiplex 40 mm
- 2 panneaux perforés latéraux
- 1 armoire avec 5 tiroirs L=560 mm
- 2 plateaux supérieurs/inférieurs pour porte
- 1 porte totale gauche
- 1 support pour demi-plateau intermédiaire supplémentaire
- 1 plateau intérieur
- 1 poubelle capacité 30 l
- 2 porte-bombes aérosol à 2 emplacements
- 1 poche porte-documents format A4
- 1 kit 2 montants double perforation pour établis
- 1 kit 2 panneaux perforés/étagères avec bordure
- 1 kit 2 supports inclinés avec rail de base
- 1 lampe IRON TEAM double
- 1 unité murale vasistas WORK LOOK sans serrure
- 1 kit d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants
- 1 barre lumineuse LED
- 1 grande étagère réversible
- 1 barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
- 1 kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
- 3 paquets de 30 crochets Unipok
- 1 support multiprise à 2 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 support multiprise à 4 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 kit 2 BACS Picking Box taille 3A2

WORK LOOK



ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1001	1000	634	50	7035+7016	
WORKLOOK1002	1000	634	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure




ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1003	1000	938	50	7035+7016	
WORKLOOK1004	1000	938	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 3 panneaux perforés/étagère avec 2 bordures



ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1501	1500	634	50	7035+7016	
WORKLOOK1502	1500	634	50	5012	


Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure



ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1503	1500	938	50	7035+7016	
WORKLOOK1504	1500	938	50	5012	



Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 3 panneaux perforés/étagère avec 2 bordures







ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK2001	2000	634	50	7035+7016	
WORKLOOK2002	2000	634	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure





ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK2003	2000	938	50	7035+7016	
WORKLOOK2004	2000	938	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 2 panneaux perforés/étagère avec 2 bordures



ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK3001	3000	634	50	7035+7016	
WORKLOOK3002	3000	634	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure



ART.	L mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK3003	3000	938	50	7035+7016	
WORKLOOK3004	3000	938	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 3 panneaux perforés/étagère avec 2 bordures



WORK LOOK



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1005	1000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK1006	1000	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 1 unité murale vasistas WORK LOOK sans serrure, 1 kit d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1007	1000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK1008	1000	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 panneau perforé/étagère avec 1 bordure, 1 panneau perforé ELECTRIC, 1 unité murale vasistas WORK LOOK sans serrure, 1 kit d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants, 1 multiprise Schuko à 4 compartiments, 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1505	1500	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK1506	1500	373	1066	50	5012	


Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 kit de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 1 unité murale vasistas WORK LOOK sans serrure, 1 kit d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK1507	1500	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK1508	1500	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 2 montants double perforation pour établis, 1 panneau perforé/étagère avec 1 bordure, 1 panneau perforé ELECTRIC, 1 unité murale vasistas WORK LOOK sans serrure, 1 kit d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants, 1 multiprise Schuko à 4 compartiments, 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK2005	2000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK2006	2000	373	1066	50	5012	


Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 2 unités murales vasistas WORK LOOK sans serrure, 2 kits d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK2007	2000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK2008	2000	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 2 panneaux perforés ELECTRIC, 2 unités murales vasistas WORK LOOK sans serrure, 2 kits d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants, 2 multiprises Schuko à 4 compartiments, 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR, 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK3005	3000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK3006	3000	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 kits de 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 2 unités murales vasistas WORK LOOK sans serrure, 2 kits d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORKLOOK3007	3000	373	1066	50	7035+7016	
WORKLOOK3008	3000	373	1066	50	5012	

Colis comprenant 1 kit de 3 montants double perforation pour établis, 2 panneaux perforés/étagère avec 1 bordure, 2 panneaux perforés ELECTRIC, 2 unités murales vasistas WORK LOOK sans serrure, 2 kits d'étriers pour fixer l'unité murale vasistas WORK LOOK aux montants, 2 multiprises Schuko à 4 compartiments, 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR, 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie

WORK LOOK

MONTANTS



KIT 2 MONTANTS POUR ÉTABLIS 1000-1500 (3 UNITÉS)

ART.	H mm	RAL	
FBL75351639 (IDEAONE05132)	938	7016	
FBL75351604 (IDEAONE05134)	938	5012	

KIT 3 MONTANTS POUR ÉTABLIS 2000-3000 (3 UNITÉS)

ART.	H mm	RAL	
FBL75352139 (IDEAONE05136)	938	7016	
FBL75352104 (IDEAONE05138)	938	5012	

KIT 2 MONTANTS POUR ÉTABLIS 1000-1500 (2 UNITÉS)


ART.	H mm	RAL	
FBL75301639 (IDEAONE05131)	634	7016	
FBL75301604 (IDEAONE05133)	634	5012	

KIT 3 MONTANTS POUR ÉTABLIS 2000-3000 (2 UNITÉS)

ART.	H mm	RAL	
FBL75302139 (IDEAONE05135)	634	7016	
FBL75302104 (IDEAONE05137)	634	5012	

WORK LOOK

SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL



KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98102039 (IDEAONE05147)	1000	685	307	7016	
FBL98102004 (IDEAONE05152)	1000	685	307	5012	

KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98152039 (IDEAONE05148)	1500	685	307	7016	
FBL98152004 (IDEAONE05153)	1500	685	307	5012	

KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98202039 (IDEAONE05149)	2000	685	307	7016	
FBL98202004 (IDEAONE05154)	2000	685	307	5012	

KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98302039 (IDEAONE05150)	3000	685	307	7016	
FBL98302004 (IDEAONE05155)	3000	685	307	5012	

RAIL DE BASE/SUPPLÉMENTAIRE AVEC FIXATIONS

ART.	L mm	couleur	
FBL98101000 (IDEAONE05185)	1000	aluminium	
FBL98151000 (IDEAONE05186)	1500	aluminium	

KIT AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUILIBREUR D'UNE CAPACITÉ DE 1 À 2 KG ET FILTRE

ART.	
FBL97200300 (IDEAONE05187)	

Comprenant : 1 câble flexible ø 10 mm - 1 connecteur en t de 1/4" avec embout (B), 2 butées - 2 attaches de coulissement - 1 mousqueton, 1 équilibreur avec câble en acier longueur 1 600 mm, 1 attache universelle 1/4" pour outils (A), 1 flexible en spirale diamètre intérieur 5,5 mm, 1 flexible diamètre intérieur 5,5 mm pour la purge du filtre, 1 groupe de filtre régulateur avec manomètre - pouvant être utilisé avec une pression maximale de 10 bars, d'une capacité d'environ 9 litres par seconde (au point A) et de 11 litres par seconde (au point B) avec une pression d'utilisation de 6,3 bars (la capacité peut varier selon les caractéristiques techniques du circuit pneumatique auquel le système fami est raccordé) - raccords de 1/4"


WORK LOOK

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 953 mm


x 1




x 2




x 1



x 2



x 1



PRISE USB POUR DONNÉES DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE MULTIPRISE 4 EMPLACEMENTS MULTIPRISE 2 EMPLACEMENTS MULTIPRISE 2 EMPLACEMENTS PRISE DE CHARGE USB

AVEC BREVET*

PANNEAU PERFORÉ FENTES 10X10 ENTRAXE 38 mm (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76160008 (IDEAONE05193)	953	30	304	7035
FBL76160004 (IDEAONE05199)	953	30	304	5012

KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76160208 (IDEAONE05139)	953	30	304	7035
FBL76160204 (IDEAONE05143)	953	30	304	5012

KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE AVEC 2 BORDURES (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76160308 (IDEAONE05141)	953	30	304	7035
FBL76160304 (IDEAONE05145)	953	30	304	5012

KIT 1 PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE (1,5 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76170108 (IDEAONE05191)	953	30	456	7035
FBL76170104 (IDEAONE05197)	953	30	456	5012

PANNEAU PRÉVU POUR PRISES ÉLECTRIQUES (0,5 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76180008 (IDEAONE05189)	953	30	152	7035
FBL76180004 (IDEAONE05195)	953	30	152	5012

WORK LOOK

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 1438 mm

x 1



PANNEAU PERFORÉ FENTES 10X10 ENTRAXE 38 mm (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76310008 (IDEAONE05194)	1438	30	304	7035
FBL76310004 (IDEAONE05200)	1438	30	304	5012

x 2



KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76310208 (IDEAONE05140)	1438	30	304	7035
FBL76310204 (IDEAONE05144)	1438	30	304	5012

x 1



x 3



KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE AVEC 2 BORDURES (1 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76310308 (IDEAONE05142)	1438	30	304	7035
FBL76310304 (IDEAONE05146)	1438	30	304	5012

x 2



x 1



KIT 1 PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE (1,5 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76320108 (IDEAONE05192)	1438	30	456	7035
FBL76320104 (IDEAONE05198)	1438	30	456	5012

x 1



x 1



PANNEAU PRÉVU POUR PRISES ÉLECTRIQUES (0,5 UNITÉ)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76330008 (IDEAONE05190)	1438	30	152	7035
FBL76330004 (IDEAONE05196)	1438	30	152	5012

PRISE USB POUR
DONNÉES

DISJONCTEUR
MAGNÉTOHERMIQUE

MULTIPRISE 4
EMPLACEMENTS

MULTIPRISE 2
EMPLACEMENTS

MULTIPRISE 2
EMPLACEMENTS

PRISE DE
CHARGE USB

AVEC BREVET*

WORK LOOK

KIT DE FIXATION MURALE



ART.	RAL	
WORKLOOK9001	7035	



COMPOSITE DA:

- 3 panneaux perforés/étagère H 304 mm
- 2 panneaux perforés/étagère H 456 mm avec bordure
- 5 kits étriers pour fixation murale des panneaux
- 1 poubelle capacité 30 L
- 2 grandes étagères réversibles
- 1 distributeur de gants
- 1 porte-flacon de désinfectant réversible
- 1 porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm
- 1 poche porte-documents format A4
- 1 étagère porte-objets réversible
- 1 support pour disjoncteur magnétothermique
- 1 support multiprise à 2 compartiments
- 1 support multiprise à 4 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 5 paquets de 30 crochets Unipok
- 2 lampes IRON TEAM doubles

KIT ÉTRIERS

KIT ÉTRIERS POUR FIXATION MURALE DU PANNEAU

ART.	couleur	
FBL76000099 (IDEAONE05286)	galvanisé	


Vis de fixation non incluse



PANNEAUX VOIR P. 54-55


WORK LOOK

UNITÉS MURALES



UNITÉ MURALE VASISTAS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FBL8005X000PD	943	350	456	80	7035+7016
FBL8005X00004	943	350	456	80	5012
FBL8010X000PD	1428	350	456	80	7035+7016
FBL8010X00004	1428	350	456	80	5012



KIT DE FERMETURE

ART.
FBL8020C00000



PAIRE D'ÉTRIERS POUR FIXATION DE L'UNITÉ MURALE AUX MONTANTS DOUBLE PERFORATION

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL8025000008	210	325	455	7035
FBL8025000004	210	325	455	5012

! UTILISEZ IMPÉRATIVEMENT LA PAIRE D'ÉTRIERS
POUR FIXER L'UNITÉ MURALE AUX MONTANTS DOUBLE
PERFORATION




BARRE LUMINEUSE LED SOUS UNITÉ

ART.	L mm
FBL99400213	873
FBL99450213	1173

WORK LOOK

FIXATION AU MUR



MATÉRIEL DE FIXATION NON INCLUS

PANNEAU PORTE-OUTILS À TROU ROND Ø 4 mm

ART.	L mm	H mm	RAL	
FBG39100008 (IDEAONE05079)	1000	850	7035	
FBG39100004 (IDEAONE05039)	1000	850	5012	
FBG39150008 (IDEAONE05070)	1500	850	7035	
FBG39150004 (IDEAONE05030)	1500	850	5012	
FBG39200008 (IDEAONE05071)	2000	850	7035	
FBG39200004 (IDEAONE05031)	2000	850	5012	



ÉTAGÈRE POUR PANNEAU PORTE-OUTILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG39400008 (IDEAONE05078)	1000	140	146	7035	
FBG39400004 (IDEAONE05038)	1000	140	146	5012	
FBG39450008 (IDEAONE05073)	1500	140	146	7035	
FBG39450004 (IDEAONE05033)	1500	140	146	5012	
FBG39500008 (IDEAONE05072)	2000	140	146	7035	
FBG39500004 (IDEAONE05032)	2000	140	146	5012	



CROCHET PORTE-CLÉS AVEC ŒILLET CROCHET ENTRAXE Ø 22 mm

ART.	multiple de qté. mini	Ø mm	couleur	
FBG39700099 (IDEAONE05034)	25	17	galvanisé	




SOUTIEN SIMPLE CROCHET ENTRAXE Ø 22 mm

ART.	multiple de qté. mini	L mm	couleur	
FBG39710099 (IDEAONE05035)	25	60	galvanisé	



SOUTIEN SIMPLE CROCHET ENTRAXE Ø 22 mm

ART.	multiple de qté. mini	L mm	couleur	
FBG39720099 (IDEAONE05036)	25	110	galvanisé	



SOUTIEN SIMPLE CROCHET ENTRAXE Ø 22 mm

ART.	multiple de qté. mini	L mm	couleur	
FBG39730099 (IDEAONE05037)	25	150	galvanisé	

WORK LOOK

FAMICARES



COLONNE DE DÉSINFECTION EN ACIER SANS ACCESSOIRES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76320208 (IDEAONE05159)	650	397	1559	7035

IRON TEAM

voir p. 62



FBLIT002039
(IDEAONE05161)



FBLIT005039
(IDEAONE05164)



FBLIT003039
(IDEAONE05162)



FBLIT001039
(IDEAONE05158)



FBLIT015039
(IDEAONE05160)

CHAISES DE TRAVAIL



ART.	H mm
FQZ22110007 (IDEAONE23002)	495/670

Assise et dossier en polyuréthane, roulettes autobloquantes, réglable par vérin à gaz



ART.	H mm
FQZ12110007 (IDEAONE23001)	470/645

Chaise en hêtre, roulettes autobloquantes, réglable en hauteur avec vérin à gaz



ART.	H mm
FQZ22200007 (IDEAONE23003)	535/785

Assise et dossier en polyuréthane, pieds phonoabsorbants et repose-pieds réglable chromé, réglable par vérin à gaz


CROCHETS



**FIXATION SUR
BOIS**



**FIXATION SUR PANNEAU
PERFORÉ**



**CONVIENT À TOUS
LES OUTILS**



**MULTIPLES
POSITIONS**

x30



x30



x30



x15



AVEC BREVET*

ART.	nbre de pièces par paquet	couleur	
FBLIT009007 (IDEAONE05219)	30	noir	

TROU CARRÉ 10X10 mm - PAS DE VIS 38 mm









AVEC 1 PAQUET, VOUS POUVEZ
ACCROCHER JUSQU'À 30 OUTILS




FIXATION SUR
BOIS



FIXATION SUR
PANNEAU PERFORÉ



ACCESSOIRES UNIVERSELS




**FIXATION SUR
BOIS INCLUSE**



**FIXATION SUR PANNEAU
PERFORÉ INCLUSE**



**FIXATION MURALE
NON INCLUSE**



**KIT DE FIXATION
INCLUS**



PORTE-SILICONE INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT008039 (IDEAONE05216)	150	71	96	7016	



PORTE-BOMBES AÉROSOL INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT007039 (IDEAONE05215)	188	111	172	7016	



PORTE-BOMBES AÉROSOL À 6 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT010039 (IDEAONE05220)	455	75	167	7016	



PORTE-DISTRIBUTEUR DE LINGETTES POUR LES MAINS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT006039 (IDEAONE05207)	910	-	-	7016	

longueur de sangle 910 mm




PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø 240/300 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT004039 (IDEAONE05163)	285	180	200	7016	



PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø 130 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT003039 (IDEAONE05162)	245	90	145	7016	



PORTE-FLACON DE DÉSINFECTANT RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT002039 (IDEAONE05161)	114	100	62	7016	




DISTRIBUTEUR DE GANTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT005039 (IDEAONE05164)	247	82	132	7016	




AIMANT

ART.	nbre de pièces par paquet	Ø mm	couleur	
FBL95410000 (IDEAONE05108)	10	20	galvanisé	



CROCHET COURBE

ART.	multiple de qté. mini	P mm	Ø mm	couleur	
CMV10001 (IDEAONE05092)	10	28	5	galvanisé	




PORTE-TOURNEVIS

ART.	multiple de qté. mini	Ø mm	couleur	
CMV10022 (IDEAONE05094)	10	18	galvanisé	




UNITÉ MURALE AVEC PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	




CROCHET ANGULAIRE

ART.	multiple de qté. mini	P mm	Ø mm	couleur	
CMV10016 (IDEAONE05093)	10	50	5	galvanisé	



CROCHET SIMPLE

ART.	multiple de qté. mini	P mm	Ø mm	couleur	
CMV10036 (IDEAONE05095)	10	50	6	galvanisé	



EXEMPLE D'APPLICATION D'UNITÉ MURALE SUR
PANNEAU WORK LOOK AVEC PRISES ÉLECTRIQUES
IRON TEAM. L'UNITÉ MURALE EST LIVRÉE SANS
PROTECTION ARRIÈRE



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 4 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	
FBLIT011000 (IDEAONE05221)	445	168	85	gris	
FBLIT012000 (IDEAONE05222)	445	168	85	noir	



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 3 BACS PICKING BOX TAILLE 2

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	
FBLIT013000 (IDEAONE05223)	447	233	123	gris	
FBLIT014000 (IDEAONE05224)	447	233	123	noir	



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT020099 (IDEAONE05210)	445	9	86	galvanisé	



KIT ÉTRIERS PORTE-BAC

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT018039 (IDEAONE05206)	910	-	-	7016	



POCHETTE PORTE-DOCUMENTS FORMAT A4

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT001039 (IDEAONE05158)	365	68	187	7016	



KIT DE PREMIERS SECOURS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT024000 (IDEAONE05214)	90	256	190	orange	



PORTE-EXTINCTEUR + EXTINCTEUR DE 2 kg

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT023000 (IDEAONE05213)	-	-	-	noir	



SUPPORT DE CÂBLES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT019039 (IDEAONE05208)	220	95	101	7016	



POUBELLE CAPACITÉ 30 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT025039 (IDEAONE05217)	388	278	394	7016	



KIT PORTE-MALLETTE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT021039 (IDEAONE05211)	214/ 342	100	57/ 77	7016	



MALLETTE EN PLASTIQUE À BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT022001 (IDEAONE05212)	440	350	80	gris	



PETITE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT017039 (IDEAONE05205)	303	317	144	7016	



GRANDE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT016039 (IDEAONE05204)	455	317	144	7016	



KIT 2 BACS PICKING BOX TAILLE 3A2

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT027001 (IDEAONE05225)	200	350	145	gris	



KIT 10 BACS EN PLASTIQUE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT028000 (IDEAONE05226)	388	278	394	-	



ÉTAGÈRE PORTE-OBJETS RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT015039 (IDEAONE05160)	456	160	40	7016	



PORTE-FORET EN ACIER INOX

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLIT0260ZZ (IDEAONE05218)	155	84	39	acier	



LE PORTE-FORET PEUT ÊTRE
UTILISÉ À L'INTÉRIEUR DE
L'ÉTAGÈRE PORTE-OBJETS
RÉVERSIBLE



AVEC BREVET*

SUPPORT POUR DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET003039 (IDEAONE05203)	159	32	92	7016	



DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL 2P+T 16 A, 30 mA TYPE A

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLET012007 (IDEAONE05178)	159	59	90	noir	



AVEC BREVET*

SUPPORT MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET001039 (IDEAONE05201)	148	32	92	7016	



MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET004007 (IDEAONE05165)	148	59	46	SCHUKO	noir	
FBLET006007 (IDEAONE05167)	148	59	46	CH	noir	
FBLET008007 (IDEAONE05169)	148	59	46	GB	noir	
FBLET010007 (IDEAONE05171)	148	59	46	FR	noir	



AVEC BREVET*

SUPPORT MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET002039 (IDEAONE05202)	249	32	92	7016	



MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET005007 (IDEAONE05166)	248	59	46	SCHUKO	noir	
FBLET007007 (IDEAONE05168)	248	59	46	CH	noir	
FBLET009007 (IDEAONE05170)	248	59	46	GB	noir	
FBLET011007 (IDEAONE05172)	248	59	46	FR	noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	L mm	couleur	
FBLET013007 (IDEAONE05173)	100	noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND

ART.	L mm	type de prise	couleur	
FBLET016007 (IDEAONE05179)	3000	SCHUKO /FR	noir	
FBLET017007 (IDEAONE05180)	3000	GB	noir	
FBLET018007 (IDEAONE05181)	3000	CH	noir	



CONNECTEUR EN H WIELAND 1 ENTRÉE - 2 SORTIES

ART.	L mm	couleur	
FBLET015007 (IDEAONE05177)	100	noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	L mm	couleur	
FBLET014007 (IDEAONE05174)	1500	noir	






PRISE USB POUR DONNÉES

ART.	Ø mm	H mm	couleur	
FBLET019007	60	54	noir	



PRISE DE CHARGE USB

ART.	Ø mm	L mm	H mm	couleur	
FBLET020007	60	200	54	noir	





LAMPE SIMPLE

ART.	L mm	W	K	RAL	
FBL99400008 (IDEAONE05287)	1000	12	3000	7035	
FBL99450008 (IDEAONE05289)	1500	14	3000	7035	



LAMPE DOUBLE

ART.	L mm	W	K	RAL	
FBL99400108 (IDEAONE05288)	1000	12	3000	7035	
FBL99450108 (IDEAONE05290)	1500	14	3000	7035	



Chaque lampe est fournie avec un KIT DE FIXATION comprenant :
étrier, aimant et vis pour fixation sur panneaux perforés,
panneaux en bois, rail aérien et mur.



EXEMPLE DE FIXATION SUR RAIL AÉRIEN



EXEMPLE DE FIXATION SUR PANNEAU
PERFORÉ PAR ÉTRIERS



EXEMPLE DE FIXATION PAR AIMANT




MASTER STANDARD - FLEXA


ARMOIRES À TIROIRS




LES TIROIRS DES ARMOIRES PORTE-OUTILS **FAMI** ONT UN FOND AJOURÉ ET DES FENTES LATÉRALES POUR PERSONNALISER L'ORGANISATION INTERNE DU TIROIR AVEC LE MATÉRIEL DE SÉPARATION.




CAPACITÉ DES
TIROIRS ENTRE 50 ET
200 KG



TIROIRS PERFORÉS



ROULEMENTS À
BILLES



FERMETURE À CLÉ

UNE ARMOIRE POUR CHAQUE BESOIN



MASTER


✓ EXTRACTION TOTALE
100%



✓ CAPACITÉ JUSQU'À
100 kg



SYSTÈME
ANTICONTOURNEMENT



STANDARD

✓ EXTRACTION PARTIELLE
87%



✓ CAPACITÉ
100 kg



✓ EXTRACTION TOTALE
100%

✓ CAPACITÉ
200 kg

FLEXA

✓ EXTRACTION TOTALE
100%



✓ CAPACITÉ
70 KG



MASTER 36x36 EH

BLOC-TIROIRS L=714 mm - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE



armoire					tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n.	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
M33A100C010BLPD (IDEAONE01038)	A	714	726	1000	9	-	9	-	-	50-75-100	100-96-92%	7035+7016	
M33A100C010BL04 (IDEAONE01039)	A	714	726	1000	9	-	9	-	-	50-75-100	100-96-92%	5012	
M33A100C010AWPD (IDEAONE01040)	B	714	726	1000	7	2	1	3	1	50-75-100	100-96-92%	7035+7016	
M33A100C010AW04 (IDEAONE01041)	B	714	726	1000	7	2	1	3	1	50-75-100	100-96-92%	5012	

POIGNÉES PERSONNALISABLES



UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour **connaître** rapidement le **contenu** de chaque **tiroir**.

PLUS GRAND CÔNE DE VISION



VISIBILITÉ TOTALE

L'extraction et le façonnage de l'armoire vous permettent de **voir tout l'intérieur** des **tiroirs** les plus hauts.

SYSTÈME ANTICONTOURNEMENT



LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN

Contrairement à d'autres armoires présentes sur le marché, le **système de fermeture breveté** ne permet pas au cambrioleur de contourner la fermeture. En cas d'ouverture forcée, l'effraction est toujours visible.

EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION

Modifiez rapidement et facilement l'**extraction** du tiroir pour **augmenter** la capacité jusqu'à **100 kg**.

GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



COULISSEMENT SANS PROBLÈMES

Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le **roulement** dans la partie **frontale** de l'armoire, augmentant ainsi la **visibilité**, la **capacité** et l'**extraction**.

TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE

Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la **subdivision** intérieure du **tiroir** pour une **parfaite organisation** des outils et du matériel.

MASTER 36x36 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=714 mm



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
M33T023AG003107 (IDEAONE01042)	714	726	23	noir	



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20051500 (IDEAONE01043)	50-300	

Comprenant 16 diviseurs 2 canaux, 35 diviseurs transversaux 73 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20051600 (IDEAONE01044)	50-300	

Comprenant 16 diviseurs 3 canaux, 50 diviseurs transversaux 47 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20051700 (IDEAONE01045)	50-300	

Comprenant 16 diviseurs 4 canaux, 65 diviseurs transversaux 36 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20071200 (IDEAONE01046)	75	

Comprenant 16 diviseurs 75x75 mm, 16 diviseurs 150x75 mm, 4 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20071300 (IDEAONE01047)	75	

FFH20101300 (IDEAONE01048)	100	
--------------------------------------	-----	--

Comprenant 16 diviseurs 150x75 mm, 8 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH20070600 (IDEAONE01049)	75	

FFH20100600 (IDEAONE01050)	100	
--------------------------------------	-----	--

FFH20150600 (IDEAONE01051)	150	
--------------------------------------	-----	--

FFH20200600 (IDEAONE01052)	200	
--------------------------------------	-----	--

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 610 mm,
3 diviseurs transversaux 200 mm



RAL 5012



RAL 7035+RAL 7016



EXTRACTION



CAPACITÉ

STANDARD 36x36 EH

BLOC-TIROIRS L=717 mm - TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE - EXTRACTION TOTALE

A



B



armoire					tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
FAG204012PD	A	717	726	1000	7	2	1	3	1	80-100	87%	7035+7016	
FAG20401208 (IDEAONE01028)	A	717	726	1000	7	2	1	3	1	80-100	87%	7035	
FAG20401204 (IDEAONE01011)	A	717	726	1000	7	2	1	3	1	80-100	87%	5012	
FAG204010PD	B	717	726	1000	9	-	9	-	-	100	87%	7035+7016	
FAG20401008 (IDEAONE01033)	B	717	726	1000	9	-	9	-	-	100	87%	7035	
FAG20401004 (IDEAONE01009)	B	717	726	1000	9	-	9	-	-	100	87%	5012	

C



armoire					tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
FAG204060PD	C	717	726	1000	9	-	9	-	-	200	100%	7035+7016	
FAG20406008 (IDEAONE01032)	C	717	726	1000	9	-	9	-	-	200	100%	7035	
FAG20406004 (IDEAONE01020)	C	717	726	1000	9	-	9	-	-	200	100%	5012	


STANDARD 36x36 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=717 mm




PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur
FAG90030107	717	726	20	noir




ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20051500 (IDEAONE01043)	50-300

Comprenant 16 diviseurs 2 canaux, 35 diviseurs transversaux 73 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20051600 (IDEAONE01044)	50-300

Comprenant 16 diviseurs 3 canaux, 50 diviseurs transversaux 47 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20051700 (IDEAONE01045)	50-300

Comprenant 16 diviseurs 4 canaux, 65 diviseurs transversaux 36 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20071200 (IDEAONE01046)	75

Comprenant 16 diviseurs 75x75 mm, 16 diviseurs 150x75 mm, 4 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20071300 (IDEAONE01047)	75
FFH20101300 (IDEAONE01048)	100

Comprenant 16 diviseurs 150x75 mm, 8 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH20070600 (IDEAONE01049)	75
FFH20100600 (IDEAONE01050)	100
FFH20150600 (IDEAONE01051)	150
FFH20200600 (IDEAONE01052)	200

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 610 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm

FLEXA 36x27 EH

BLOC-TIROIRS L=717 mm - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE



armoire					tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	 KG			
FDF109054PD	A	717	600	1000	7	2	1	3	1	70	100%	7035+7016	
FDF10905408 (IDEAONE01031)	A	717	600	1000	7	2	1	3	1	70	100%	7035	
FDF10905404 (IDEAONE01001)	A	717	600	1000	7	2	1	3	1	70	100%	5012	
FDF109056PD	B	717	600	1000	9	-	9	-	-	70	100%	7035+7016	
FDF10905608 (IDEAONE01030)	B	717	600	1000	9	-	9	-	-	70	100%	7035	
FDF10905604 (IDEAONE01023)	B	717	600	1000	9	-	9	-	-	70	100%	5012	



armoire					tiroirs					roulettes							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	H 100 mm	H 200 mm	 KG		Ø	 KG	H mm	matériau					
FDGD56001PD	C	794	600	852	5	4	1	70	100%	100	225	130	caoutchouc standard	1	1	2	7035+ 7016	
FDGD5600108 (IDEAONE02017)	C	794	600	852	5	4	1	70	100%	100	225	130	caoutchouc standard	1	1	2	7035	
FDGD5600104 (IDEAONE02005)	C	794	600	852	5	4	1	70	100%	100	225	130	caoutchouc standard	1	1	2	5012	

 roulette pivotante

 roulette pivotante avec frein

 roulette fixe


FLEXA 36x27 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=717 mm




PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FDF99400107	717	600	22	noir	




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051000	50-300	

Comprenant 9 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux,
36 diviseurs transversaux 36 mm, 12 diviseurs transversaux 47 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051300	50-300	

Comprenant 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux,
18 diviseurs transversaux 47 mm, 12 diviseurs transversaux 73 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10051500	50-300	

Comprenant 5 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 20 diviseurs
transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm,
1 porte-clés Allen 150x150 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10071800	75	

Comprenant 16 diviseurs 75x75 mm, 8 diviseurs 150x75 mm, 4 diviseurs
150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10071600	75	
FFH10101600	100	

Comprenant 12 diviseurs 150x75 mm,
6 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH10070500	75	
FFH10100500	100	
FFH10150500	150	
FFH10200500	200	

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm,
3 diviseurs transversaux 200 mm

FLEXA 54x27 EH

BLOC-TIROIRS L=1023 mm - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE

D



E



armoire					tiroirs							RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	H 75 mm	H 100 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG			
FDL109054PD	D	1023	600	1000	7	2	1	3	1	50	100%	7035+7016	
FDL10905408 (IDEAONE01034)	D	1023	600	1000	7	2	1	3	1	50	100%	7035	
FDL10905404 (IDEAONE01017)	D	1023	600	1000	7	2	1	3	1	50	100%	5012	
FDL109056PD	E	1023	600	1000	9	-	9	-	-	50	100%	7035+7016	
FDL10905608 (IDEAONE01036)	E	1023	600	1000	9	-	9	-	-	50	100%	7035	
FDL10905604 (IDEAONE01035)	E	1023	600	1000	9	-	9	-	-	50	100%	5012	




FLEXA 54x27 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=1023 mm




PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FDL91500107	1023	598	20	noir	




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40051200	50-300	

Comprenant 6 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm, 6 diviseurs transversaux 73 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40051500	50-300	

Comprenant 12 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40071100	75	
FFH40101100	100	

Comprenant 18 diviseurs 150x150 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40071300	75	
FFH40101300	100	

Comprenant 12 diviseurs 150x75 mm, 12 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40071600	75	

Comprenant 20 cassette divisorio 75x75 mm, 14 diviseurs 150x75 mm, 6 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH40070500	75	
FFH40100500	100	
FFH40150500	150	
FFH40200500	200	

Comprenant 4 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm

MASTER CS ARMOIRE INFORMATIQUE



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERCS01	791	598	1731	7035	

COMPRENANT :

- 1 module de base avec 1 tiroir
- 1 module de porte à vitre en polycarbonate
- 1 plateau coulissant flexible avec poignée
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 support de prise
- 1 ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
- 1 kit roulettes en nylon Ø 100 mm
- 1 poignée tubulaire



MODULE DE PORTE À VITRE EN POLYCARBONATE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAS1450C01008 (IDEAONE03076)	715	250	650	7035	

Comprenant vis de fixation au module de base - Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



MODULE À VOLET ROULANT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAS1450C02008 (IDEAONE03077)	714	247	650	7035	

Comprenant vis de fixation au module de base - Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



AVEC BREVET*

MODULE DE BASE AVEC 1 TIROIR

ART.	L mm	P mm	H mm	plateaux réglable	tablettes porte-clavier	tiroirs	RAL	
FAS1400C00508	714	598	950	1	1	1	7035	



tablette porte-clavier

MASTER CS COMPOSANTS



roulettes en caoutchouc
synthétique antitraces

KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau			
FKRU1252101	125	300	155	caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRV1001107	100	450	128	nylon	1	1	2



roulette pivotante



roulette pivotante avec frein



roulette fixe



PLATEAU COULISSANT FLEXIBLE AVEC POIGNÉE 36x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
M32C05701101F39	600	447	70	7016



PLATEAU RÉGLABLE AVEC SUPPORTS 36x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
M32PR2500001139	657	478	60	7016



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
M02R000000000007	543	80	46	9005



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	couleur
FAS32200100 (IDEAONE03066)	noir



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT CAOUTCHOUC 36x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
M32T023AG007107	714	573	23	9005



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur
FAS30210099	550	10	67	galvanisé

IRON
TEAM
ELECTRIC

voir p. 68-69



FBLETO12007
(IDEAONE05178)



FBLETO04007
(IDEAONE05165)



FBLETO05007
(IDEAONE05166)



FBLETO16007
(IDEAONE05179)

SUPPORT
GALVANISÉ



EXEMPLE 1

multiprises à 4
compartiments

SUPPORT
GALVANISÉ



EXEMPLE 2

multiprises à 2 comp.
multiprises à 4
compartiments

SUPPORT
GALVANISÉ



EXEMPLE 3

disjoncteur
magnéto-
thermique
multiprises à 4
compartiments



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



CAPACITÉ

STANDARD CS ARMOIRE INFORMATIQUE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
STANDARDCS01	717	635	1690	7035	

COMPRENANT :

- 1 armoire informatique STANDARD CS
- 1 plateau coulissant à extraction simple
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 support de prise
- 1 ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
- 1 kit roulettes en nylon Ø 100 mm
- 1 poignée tubulaire



ARMOIRE INFORMATIQUE STANDARD CS

ART.	L mm	P mm	H mm	plateaux réglable	tablettes porte-clavier	RAL	
FAS1600C00208	717	635	1560	1	1	7035	
FAS1600C00204	717	635	1560	1	1	5012	

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 21"

STANDARD CS COMPOSANTS



roulettes en caoutchouc synthétique antitraces

KIT ROULETTES

ART.	Ø	KG	H mm	matériau			
FKRU1252101	125	300	155	caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRV1001107	100	450	128	nylon	1	1	2

roulette pivotante

roulette pivotante avec frein

roulette fixe



PLATEAU COULISSANT À EXTRACTION SIMPLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAS2360S039	650	585	25	7016



PLATEAU RÉGLABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAS2040S139	690	595	35	7016



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FCL09950007	516	80	46	9005



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	couleur
FAS32200100 (IDEAONE03066)	noir



PAIRE DE SOCLES POUR TRANSPALETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FRR16250007	56	607	100	9005



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur
FAS30210099	550	10	67	galvanisé

IRON
TEAM
ELECTRIC

voir p. 68-69



FBLET012007
(IDEAONE05178)



FBLET004007
(IDEAONE05165)



FBLET005007
(IDEAONE05166)



FBLET016007
(IDEAONE05179)

SUPPORT GALVANISÉ	
EXEMPLE 1	multiprises à 4 compartiments

SUPPORT GALVANISÉ		
EXEMPLE 2	multiprises à 2 comp.	multiprises à 4 compartiments

SUPPORT GALVANISÉ		
EXEMPLE 3	disjoncteur magnéto-thermique	multiprises à 4 compartiments



RAL 5012



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7000





RAL 7035



CAPACITÉ

PERFOM


ARMOIRES À PORTES BATTANTES




CONFIGURABLE




CAPACITÉ 800 KG



MATÉRIEL DE
SÉPARATION



FERMETURE À CLÉ



ARMOIRE ASSEMBLÉE
+ ACCESSOIRES EMBALLÉS À
L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

PERFOM 1193x555x1000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 64x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 1 tiroir à extraction télescopique



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 2 tiroirs à extraction télescopique



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 tiroirs à extraction télescopique

PERFOM 1193x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 64x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17001	1193	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM17002	1193	555	2000	800	7035	
PERFOM17003	1193	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17004	1193	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM17005	1193	555	2000	800	7035	
PERFOM17006	1193	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux rainurés
- 3 tiroirs à extraction télescopique



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17007	1193	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM17008	1193	555	2000	800	7035	
PERFOM17009	1193	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 9 tiroirs à extraction télescopique

PERFOM 512x555x1000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 24x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à porte battante
- 1 kit 2 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à porte battante
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 1 tiroir à extraction simple



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11007	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11008	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11009	512	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à porte battante
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 tiroirs à extraction simple



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides (capacité 9 litres)



voir p. 3



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035+RAL 7016



CAPACITÉ

PERFOM 1023x555x1000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 1 tiroir à extraction simple



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 tiroirs à extraction simple



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 plateaux-panneaux perforés
- 1 rampe porte-prises électrique pour multiprises
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR

AVEC BREVET*

PERFOM 1023x555x1000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12013	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12014	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12015	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12016	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides (capacité 59 litres)



voir p. 3



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 cuves étanches avec crochets (capacité 19 litres)



voir p. 3



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 plateaux rainurés



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035+RAL 7016



CAPACITÉ

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14001	1023	555	2000	800	7035+7016	
FAA1420C00108	1023	555	2000	800	7035	
FAA1420C00104	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 4 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14004	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14005	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14006	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 4 plateaux rainurés
- 3 tiroirs à extraction simple



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14007	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14008	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14009	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
- 1 kit 4 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14055	1023	555	2000	800	7035+7016	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 3 rampes porte-prises électriques pour multiprises
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 3 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 6 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 2 câbles de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 4 lampes simples L = 1000 mm

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14019	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14020	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14021	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 1 kit plateau rainuré avec 2 séparateurs et 6 jerricans
- 1 kit cuve étanche avec crochets (capacité 19 litres)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14022	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14023	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14024	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 kits plateaux rainurés avec 2 séparateurs et 6 jerricans
- 1 kit 1 cuve étanche avec crochets (capacité 19 litres)
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides (capacité 59 litres)

AVEC BREVET*



PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1023	555	2000	800	1004	
PERFOM14026	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14027	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14028	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 3 plateaux rainurés
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides (capacité 59 litres)



voir p. 3



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	800	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 2 kits 2 cuves étanches avec crochets (capacité 19 litres)



voir p. 3



ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR EPI ET ÉQUIPEMENT ANTI-INCENDIE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14033	1023	555	2000	800	3020	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées « safe crash »
- 1 cloison de séparation
- 1 kit barre porte-manteau Ø 22 pour plateau perforé
- 1 kit 1 plateau-panneau perforé
- 1 kit 3 plateaux rainurés



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035+RAL 7016



CAPACITÉ

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14034	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14035	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14036	1023	555	2000	800	5012	

AVEC BREVET*

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 2 rampes porte-prises électriques pour multiprises
- 1 grille de ventilation pour armoires
- 2 ventilateurs 230 V sans grille avec fiche Schuko
- 3 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 4 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
- 2 câbles de raccordement Wieland Schuko/FR
- 2 grandes étagères réversibles
- 1 kit porte-rouleau avec papier ø 240/300 mm
- 1 paquet de 30 crochets Unipok

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14037	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14038	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14039	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
- 2 kits plateaux-panneaux perforés
- 3 rampes porte-prises électriques pour multiprises
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 3 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 6 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 2 câbles de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14040	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14041	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14042	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 2 rampes porte-prises électriques pour multiprise
- 1 disjoncteur magnétothermique différentiel
- 2 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 4 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 kit porte-rouleau avec papier ø 240/300 mm
- 2 grandes étagères réversibles
- 2 barres d'accrochage de bacs avec 3 bacs Picking Box taille 2
- 2 paquets de 30 crochets Unipok



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14043	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14044	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14045	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 2 rampes porte-prises électriques pour multiprises
- 2 multiprises Schuko à 4 compartiments
- 2 multiprises Schuko à 2 compartiments
- 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR
- 1 câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14046	1023	555	2000	800	7035+7016
PERFOM14047	1023	555	2000	800	7035
PERFOM14048	1023	555	2000	800	5012

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 2 paires de panneaux perforés pour portes battantes
- 3 tiroirs à extraction simple
- 2 grandes étagères réversibles
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm
- 4 paquets de 30 crochets Unipok
- 10 barres d'accrochage de bacs+ 40 bacs Picking Box taille 1
- 4 barres d'accrochage de bacs + 12 bacs Picking Box taille 2



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14049	1023	555	2000	800	7035+7016
PERFOM14050	1023	555	2000	800	7035
PERFOM14051	1023	555	2000	800	5012

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux-panneaux perforés
- 3 tiroirs à extraction simple
- 4 barres d'accrochage de bacs + 12 bacs Picking Box taille 2
- 4 paquets de 30 crochets Unipok



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14052	1023	555	2000	800	7035+7016
PERFOM14053	1023	555	2000	800	7035
PERFOM14054	1023	555	2000	800	5012

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés
- 3 tiroirs à extraction simple
- 4 tiroirs à extraction télescopique

PERFOM 1023x555x2000

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14010	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14011	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14012	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 cloison de séparation
- 1 kit barre porte-manteau Ø 22 pour plateau perforé
- 1 kit 1 plateau-panneau perforé
- 1 kit 3 plateaux rainurés



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14013	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14014	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14015	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 paire de panneaux perforés pour portes battantes
- 10 barres d'accrochage de bacs + 40 bacs Picking Box taille 1
- 5 bacs Picking Box taille 2
- 20 bacs Picking Box taille 3A2
- 6 bacs Picking Box taille 4
- 6 bacs Picking Box taille 4A2
- 1 kit 3 plateaux rainurés profondeur 345 mm
- 1 kit 2 plateaux rainurés profondeur 345 mm
- 1 kit 3 plateaux rainurés profondeur 500 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14016	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14017	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14018	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 paire de panneaux perforés pour portes battantes
- 1 kit 1 plateau-panneau perforé
- 1 kit 1 plateau rainuré profondeur 500 mm
- 2 kit 2 plateaux rainurés profondeur 345 mm
- 3 tiroirs à extraction simple
- 10 barres d'accrochage de bacs + 40 bacs Picking Box taille 1
- 6 barres d'accrochage de bacs + 18 bacs Picking Box taille 2
- 20 bacs Picking Box mis. 3A2
- 5 bacs Picking Box mis. 2



ARMOIRE À PORTES BATTANTES 64x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES 64x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1720C000PD	1193	555	2000	800	7035+7016	
FAA1720C00008	1193	555	2000	800	7035	
FAA1720C00004	1193	555	2000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES 24x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 24x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	800	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	800	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1430C00030	1023	555	2000	800	1004	
FAA1430C000PD	1023	555	2000	800	7035+7016	
FAA1430C00008	1023	555	2000	800	7035	
FAA1430C00004	1023	555	2000	800	5012	



PERFOM COMPOSANTS

ARMOIRES VIDES



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1440C000PD	1023	555	2000	800	7035+7016	
FAA1440C00008	1023	555	2000	800	7035	
FAA1440C00004	1023	555	2000	800	5012	



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES « SAFE CRASH » 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	800	3020	



PERFOM COMPOSANTS

HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAC9911290007	512	555	23	noir	
FAC9912290007	1023	555	23	noir	
FAC9915290007	1193	555	23	noir	



KIT PLATEAUX RAINURÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	nbre plateaux	couleur	
FAC9911010099	484	500	35	100	1	galvanisé	
FAC9911020099	484	500	35	100	2	galvanisé	
FAC9911030099	484	500	35	100	3	galvanisé	
FAC9912010099	995	500	35	100	1	galvanisé	
FAC9912020099	995	500	35	100	2	galvanisé	
FAC9912030099	995	500	35	100	3	galvanisé	
FAC9912040099	995	500	35	100	4	galvanisé	
FAC9915010099	1165	500	35	100	1	galvanisé	
FAC9915020099	1165	500	35	100	2	galvanisé	
FAC9915030099	1165	500	35	100	3	galvanisé	



KIT PLATEAUX RAINURÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	nbre plateaux	couleur	
FAC9912050099	995	345	35	100	2	galvanisé	
FAC9912060099	995	345	35	100	3	galvanisé	



taille 2



taille 3A2

BACS VOIR
P. 160-161



BARRES D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 4 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	
FBLIT011000 (IDEAONE05221)	445	168	85	gris	
FBLIT029000	445	168	85	bleu	



PLATEAU-PANNEAU PERFORÉ

UTILISABLE DANS 3 POSITIONS DIFFÉRENTES :

1. PANNEAU PERFORÉ VERTICAL
2. PLATEAU HORIZONTAL
3. ÉTAGÈRE PERFORÉE À 4 BORDURES



1.

KIT PLATEAUX-PANNEAUX PERFORÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	nbre plateaux- panneaux	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	100	1	7016	
FAC9912070008	995	500	30	100	1	7035	
FAC9912070004	995	500	30	100	1	5012	
FAC9912080008	995	500	30	100	2	7035	
FAC9912080004	995	500	30	100	2	5012	

IRON TEAM + UNIPOK

voir p. 60-71



2.



3.

TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	façade de tiroir		KG	RAL	
FAC9911180008	398	449	85	100	87%	50	7035	
FAC9911180004	398	449	85	100	87%	50	5012	



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	façade de tiroir		KG	RAL	
FAC9912180008	908	449	85	100	87%	50	7035	
FAC9912180004	908	449	85	100	87%	50	5012	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	façade de tiroir		KG	RAL	
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912210008	908	449	135	150	100%	100	7035	
FAC9912210004	908	449	135	150	100%	100	5012	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 64x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	façade de tiroir		KG	RAL	
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	





POSSIBILITÉ D'INSTALLER AU MAXIMUM 2 PAIRES DE PANNEAUX PAR PORTE

PAIRE DE PANNEAUX PERFORÉS POUR PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912250039	381	20	824	7016	



RAMPE PORTE-PRISES ÉLECTRIQUE POUR MULTIPRISES POUR ARMOIRE L=1023

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912220039	1008	70	139	7016	



disjoncteur magnéto-thermique multiprise 4 emplacements multiprise 2 emplacements prise de charge USB



application d'une rampe porte-prises électrique sur la partie supérieure du plateau-panneau perforé



application d'une rampe porte-prises électrique sur la partie inférieure du plateau-panneau perforé



rampe porte-prises électrique encastrable avec plateau-panneau perforé en position verticale




SUPPORT LATÉRAL POUR MULTIPRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912240039	463	10	77	7016	



Exemple d'application avec :
1 support art. FAC9912240039
1 multiprise art. FBLET005007
1 câble de raccordement art. FBLET016007



multiprise 4 emplacements



GRILLE DE VENTILATION POUR ARMOIRE L=1023

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912230039	994	123	136	7016	



Exemple d'application avec :

1 grille art. FAC9912230039

2 ventilateurs art. FAS32200100

1 multiprise art. FBLET005007

1 câble de raccordement art. FBLET016007



application de la grille dans la partie **supérieure** de l'armoire **sans** plateau-panneau perforé



application de la grille dans la partie **supérieure** de l'armoire **avec** plateau-panneau perforé



application de la grille dans la partie **inférieure** de l'armoire avec plateau-panneau perforé

VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	couleur	
FAS32200100 (IDEAONE03066)	noir	



IRON
TEAM
ELECTRIC

voir p. 68-70



FBLET012007
(IDEAONE05178)



FBLET004007
(IDEAONE05165)



FBLET005007
(IDEAONE05166)



FBLET016007
(IDEAONE05179)



FBLET014007
(IDEAONE05174)



FBLET020007



FBL99400008

APPLICATION DE LA
LAMPE SOUS LE
PLATEAU PERFORÉ



PERFOM COMPOSANTS



SOCLES POUR TRANSPALETTES AVEC PROTECTION

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912170039	1018	548	100	800	7016	
FAC9915170039	1188	548	100	800	7016	



AVEC BREVET*



CUVE ÉTANCHE EXTERNE POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	L	
FAC9912130039	1048	600	100	800	7016	59	



KIT CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	nbre cuves	L	couleur	
FAC9911090099	484	500	42	50	1	9	galvanisé	
FAC9911100099	484	500	42	50	2	9	galvanisé	
FAC9912090099	995	500	42	50	1	19	galvanisé	
FAC9912100099	995	500	42	50	2	19	galvanisé	



KIT PLATEAU RAINURÉ AVEC 2 SÉPARATEURS ET 6 JERRICANS 10 L AVEC ROBINET À BOULE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur	
FAC9912280099	995	495	307	60	galvanisé	





CLOISON DE SÉPARATION

ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912260039	A	27	500	1615	7016	

KIT BARRE PORTE-MANTEAU Ø 22

ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur	
FAC9912270099	B	460	23	56	15	galvanisé	



PLATEAU-PANNEAU PERFORÉ

ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912070039	C	995	500	30	100	7016	




PLATEAUX RAINURÉS

ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	KG	nbre plateaux	couleur	
FAC9911030099	D	484	500	35	100	3	galvanisé	






MATÉRIEL DE SÉPARATION 24x27 EH ARMOIRE L=512 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH00500100	100

Comprenant 1 diviseur longitudinal rainuré 455 mm, 2 diviseurs transversaux 200 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH00500800	100


Comprenant 3 diviseurs 150x75 mm, 6 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm
FFH00500900	100

Comprenant 15 diviseurs 150x75 mm


MATÉRIEL DE SÉPARATION 54x27 EH
ARMOIRE L=1023 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02000100	100	


Comprenant 4 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 4 diviseurs transversaux 149 mm

MATÉRIEL DE SÉPARATION 64x27 EH
ARMOIRE L=1193 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02500300	100	

Comprenant 3 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 1 diviseur longitudinal rainuré 600 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm, 2 diviseurs transversaux 166 mm, 2 diviseurs transversaux 302 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02000200	100	

Comprenant 5 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 10 diviseurs transversaux 149 mm




ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02500400	100	

Comprenant 3 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 1 diviseur transversal 166 mm, 3 diviseurs transversaux 302 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02000600	100	

Comprenant 12 diviseurs 150x75 mm, 12 diviseurs 150x150 mm



ART.	pour hauteur frontale en mm	
FFH02500600	100	

Comprenant 2 diviseurs longitudinaux rainurés 455 mm, 2 diviseurs transversaux 132 mm, 2 diviseurs transversaux 200 mm, 10 diviseurs 150x75 mm, 10 diviseurs 150x150 mm

PERFOM


ARMOIRES À PORTES COULISSANTES




CAPACITÉ POUR
TRAVÉE 800 KG



DE GARANTIE SUR
LES PORTES



FERMETURE À CLÉ



ARMOIRE ASSEMBLÉE
+ ACCESSOIRES EMBALLÉS À
L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE



armoire					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n°	profondeur mm	KG		
FAB5100C00208	1500	450	1000	600	1	370	100	7035	
FAB5100C00204	1500	450	1000	600	1	370	100	5012	



armoire					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n°	profondeur mm	KG		
FAB5300C00208	1500	450	2000	800	4	370	100	7035	
FAB5300C00204	1500	450	2000	800	4	370	100	5012	



armoire					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n°	profondeur mm	KG		
FAB7300C00108	2046	450	2000	800+800	8	370	100	7035	
FAB7300C00104	2046	450	2000	800+800	8	370	100	5012	



armoire					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	n°	profondeur mm	 KG		
FAB6100C00208	1500	600	1000	600	1	500	100	7035	
FAB6100C00204	1500	600	1000	600	1	500	100	5012	



armoire					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	n°	profondeur mm	 KG		
FAB6300C00208	1500	600	2000	800	4	500	100	7035	
FAB6300C00204	1500	600	2000	800	4	500	100	5012	



armoires					plateaux			RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n°	profondeur mm	KG		
FAB8300C00108	2046	600	2000	800+800	8	500	100	7035	
FAB8300C00104	2046	600	2000	800+800	8	500	100	5012	




armoires					plateaux			tiroirs				RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n°	profondeur mm	KG	n°	H 100 mm	KG	KG		
FAB8300C00908	2046	600	2000	800+800	8	500	100	6	6	87%	50	7035	
FAB8300C00904	2046	600	2000	800+800	8	500	100	6	6	87%	50	5012	

PERFOM

ARMOIRES DE VESTIAIRES




**PIEDS EN
POLYPROPYLÈNE
NETTOYAGE FACILE**



**MISE EN PEINTURE PAR
ÉLECTROPHORÈSE**



**VERSION AVEC
COMPARTIMENT
PORTE-CASQUE**



FERMETURE À CLÉ



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PERFOMAN01	1195	500	1950	7035	

COMPRENANT :

- 1 armoire de vestiaires à 4 compartiments
- 1 paire de pieds en polypropylène



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PERFOMAN02	1195	500	1950	7035	

COMPRENANT :

- 1 armoire de vestiaires à 3 compartiments
- 1 paire de pieds en polypropylène



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PERFOMAN03	1195	500	2141	7035	

COMPRENANT :

- 1 armoire de vestiaires à 4 compartiments
- 1 partie supérieure inclinée supplémentaire
- 1 paire de pieds en polypropylène



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PERFOMAN04	1195	500	2141	7035	

COMPRENANT :

- 1 armoire de vestiaires à 3 compartiments
- 1 partie supérieure inclinée supplémentaire
- 1 paire de pieds en polypropylène

ARMOIRES DE VESTIAIRES



ART.	L mm	P mm	H mm	comparti- ments	RAL	
FAN1302C00108 (IDEAONE04045)	610	500	1750	2	7035	

Avec serrure à cylindre et compartiment porte-casque

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51400008 (IDEAONE04037)	607	502	191	7035	



ART.	L mm	P mm	H mm	comparti- ments	RAL	
FAN1303C00108 (IDEAONE04046)	900	500	1750	3	7035	

Avec serrure à cylindre et compartiment porte-casque

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51600008 (IDEAONE04039)	899	502	191	7035	



COMPARTIMENT
PORTE-CASQUE
DE SÉRIE

ART.	L mm	P mm	H mm	comparti- ments	RAL	
FAN1502C03108 (IDEAONE04043)	805	500	1750	2	7035	

Avec diviseur sale/propre galvanisé, serrure à cylindre et compartiment porte-casque

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51500008 (IDEAONE04038)	801	502	191	7035	



DIVISEUR
INTÉRIEUR
GALVANISÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	comparti- ments	RAL	
FAN1503C03108 (IDEAONE04044)	1195	500	1750	3	7035	

Avec diviseur sale/propre galvanisé, serrure à cylindre et compartiment porte-casque

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51800008 (IDEAONE04040)	1191	502	191	7035	



ART.	L mm	P mm		comparti- ments	RAL	
------	---------	---------	--	--------------------	-----	--

FAN1304C00108
(IDEAONE04047)

Avec serrure à cylindre et compartiment porte-casque

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
------	---------	---------	---------	-----	--

FAN51800008
(IDEAONE04040)

PARTIE SUPÉRIEURE inclinée supplémentaire



FAN51400008 - FAN51600008 -
FAN51500008 - FAN51800008



KIT PIEDS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
------	---------	---------	---------	---------	--

FRR23100001
(IDEAONE04048)

BANC DE VESTIAIRES SIMPLE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
------	---------	---------	---------	-----	--

FAN95400001
(IDEAONE04033)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
------	---------	---------	---------	-----	--

FAN95500001
(IDEAONE04032)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
------	---------	---------	---------	-----	--

FAN95600001
(IDEAONE04031)

NC


PORTE-OUTILS




**TIROIRS À
EXTRACTION TOTALE**



**ARMOIRE
CAPACITÉ 800 KG**



**VASTE GAMME DE
DOUILLES**



CONFIGURABLE

NC PORTE-OUTILS

ARMOIRES À PORTES BATTANTES - CHARIOTS



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	châssis	tiroirs	porte- douilles	type de douille	RAL
PERFOMNC01	1023	555	2000	800	4	-	168	ISO 40	7035
PERFOMNC02	1023	555	2000	800	4	-	168	ISO 40	5012
PERFOMNC03	1023	555	2000	800	4	-	100	ISO 50	7035
PERFOMNC04	1023	555	2000	800	4	-	100	ISO 50	5012
PERFOMNC05	1023	555	2000	800	4	-	120	HSK A63-B80	7035
PERFOMNC06	1023	555	2000	800	4	-	120	HSK A63-B80	5012
PERFOMNC07	1023	555	2000	800	2	2	154	ISO 40	7035
PERFOMNC08	1023	555	2000	800	2	2	154	ISO 40	5012
PERFOMNC09	1023	555	2000	800	2	2	90	ISO 50	7035
PERFOMNC10	1023	555	2000	800	2	2	90	ISO 50	5012
PERFOMNC11	1023	555	2000	800	2	2	120	HSK A63-B80	7035
PERFOMNC12	1023	555	2000	800	2	2	120	HSK A63-B80	5012



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	porte- douilles	type de douille	RAL
COMBINC01	1064	512	890	500	35	ISO 40	7035+7000
COMBINC02	1064	512	890	500	35	ISO 40	5012+7000
COMBINC03	1064	512	890	500	25	ISO 50	7035+7000
COMBINC04	1064	512	890	500	25	ISO 50	5012+7000
COMBINC05	1064	512	890	500	25	HSK A63-B80	7035+7000
COMBINC06	1064	512	890	500	25	HSK A63-B80	5012+7000



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES SANS DOUILLES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FNC20100008 (IDEAONE16027)	565	450	350	7035
FNC20100004 (IDEAONE16001)	565	450	350	5012

douille								
ART.	type	multiple de qté. mini	q.té max. 	q.té max. 	q.té max. 	q.té max. 	q.té max. 	
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95300003 (IDEAONE16035)	ISO 40	7	7	21	42	35	21	
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	
FNC95500003 (IDEAONE16036)	ISO 50	5	5	15	25	20	15	
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	
FNC97200003	MORSE 2	7	7	21	42	35	21	
FNC97300003	MORSE 3	7	7	21	42	35	21	
FNC97400003	MORSE 4	7	7	21	42	35	21	
FNC97500003	MORSE 5	5	5	15	30	30	15	
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	
FNC92100003	HSK A32-B40	7	7	21	42	35	21	
FNC92200003	HSK A40-B50	7	7	21	42	35	21	
FNC92300003	HSK A50-B63	5	5	15	30	30	15	
FNC92400003 (IDEAONE16034)	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15	
FNC92500003	HSK A80-B100	5	5	15	20	20	15	
FNC92600003	HSK A100-B125	5	5	15	20	20	15	
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	
FNC96500003	2" ¹ / ₄	5	5	15	25	20	15	

ARMOIRES À PORTES BATTANTES 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	800	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	800	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	800	5012	



TIROIR À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	façade de tiroir		KG	RAL	
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912210008	908	449	135	150	100%	100	7035	
FAC9912210004	908	449	135	150	100%	100	5012	



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR TIROIRS AVEC SUPPORTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FNC5140S101 (IDEAONE16032)	890	444	69	7000	

PAQUET DE 2 PIÈCES - SANS DOUILLES

x2



x2



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES INCLINABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FNC5160S101 (IDEAONE16031)	965	495	69	150	7000	

PAQUET DE 2 PIÈCES



CHARIOT PORTE-OUTILS SUR ROULETTES SANS DOUILLES

chariot						roulettes							RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm		châssis	Ø mm		H mm	matériau					
FCNF1001056 (IDEAONE16028)	1064	512	890	500	3	125	180	160	nylon	1	1	2	7035+7000	
FCNF1001051 (IDEAONE16004)	1064	512	890	500	3	125	180	160	nylon	1	1	2	5012+7000	

roulette pivotante roulette pivotante avec frein roulette fixe



RAL 5012



RAL 7000



RAL 7035



RAL 5012+RAL 7000



RAL 7035+RAL 7000



CAPACITÉ

ÉCOLOGIE

Les cuves de collecte empêchent les déversements accidentels de substances dangereuses et polluantes, conformément aux Décrets-loi italiens n° 152/2006 et n° 81/2008.

Attention ! Veillez à ne pas stocker dans la même cuve des substances chimiques qui pourraient réagir entre elles, et à vérifier la compatibilité des substances dangereuses stockées avec le matériau utilisé pour la fabrication de la cuve et de la grille.

La capacité des bacs pouvant être stockés au-dessus de chaque cuve de collecte et les informations fournies, qui ne sont ni exhaustives ni contraignantes, sont valables pour le territoire italien. Pour les autres pays, conformez-vous aux réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d'utilisation et contactez les autorités locales compétentes pour plus d'informations.



CUVES DE COLLECTE + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORM EN ACIER

Convenant aux liquides inflammables des catégories SGH 1 - 3 et aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4.

Les substances corrosives ne sont pas autorisées.



CUVES DE COLLECTE en PE

Convenant aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4.

Les substances inflammables ne sont pas autorisées.

ÉCOLOGIE

BENNES PORTE-COPEAUX TOTALEMENT BASCULANTES



A



B



C

BENNE BASCULANTE SUR ROULETTES PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	réf.	benne					roulettes						RAL	
		L mm	P mm	H mm	L L	KG	Ø mm	KG	H mm	matériau				
FAXLT0300000004 (IDEAONE14001)	A	820	1370	870	285	600	125	275	155	nylon	2	2	5012	
FAXLT0500000004 (IDEAONE14002)	B	920	1370	900	490	1000	160	350	200	nylon	2	2	5012	
FAXLT0400000004 (IDEAONE14003)	C	820	1370	855	420	800	125	275	155	nylon	2	2	5012	



roulette pivotante avec frein



roulette fixe



ROULETTES LIVRÉES DÉMONTÉES



KIT ROBINET + GRILLE

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux art.	RAL	
FAXLT0300KTG004 (IDEAONE14007)	310	730	68	FAXLT0300000004 FAXLT0400000004	5012	
FAXLT0500KTG004 (IDEAONE14008)	306	830	68	FAXLT0500000004	5012	



CUVE DE SÉCURITÉ EN TÔLE AVEC GRILLE (CITERNE NON INCLUSE)

ART.	cuve			pour citerne		RAL	
	L mm	P mm	H mm	n.	L L		
FAXVDRHV0000054 (IDEAONE17005)	1350	1504	630	1	1000	5012+ galvanisé	

ÉCOLOGIE

PORTE-FÛTS - CUVES EN PLASTIQUE

STRUCTURE PORTE-FÛTS AVEC CUVE DE COLLECTE

ART.	RAL
EC01301	5012+ galvanisé

COMPRENANT :

- 1 cuve de collecte sans parois pour 4 fûts
- 1 support empilable pour 2 fûts de 200 litres
- 1 support empilable pour 3 fûts de 60 litres



voir p. 3



CUVE DE COLLECTE SANS PAROIS

cuve				pour fûts		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FML08100054 (IDEAONE17001)	960	960	332	1	200	5012+ galvanisé	
FML08200054 (IDEAONE17002)	1355	875	332	2	250	5012+ galvanisé	
FML08300054 (IDEAONE17003)	1355	1255	290	4	300	5012+ galvanisé	



voir p. 3



PORTE-FÛTS EMPILABLE

porte-fûts				pour fûts		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FML08501204 (IDEAONE17022)	1410	646	756	2	200	5012	



PORTE-FÛTS NON EMPILABLE

porte-fûts				pour fûts		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FML08600104 (IDEAONE17011)	876	604	386	1	200	5012	



PORTE-FÛTS EMPILABLE

porte-fûts				pour fûts		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FML08501304 (IDEAONE17023)	1420	670	760	3	60	5012	



PORTE-FÛTS NON EMPILABLE

porte-fûts				pour fûts		RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FML08600204 (IDEAONE17012)	1366	604	386	2	200	5012	

A



B



SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR REHAUSSEMENT

support					pour fûts		couleur	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	n°	L		
FAX002068000005 (IDEAONE21005)	A	465	610	410	1	200	jaune	
FAX002070000005 (IDEAONE21006)	B	1200	780	255	2	200	jaune	

C



D



E



CUVE DE COLLECTE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR FûTS

support							pour fûts		couleur	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	volume de contenance en litres	convient aux art.	n°	L		
FAX002064000005 (IDEAONE21001)	C	925	800	420	225	-	1	200	jaune	
FAX002065000005 (IDEAONE21002)	D	1350	800	420	305	FAX002068000005	2	200	jaune	
FAX002066000005 (IDEAONE21003)	E	1350	1350	460	500	FAX002070000005	4	200	jaune	



voir p. 3

F



CUVE DE SÉCURITÉ EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR BAC

support						pour bac		couleur	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	volume de contenance en litres	n°	L		
FAX002067000005 (IDEAONE21004)	F	1350	1350	950	1050	1	1000	jaune	



voir p. 3



ÉCOLOGIE

ARMOIRES À PORTES BATTANTES



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1023	555	2000	800	1004	
PERFOM14026	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14027	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14028	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 3 plateaux rainurés
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides



voir p. 3



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	800	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 2 kits 2 cuves étanches avec crochets



voir p. 3



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14022	1023	555	2000	800	7035+7016	
PERFOM14023	1023	555	2000	800	7035	
PERFOM14024	1023	555	2000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 kits plateaux rainurés avec 2 séparateurs et 6 jerricans
- 1 kit 1 cuve étanche avec crochets
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides



AVEC BREVET*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12013	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12014	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12015	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12016	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 1 cuve étanche externe pour la collecte des liquides



voir p. 3




ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	

COMPRENANT :

- 1 armoire à portes battantes rainurées
- 1 kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides



voir p. 3



CLEVER - COMBI


CHARIOTS




FACILES À MONTER




CAPACITÉ
PLATEAUX 100 kg



CONFIGURABLE



TROUS CARRÉS
10x10



MODULABLES

CLEVER SMALL



A



B

chariot										roulettes			RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	panneaux perforés	paire de portes	plateaux en acier	plateaux en bois	tiroirs	Ø	KG	matériau		
CLEVER0903	A	904	515	817	-	-	2	-	-	100	225	caoutchouc standard	7035	
CLEVER0904	A	904	515	817	-	-	2	-	-	100	225	caoutchouc standard	5012	
CLEVER0905	B	904	515	817	-	-	3	-	-	100	225	caoutchouc standard	7035	
CLEVER0906	B	904	515	817	-	-	3	-	-	100	225	caoutchouc standard	5012	



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
CLEVER0907	904	515	847	300	7035	
CLEVER0908	904	515	847	300	5012	

Comprenant :

- 1 chariot série clever small démonté sans roulettes
- 1 kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm
- 1 plateau supplémentaire

CLEVER LARGE



A



B



C



D



E



F

chariot										roulettes			RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	panneaux perforés	paire de portes	plateaux en acier	plateaux en bois	tiroirs	Ø	KG	matériau		
CLEVER1003	A	1024	615	817	-	-	2	-	-	100	225	caoutchouc standard	7035	
CLEVER1004	A	1024	615	817	-	-	2	-	-	100	225	caoutchouc standard	5012	
CLEVER1005	B	1024	615	847	-	-	3	-	-	125	300	caoutchouc standard	7035	
CLEVER1006	B	1024	615	847	-	-	3	-	-	125	300	caoutchouc standard	5012	
CLEVER1007	C	1024	615	847	-	-	3	-	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1008	C	1024	615	847	-	-	3	-	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1009	D	1024	615	870	-	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1010	D	1024	615	870	-	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1011	E	1024	615	847	2	-	3	-	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1012	E	1024	615	847	2	-	3	-	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1013	F	1024	615	870	2	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1014	F	1024	615	870	2	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	

CLEVER LARGE



chariot										roulettes			RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	panneaux perforés	paire de portes	plateaux en acier	plateaux en bois	tiroirs	Ø	KG	matériau		
CLEVER1015	G	1024	615	870	3	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1016	G	1024	615	870	3	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1017	H	1024	615	870	3	1	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1018	H	1024	615	870	3	1	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1019	I	1024	615	847	-	-	3	-	1	125	300	synthétique antitraces	7035+ 7016	
CLEVER1020	I	1024	615	847	-	-	3	-	1	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1021	L	1024	615	1540	3	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1022	L	1024	615	1540	3	-	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1023	M	1024	615	1540	4	1	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	7035	
CLEVER1024	M	1024	615	1540	4	1	2	1	-	125	300	synthétique antitraces	5012	
CLEVER1025	N	1024	615	1540	1	-	2	1	1	125	300	synthétique antitraces	7035+ 7016	
CLEVER1026	N	1024	615	1540	1	-	2	1	1	125	300	synthétique antitraces	5012	

CLEVER LARGE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
CLEVER1027	1024	615	1540	300	7035	
CLEVER1028	1024	615	1540	300	5012	

COMPRENANT :

- 1 chariot démonté sans roulettes
- 1 plateau en bois
- 1 panneau arrière perforé
- 1 panneau arrière perforé
- 2 panneaux latéraux perforés
- 1 kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm
- 1 kit porte-rouleau avec papier ø 240/300 mm
- 2 kits 10 aimants ø 20 mm
- 1 barre d'accrochage de bacs avec 3 bacs Picking Box taille 2
- 1 grande étagère réversible
- 1 porte-bombes aérosol à 6 emplacements
- 2 porte-silicone inclinés à 2 emplacements

CLEVER SMALL - LARGE COMPOSANTS

CHARIOT SÉRIE CLEVER SMALL DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	carrello	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FCR10S0X208	SMALL	904	515	690	300	7035	
FCR10S0X204	SMALL	904	515	690	300	5012	
FCR11S0X208	LARGE	1024	615	690	300	7035	
FCR11S0X204	LARGE	1024	615	690	300	5012	



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau			
FKRD1002107	100	225	128	caoutchouc standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	caoutchouc standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	caoutchouc élastique	2	2	

 roulette pivotante avec frein

 roulette fixe




PANNEAU LATÉRAL PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot	RAL	
FCR11140108	573	3	688	LARGE	7035	
FCR11140104	573	3	688	LARGE	5012	



PANNEAU ARRIÈRE PERFORÉ



ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot	RAL	
FCR11150108	895	18	690	LARGE	7035	
FCR11150104	895	18	690	LARGE	5012	



CLEVER SMALL - LARGE COMPOSANTS

PANNEAU ARRIÈRE PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot	RAL	
FCR11150108	895	18	690	LARGE	7035	
FCR11150104	895	18	690	LARGE	5012	



POUR INSTALLER LE PANNEAU PERFORÉ DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CHARIOT, IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LA PAIRE D'ÉTRIERS.

PAIRE DE MONTANTS POUR FIXER LE PANNEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FCR10170139	35	45	690	7016	



PAIRE DE MONTANTS POUR FIXER LE PANNEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot	RAL	
FCR11160108	890	23	690	LARGE	7035	
FCR11160104	890	23	690	LARGE	5012	



PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE POUR CHARIOT

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	pour chariot	RAL	
FCR10120108	810	510	35	100	SMALL	7035	
FCR10120104	810	510	35	100	SMALL	5012	
FCR11120108	930	610	35	100	LARGE	7035	
FCR11120104	930	610	35	100	LARGE	5012	



CLEVER SMALL - LARGE COMPOSANTS

PLATEAU EN BOIS AVEC SUPPORTS

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot	KG	
FCR11130100	930	610	25	LARGE	100	




ARMOIRE AVEC 1 TIROIR


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBG03S50C0001PD (IDEAONE06099)	500	607	210	25	7035+7016	
FBG03S50C000104 (IDEAONE06035)	500	607	210	25	5012	



CMV10001
(IDEAONE05092)



CMV10016
(IDEAONE05093)



CMV10022
(IDEAONE05094)



CMV10036
(IDEAONE05095)

CROCHETS

IRON TEAM

voir p. 62



FB195410000
(IDEAONE05108)



FB1T008039
(IDEAONE05216)



FB1T004039
(IDEAONE05163)



FB1T010039
(IDEAONE05220)



FB1T013000
(IDEAONE05223)



FB1T017039
(IDEAONE05205)

IRON TEAM ELECTRIC

voir p. 68-70



FBLET012007
(IDEAONE05178)



FBLET004007
(IDEAONE05165)



FBLET005007
(IDEAONE05166)



FBLET016007
(IDEAONE05179)

CLEVER LARGE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
CLEVER1029	1024	615	1540	300	7035	
CLEVER1030	1024	615	1540	300	5012	

AVEC BREVET*

- COMPRENANT :
- 1 chariot démonté sans roulettes
 - 1 plateau en bois avec supports
 - 2 panneaux arrière perforés
 - 1 paire de montants pour fixer le panneau
 - 1 paire de portes battantes
 - 2 panneaux latéraux perforés
 - 1 kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm
 - 1 kit porte-rouleau avec papier ø 240/300 mm
 - 2 kits 10 aimants ø 20 mm
 - 2 grandes étagères réversibles
 - 1 porte-bombes aérosol à 6 emplacements
 - 1 poubelle capacité 30 l
 - 1 support multiprise à 2 compartiments
 - 1 support multiprise à 4 compartiments
 - 1 multiprise Schuko à 2 compartiments
 - 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
 - 1 câble de raccordement Wieland Schuko/FR



CHARIOT AVEC FREIN ET BASE EN ACIER

chariot					roulettes						RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	KG	matériau					
FCEP1052004 (IDEAONE08043)	1095	700	1000	500	200	205	caoutchouc standard	1	1	2	5012	

roulette pivotante

roulette pivotante avec frein

roulette fixe



CHARIOT AVEC FREIN ET BASE EN ACIER

chariot					roulettes						RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	KG	matériau					
FCEB1050308 (IDEAONE08012)	1135	700	915	250	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	7035	
FCEB1050304 (IDEAONE08005)	1135	700	915	250	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	5012	

roulette pivotante

roulette pivotante avec frein

roulette fixe



CHARIOT SANS FREIN AVEC BASE EN ACIER

chariot					roulettes				RAL	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	KG	matériau			
FCR00210008 (IDEAONE08036)	555	445	845	150	100	75	caoutchouc standard	4	7035	
FCR00210004 (IDEAONE08035)	555	445	845	150	100	75	caoutchouc standard	4	5012	

roulette fixe

SMART


CHARIOTS POUR PICKING BOX - VISUAL BOX




FACILES À MONTER



CAPACITÉ CHARIOT
300 kg




MONTANT PERFORÉ
PAS DE VIS 38 mm



MODULABLES




A



B

chariot						roulettes						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	KG	matériau					
FLBB1026352 (IDEAONE11007)	A	1023	613	1430	300 (150 par côté)	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	7000 + galvanisé	
FLBB1015352 (IDEAONE11273)	B	1023	613	1430	300	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	7000 + galvanisé	

roulette pivotante
 roulette pivotante avec frein
 roulette fixe



C



D

chariot						roulettes						RAL	
ART.	réf.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	KG	matériau					
FLBB1026452 (IDEAONE11275)	C	1023	613	1430	300 (150 par côté)	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	7000 + galvanisé	
FLBB0735452 (IDEAONE11008)	D	725	613	1430	300 (150 par côté)	125	100	caoutchouc standard	1	1	2	7000 + galvanisé	


roulette pivotante
 roulette pivotante avec frein
 roulette fixe

ST


RAYONNAGES



FACILES À MONTER



MODULABLES



**CAPACITÉ MAXIMALE
DES PLATEAUX 300 KG**



**CAPACITÉ TRAVÉE
2300 KG**



ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
ST2001	2100	500	2000	galvanisé	

COMPRENANT :

- 3 côtés avec barres de renfort
- 2 kits 5 plateaux rainurés 1000x500 mm



x 5

JEU DE 5 RENFORTS POUR TABLETTES FISSURÉES

ART.	L mm	couleur	
FUF20000199 (IDEAONE15039)	1000	galvanisé	

[augmente la capacité des étagères rainurées à 300 kg]



x 5

KIT 5 PLATEAUX RAINURÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur	
FST10402099 (IDEAONE15036)	1000	400	35	120	galvanisé	
FST10502099 (IDEAONE15037)	1000	500	35	120	galvanisé	



ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
ST2601	2700	400	2000	galvanisé	

COMPRENANT :

- 3 côtés avec barres de renfort
- 2 kits 3 paires de supports porte-pneus



x 6

KITS 3 PAIRES DE SUPPORTS PORTE-PNEUS

ART.	L mm	couleur	
FST95900199 (IDEAONE15038)	1300	galvanisé	




CÔTÉ AVEC BARRES DE RENFORT

ART.	P mm	H mm	couleur	
FST02034099 (IDEAONE15034)	400	2000	galvanisé	
FST02035099 (IDEAONE15035)	500	2000	galvanisé	

STORAGE DOMINO

RAYONNAGES



EMPLABLES



STRUCTURE SOUDÉE



**PORTE-MODULE
JUSQU'À 1600 KG**



BUTÉE ANTICHUTE

STORAGE DOMINO

RAYONNAGES AVEC BACS EN PLASTIQUE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440101	1025	310	885	7000	

COMPRENANT :

- 1 rayonnage
- 16 bacs Picking Box gris taille 3



SUPERPOSABLES


châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
max 3	640	40



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540101	1765	460	885	7000	

COMPRENANT :

- 1 rayonnage
- 20 bacs Picking Box gris taille 4



SUPERPOSABLES

châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
max 3	1600	80

STORAGE DOMINO

RAYONNAGES AVEC BACS EN MÉTAL



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440201	1025	310	885	7000	

COMPRENANT :


- 1 rayonnage
- 16 bacs STEEL taille 3



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540201	1765	460	885	7000	


COMPRENANT :

- 1 rayonnage
- 20 bacs STEEL taille 4



SUPERPOSABLES

châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
max 3	640	40



SUPERPOSABLES

châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
max 3	1600	80

STORAGE DOMINO

RAYONNAGES VIDES - COUVERCLES - SOCLES



RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440A01 (IDEAONE19002)	1025	310	885	7000	



RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540A01 (IDEAONE19005)	1765	460	885	7000	



COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED90340001 (IDEAONE19001)	1020	315	20	7000	



COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED90450001 (IDEAONE19004)	1765	465	20	7000	



SOCLE D'APPUI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED92340001 (IDEAONE19003)	1020	315	85	7000	




SOCLE D'APPUI


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED92450001 (IDEAONE19006)	1765	465	85	7000	

STEEL


CAISSES, BACS ET CONTENEURS EN MÉTAL




EMPILABLES



POIGNÉE BLOQUÉE
À 90°



BARRES
DE LEVAGE



ROBUSTES

STEEL

CAISSES EN MÉTAL



A



B



C



D



E

ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLA33200A01	A	10	272-3A2	300	200	145	290	183	132	8,7	7000	
FLA41200A01 (IDEAONE13002)	B	8	272-3	300	200	200	290	186	184	12	7000	
FLA65200A01 (IDEAONE13001)	C	6	272-4	450	300	200	442	285	182	27	7000	
FLA73200A01	D	4	272-4A5	450	300	300	440	280	278	40,5	7000	
FLA89200A01	E	6	272-5	630	450	300	617	430	278	85	7000	



STEEL

BACS EN MÉTAL



A



B



C



D



E



F



G



H

ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	A	20	1	95	160	75	86	138	66	1	7000	
FLS25000A01	B	20	2	140	230	130	131	196	113	3,8	7000	
FLS33000A01	C	10	3A2	200	350	145	181	298	135	9,4	7000	
FLS41000A01 (IDEAONE13003)	D	8	3	200	350	200	185	300	184	12,5	7000	
FLS49000A01	E	9	3P4	200	500	200	184	448	184	18	7000	
FLS57000A01	F	8	4A2	300	500	145	281	448	135	20	7000	
FLS65000A01 (IDEAONE13004)	G	6	4	300	500	200	284	448	185	28	7000	
FLS73000A01	H	4	4A5	300	520	300	288	446	278	42	7000	



BARRE DE LEVAGE COUPLÉE À
LA POIGNÉE BLOQUÉE À 90°


I

L

M

N

O

P


Q

R

ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS81000A01	I	6	5P4	450	520	300	448	428	278	63	7000	
FLS89000A01	L	6	5	450	700	300	630	428	278	88	7000	
FLS65010A01	M	6	4	300	500	200	448	284	185	28	7000	
FLS73010A01	N	4	4A5	300	520	300	446	288	278	42	7000	
FLS81010A01	O	6	5P4	450	520	300	448	428	278	63	7000	
FLS89010A01	P	4	5	450	700	300	630	428	278	88	7000	
FLS81100A01	Q	4	5P4	450	520	300	448	428	248	63	7000	
FLS89100A01	R	4	5	450	700	300	630	428	278	88	7000	


APPLICATIONS SPÉCIALES

BACS AVEC DOUBLE BARRE DE RENFORT



système de prélèvement
par chariot élévateur

BACS TRAINEAUX



système de prélèvement
par chariot élévateur



CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FML01210001	1000	800	1150	2000	7000	



CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FML01110001	1000	800	800	2000	7000	

CONTAINERS AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

Soulevé par un chariot élévateur à l'aide des quatre poignées soudées au bord supérieur, le conteneur avec fond à ouverture par rouleaux (ouverture à 87 %) permet de décharger le matériel. Le levier situé sur le côté de 800 mm permet de l'ouvrir facilement et en toute sécurité, tandis que la fermeture est assurée par un dispositif spécial composé de leviers et de rouleaux en acier.



1.



2.



3.



4.



CONTENEUR À BEC

ART.	multiple de qté. mini	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FML05100A01	3	800	700	600	1000	7000	



EURO BOX - NESTABLE BOX

PICKING BOX - VISUAL BOX

CAISSES ET BACS EN PLASTIQUE



POLYPROPYLÈNE



ECOGREEN



ABS



POLYSTYRÈNE



POLYÉTHYLÈNE

EURO BOX 300x200 POLYPROPYLÈNE

FOND LISSE



A

B

C

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3212A05101 (IDEAONE09066)	A	3212	300	200	120	259	160	116	5	gris	
FAXEB3217A05101 (IDEAONE09067)	B	3217	300	200	170	259	160	166	7	gris	
FAXEB32HG005101 (IDEAONE09068)	C	-	300	200	-	-	-	-	-	gris	

EURO BOX 400x300 POLYPROPYLÈNE

FOND LISSE



A

B

C

D

E

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05101 (IDEAONE09061)	A	4312	400	300	120	355	255	116	10	gris	
FAXEB4317A05101 (IDEAONE09062)	B	4317	400	300	170	355	255	166	15	gris	
FAXEB4322A05101 (IDEAONE09063)	C	4322	400	300	220	355	255	216	20	gris	
FAXEB4332A05101 (IDEAONE09064)	D	4332	400	300	325	355	255	321	30	gris	
FAXEB43HG005101 (IDEAONE09065)	E	-	400	300	-	-	-	-	-	gris	

EURO BOX 600x400 POLYPROPYLENE

FOND LISSE



A



B



C



G



D



E



F

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412A05101 (IDEAONE10062)	A	6412	600	400	120	555	355	116	20	gris	
FAXEB6417A05101 (IDEAONE10063)	B	6417	600	400	170	555	355	166	30	gris	
FAXEB6422A05101 (IDEAONE10064)	C	6422	600	400	220	555	355	216	40	gris	
FAXEB6428A05101 (IDEAONE10068)	D	6428	600	400	285	555	355	276	53	gris	
FAXEB6432A05101 (IDEAONE10065)	E	6432	600	400	325	555	355	321	60	gris	
FAXEB6443B05101 (IDEAONE10067)	F	6443	600	400	430	555	355	426	90	gris	
FAXEB64HG005101 (IDEAONE10066)	G	-	600	400	-	-	-	-	-	gris	



CHARIOT AVEC POIGNÉE POUR EURO BOX

chariot					roulettes			couleur	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	matériau			
FCP20110299	695	415	870	150	100	caoutchouc standard	4	galvanisé	

roulette pivotante

CHARIOT POUR EURO BOX

chariot					roulettes			couleur	
ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Ø	matériau			
FCP20110199	615	415	170	150	100	caoutchouc standard	4	galvanisé	

roulette pivotante

EURO BOX 800x600 POLYPROPYLÈNE

FOND RENFORCÉ



A



B



C



D



E



F

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB8612C05101 (IDEAONE09069)	A	8612	800	600	120	755	555	101	49	gris	
FAXEB8617C05101 (IDEAONE09070)	B	8617	800	600	170	755	555	151	69	gris	
FAXEB8622C05101 (IDEAONE09071)	C	8622	800	600	220	755	555	201	90	gris	
FAXEB8632C05101 (IDEAONE09072)	D	8632	800	600	325	755	555	306	130	gris	
FAXEB8643C05101 (IDEAONE09073)	E	8643	800	600	430	755	555	411	175	gris	
FAXEB86SE005101 (IDEAONE09074)	F	-	800	600	-	-	-	-	-	gris	



x2

x2

KIT ROULETTES

ART.	Ø	KG	H mm	matériau			
FKRD1002107 (IDEAONE09075)	100	75	128	caoutchouc standard	2	2	
roulette pivotante		roulette fixe					

KIT VIS POUR FIXATION DES ROULETTES SUR LA CAISSE FAMI EURO BOX



x16

ART.	nbre de pièces par paquet	
FVT01380000	16	

EURO BOX 400x300 ECOGREEN

FOND LISSE



A



B



C



D



E

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05401 (IDEAONE09005)	A	4312	400	300	120	355	255	116	10	gris foncé	
FAXEB4317A05401 (IDEAONE09006)	B	4317	400	300	170	355	255	166	15	gris foncé	
FAXEB4322A05401 (IDEAONE09007)	C	4322	400	300	220	355	255	216	20	gris foncé	
FAXEB4332A05401 (IDEAONE09055)	D	4332	400	300	325	355	255	321	30	gris foncé	
FAXEB43HG005401 (IDEAONE09009)	E	-	400	300	-	-	-	-	-	gris foncé	

EURO BOX 600x400 ECOGREEN

FOND LISSE



A



B



C



D




E

ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412A05401 (IDEAONE10005)	A	6412	600	400	120	555	355	116	20	gris foncé	
FAXEB6417A05401 (IDEAONE10006)	B	6417	600	400	170	555	355	166	30	gris foncé	
FAXEB6422A05401 (IDEAONE10055)	C	6422	600	400	220	555	355	216	40	gris foncé	
FAXEB6432A05401 (IDEAONE10056)	D	6432	600	400	325	555	355	321	60	gris foncé	
FAXEB64HG005401 (IDEAONE10009)	E	-	600	400	-	-	-	-	-	gris foncé	

NESTABLE BOX LIGHT 600x400 POLYPROPYLÈNE

FOND LISSE



ART.	réf.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXNL6420B05101 (IDEAONE09076)	A	6420	600	400	200	453	336	197	32	gris	
FAXNL6430B05101 (IDEAONE09077)	B	6430	600	400	300	453	336	297	50	gris	
FAXNL6440B05101 (IDEAONE09078)	C	6440	600	400	400	453	336	397	70	gris	
FAXNL64SE005101 (IDEAONE09079)	D	-	600	400	-	-	-	-	-	gris	

PICKING BOX ECOGREEN



ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05401 (IDEAONE11015)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	gris foncé	
FAXPBC002A05401 (IDEAONE11025)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	gris foncé	
FAXPBC3A2B05401 (IDEAONE11036)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	gris foncé	
FAXPBC003B05401 (IDEAONE11035)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	gris foncé	
FAXPBC004B05401 (IDEAONE11045)	E	10	4	300	500	200	281	435	186	28	gris foncé	

PICKING BOX POLYPROPYLÈNE


A

B

C

D

E

ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05101 (IDEAONE11247)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	gris	
FAXPBC001A05102 (IDEAONE11248)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	vert	
FAXPBC001A05103 (IDEAONE11249)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	rouge	
FAXPBC001A05104 (IDEAONE11250)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	bleu	
FAXPBC001A05105 (IDEAONE11251)	A	50	1	102	168	75	88	134	65	1	jaune	
FAXPBC002A05101 (IDEAONE11252)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	gris	
FAXPBC002A05102 (IDEAONE11253)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	vert	
FAXPBC002A05103 (IDEAONE11254)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	rouge	
FAXPBC002A05104 (IDEAONE11255)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	bleu	
FAXPBC002A05105 (IDEAONE11256)	B	54	2	140	230	130	124	190	111	3,8	jaune	
FAXPBC3A2B05101 (IDEAONE11257)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	gris	
FAXPBC3A2B05102 (IDEAONE11258)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	vert	
FAXPBC3A2B05103 (IDEAONE11259)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	rouge	
FAXPBC3A2B05104 (IDEAONE11260)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	bleu	
FAXPBC3A2B05105 (IDEAONE11261)	C	21	3A2	200	350	145	182	285	130	9,4	jaune	
FAXPBC003B05101 (IDEAONE11262)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	gris	
FAXPBC003B05102 (IDEAONE11263)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	vert	
FAXPBC003B05103 (IDEAONE11264)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	rouge	
FAXPBC003B05104 (IDEAONE11265)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	bleu	
FAXPBC003B05105 (IDEAONE11266)	D	15	3	200	350	200	180	278	187	12,5	jaune	
FAXPBC4A2B05101	E	14	4A2	300	500	145	283	428	126	20	gris	
FAXPBC4A2B05102	E	14	4A2	300	500	145	283	428	126	20	vert	
FAXPBC4A2B05103	E	14	4A2	300	500	145	283	428	126	20	rouge	
FAXPBC4A2B05104	E	14	4A2	300	500	145	283	428	126	20	bleu	
FAXPBC4A2B05105	E	14	4A2	300	500	145	283	428	126	20	jaune	



F

G

H

I

ART.	réf.	multiple de qté. mini	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	
				L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC004B05101 (IDEAONE11267)	F	10	4	300	500	200	281	435	186	28	gris	
FAXPBC004B05102 (IDEAONE11268)	F	10	4	300	500	200	281	435	186	28	vert	
FAXPBC004B05103 (IDEAONE11269)	F	10	4	300	500	200	281	435	186	28	rouge	
FAXPBC004B05104 (IDEAONE11270)	F	10	4	300	500	200	281	435	186	28	bleu	
FAXPBC004B05105 (IDEAONE11271)	F	10	4	300	500	200	281	435	186	28	jaune	
FAXPBC4A5B05101	G	6	4A5	300	500	300	284	424	284	42	gris	
FAXPBC4A5B05102	G	6	4A5	300	500	300	284	424	284	42	vert	
FAXPBC4A5B05103	G	6	4A5	300	500	300	284	424	284	42	rouge	
FAXPBC4A5B05104	G	6	4A5	300	500	300	284	424	284	42	bleu	
FAXPBC4A5B05105	G	6	4A5	300	500	300	284	424	284	42	jaune	
FAXPBZ5P4E05101	H	-	5P4	450	520	300	434	432	275	63	gris	
FAXPBZ5P4E05102	H	-	5P4	450	520	300	434	432	275	63	vert	
FAXPBZ5P4E05103	H	-	5P4	450	520	300	434	432	275	63	rouge	
FAXPBZ5P4E05104	H	-	5P4	450	520	300	434	432	275	63	bleu	
FAXPBZ5P4E05105	H	-	5P4	450	520	300	434	432	275	63	jaune	
FAXPBZ005E05101	I	-	5	450	700	300	434	615	275	88	gris	
FAXPBZ005E05102	I	-	5	450	700	300	434	615	275	88	vert	
FAXPBZ005E05103	I	-	5	450	700	300	434	615	275	88	rouge	
FAXPBZ005E05104	I	-	5	450	700	300	434	615	275	88	bleu	
FAXPBZ005E05105	I	-	5	450	700	300	434	615	275	88	jaune	



DIVISEUR LONGITUDINAL EN PLASTIQUE

ART.	multiple de qté. mini	pour bacs taille	L mm	H mm	couleur	
FAXPDC3A207107 (IDEAONE09082)	10	3A2	300	105	noir	
FAXPDC00307107 (IDEAONE09080)	10	3	305	160	noir	
FAXPDC00407107 (IDEAONE09081)	10	4	460	160	noir	



NOIR



GRIS



VERT



ROUGE



BLEU



JAUNE



CAPACITÉ EN LITRES

VISUAL BOX ABS - POLYSTYRÈNE

STRUCTURE EN ABS - TIROIR EN POLYSTYRÈNE



A



B



C



D



E



F

ART.	réf.	multiple de qté. mini	dim. encombrement			dim. utiles			couleur	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH009000001 (IDEAONE12001)	A	2	600	69	77	55	45	49	gris + transparent	
FAXVBCH006000001 (IDEAONE12002)	B	2	600	98	112	81	64	72	gris + transparent	
FAXVBCH005000001 (IDEAONE12003)	C	-	600	141	164	99	100	110	gris + transparent	
FAXVBCH004000001 (IDEAONE12004)	D	-	600	174	206	128	130	135	gris + transparent	
FAXVBCH003000001 (IDEAONE12005)	E	-	600	209	240	184	146	164	gris + transparent	
FAXVBCH002000001 (IDEAONE12006)	F	-	600	311	353	610	325	365	gris + transparent	



RAYONNAGE MURAL VIDE POUR BLOCS-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FVBSW15000000001 (IDEAONE12007)	600	41	1500	7000	
FVBSW19500000001 (IDEAONE12011)	600	41	1950	7000	

BASE POUR RAYONNAGE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FVBSBASE000000001 (IDEAONE12014)	600	300	100	7000	



MAT POLYÉTHYLÈNE

TAPIS ANTIDÉRAPANTS



TAPIS ANTIDÉRAPANT PLEIN

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXSMTC08004001	800	400	25	gris foncé	
FAXSMTC08004006	800	400	25	rouge brique	



TAPIS ANTIDÉRAPANT AJOURÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXSMTA08004001	800	400	25	gris foncé	
FAXSMTA08004006	800	400	25	rouge brique	



RACCORD POUR TAPIS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXSMRC04001205	400	120	25	jaune	




ANGLE POUR TAPIS

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXSMAN01201205	120	120	25	jaune	



CLIP GALVANISÉ

ART.	couleur	
FAXSMCLO0000099	galvanisé	



FAMI SHOP



Se vuoi acquistare da un rivenditore autorizzato Fami o sei un privato [clicca qui](#)

Arredamenti metallici in vendita online

Scopri gli arredamenti metallici professionali per magazzino, officina, industria e ufficio in vendita su Fami Shop!



LA BOUTIQUE FAMI SHOP EST ARRIVÉE ! L'E-COMMERCE DÉVELOPPÉ POUR NOS PARTENAIRES

+ DE 300 PRODUITS

Fami Shop propose une large gamme de produits Fami Ideaone pour meubler les différents espaces de votre entreprise !

LIVRAISON RAPIDE

Connaissance immédiate de la disponibilité :

VERT : livraison < 10 jours ouvrés

ROUGE : livraison > 20 jours ouvrés

FACILITÉ D'ACHAT


Créez un compte, choisissez les produits et la quantité et ajoutez les articles à votre liste de souhaits ou à votre panier si vous souhaitez les acheter immédiatement.

LIVRAISON GRATUITE

La livraison est gratuite pour toute commande supérieure à 250,00 €. Pour les commandes d'un montant inférieur, les frais de livraison s'élèvent à 30,00 €.

E-COMMERCE DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ITALIE

VIRTUAL SHOW ROOM



L'ÉVOLUTION NUMÉRIQUE DE FAMI EST À VOS CÔTÉS À CHAQUE INSTANT

Dans le showroom Fami, vous pourrez :

Voir de près tous les nouveaux produits et nos meilleures ventes en version 3D ;

Obtenir des informations sur les produits, grâce à des graphiques, des images à 360° et de courtes vidéos.

Une newsletter dédiée vous informera des mises à jour périodiques du showroom, avec des produits et des nouveautés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE OFFERTE PAR FAMI

Chère cliente, Cher client,

Tout achat de produit Fami S.r.l. vous permet de bénéficier d'une garantie conventionnelle (la « Garantie ») régie conformément aux modalités et aux termes indiqués ci-dessous.

1. PRÉAMBULE

1.1 Dans les Conditions qui suivent, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Client : toute personne physique, toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produit(s) : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur, à l'exclusion des Produits de la marque Store Van.

2. OBJET DE LA GARANTIE

2.1 Fami S.r.l. garantit que les Produits sont exempts de vices et sont conformes aux spécifications techniques déclarées par le Vendeur.

2.2 Il reste entendu que les dimensions des Produits incluent des marges de tolérance d'usage dans le commerce en référence au type, à la quantité et à la qualité des Produits. Le Vendeur, par conséquent, ne garantit pas la conformité des Produits à des spécifications ou caractéristiques techniques particulières ni leur caractère approprié pour des utilisations particulières différentes de celles indiquées dans les spécifications techniques déclarées par Fami S.r.l. et prévues dans le manuel d'utilisation et d'entretien, sauf si ces caractéristiques ont été expressément convenues dans le contrat de vente.

2.3 En cas de signalement par le Client et de confirmation de la présence de défauts sur les Produits, le Client aura droit à leur réparation gratuite ou, dans le cas où la réparation serait impossible ou excessivement onéreuse, au remplacement gratuit du Produit, à la seule discrétion du Vendeur, à l'exclusion de toute autre obligation incombant à Fami S.r.l.

2.4 La Garantie n'affecte pas les droits prévus par le décret législatif italien n° 206 du 6.9.2005 et ses modifications et ajouts ultérieurs (le « Code de la consommation » italien), dans le cas où le Client pourrait être considéré comme « consommateur ».

3. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

3.1 Aux fins de l'application de la Garantie, le Client devra informer Fami S.r.l., dans les délais visés aux articles 4 et 5 suivants, de la découverte de défauts au moyen d'un signalement (le « Signalement ») contenant les informations indiquées à l'article 5.

3.2 Une fois le Signalement effectué, le Client devra cesser immédiatement d'utiliser le ou les Produits défectueux.

3.3 À la suite de la réception du Signalement, le Vendeur mettra en œuvre toutes les actions nécessaires à la vérification de l'existence, de la nature et de l'importance des défauts et au contrôle des délais du Signalement, conformément à l'article 5 suivant. Pour ce faire, le Client sera tenu de mettre le ou les Produits défectueux à disposition pour l'inspection, y compris en envoyant de la documentation photographique ou en utilisant des systèmes de visioconférence. Le Produit sera réparé par le Vendeur, à son siège, au sein de sa filiale ou chez un revendeur agréé. Le Vendeur se réserve la faculté de réparer le Produit chez le Client. Le cas échéant, le Client devra envoyer à ses frais le Produit défectueux à l'un des lieux susmentionnés, comme indiqué par le Vendeur, sans préjudice des dispositions du Code de la consommation. Le Vendeur enverra au Client le nouveau Produit ou le Produit réparé, en prenant en charge les frais d'expédition.

3.4 La réparation d'un Produit défectueux sera effectuée dans des délais cohérents avec la gravité du défaut.

4. DURÉE – PÉRIODE DE COUVERTURE

4.1 La durée de la Garantie pour les Produits est de dix ans à compter de la date de livraison des Produits, à l'exclusion des Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, pour lesquels est prévue une garantie de 12 mois, également à compter de la livraison des Produits. On entend par « date de livraison » la date à laquelle les Produits ont quitté les entrepôts de Fami S.r.l. pour être livrés au Client, sauf disposition contraire dans le contrat de vente.

4.2 Pour les Produits réparés ou remplacés, la garantie court à nouveau et a une durée de 12 mois à compter de la réparation ou du remplacement. Par conséquent, au total, la durée maximale de la Garantie pour les Produits réparés ou remplacés par le Vendeur est de 11 ans ou, pour les Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, de 24 mois à compter du début de la Garantie visée au précédent article 4.1.

4.3 À l'échéance de la période visée au précédent article 4.1, le droit de recours prévu par l'article 131 du Code de la consommation, lorsque celui-ci est applicable, devra être considéré comme arrivé à expiration et non admissible.

5. DÉLAIS ET MODALITÉS DU SIGNELEMENT

5.1. Durant la période de validité de la Garantie, les éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par le Client sur le bon de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, le Client devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistenza@famispas.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.

5.2. D'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la réception (vices cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispas.it, en indiquant avec précision le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.

6. EXCLUSIONS ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

6.1 La Garantie n'est pas applicable aux Produits dont les défauts sont dus : a) à des opérations de transport ; b) au non-respect de précautions relevant des interventions de maintenance ordinaire ; à la négligence lors de l'utilisation ; c) au non-respect des instructions fournies par le Vendeur pour l'utilisation et/ou le stockage du Produit ; d) au non-respect des normes d'installation et/ou de toute autre indication ou instruction figurant dans les notes techniques qui accompagnent le Produit dans le cas où l'installation n'aurait pas été effectuée directement par le Vendeur ; e) à des altérations, manipulations en général ou interventions effectuées par le Client ou par un personnel non autorisé par le Vendeur ; f) à une utilisation anormale et/ou inappropriée du Produit, à son stockage dans des locaux humides, trop chauds ou trop froids, poussiéreux ou agressifs (présence de chlore, laques, peintures ou autres agents chimiques et/ou toxiques) ou, en tout état de cause, dans des locaux non adaptés à une conservation correcte des Produits dans les limites où ces circonstances n'ont pas été communiquées au Vendeur avant l'achat des Produits et où le Vendeur n'a pas garanti la tolérabilité des Produits à ces environnements ; g) à l'aggravation des dommages causée par l'utilisation des Produits par le Client après que les défauts sont apparus ; h) à l'utilisation de pièces de rechange, composants et accessoires qui ne sont pas d'origine ou qui ne sont pas conseillés par le Vendeur (le remplacement ou la réparation de pièces non d'origine ne peuvent être demandés) et aux dommages causés aux Produits par l'utilisation desdites pièces ; i) à des anomalies ou au fonctionnement défectueux de l'alimentation électrique ;

j) à des corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants fluctuants, des condensats, l'agressivité ou l'acidité de l'eau, des traitements désincrustants effectués de manière inappropriée, dépôts de boues ou de calcaire ; k) cas fortuit, causes de force majeure telles que le gel, la surchauffe, l'incendie, le vol, les catastrophes naturelles (grêle, tornades, foudre, inondations, tremblements de terre), actes de vandalisme, accidents et autres événements similaires.

6.2 La Garantie ne s'applique pas si le prix de vente des Produits n'a pas été entièrement soldé, sachant que, si le paiement est prévu en plusieurs échéances, la Garantie sera immédiatement opérationnelle et le restera jusqu'à ce que les échéances de paiement aient été dûment respectées.

6.3 Le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages directement ou indirectement subis par des personnes, des animaux ou des biens, en raison du non-respect de toutes les prescriptions fournies dans la notice d'installation, d'utilisation et de maintenance.

6.4 Le Vendeur décline toute responsabilité quant aux dommages indirects causés par le défaut d'un Produit, tels que l'arrêt de la production ou la non-expédition ou la cession du Produit à des tiers.

6.5 En tout état de cause, la responsabilité du vendeur ne pourra dépasser le prix payé par le Client pour le contrat de vente faisant l'objet d'une éventuelle demande d'indemnisation et/ou de dommages et intérêts.

6.6 Les Produits devront être utilisés exclusivement pour les finalités indiquées et dans le respect des réglementations en matière de sécurité, conformément aux instructions du manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien fourni par le Vendeur ; dans le cas où le Client devrait utiliser ou revendre les Produits achetés et/ou les Produits du Vendeur à d'autres fins, il le fera exclusivement à ses risques, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle du Vendeur est exclue en cas d'éventuels dommages directs et indirects subis notamment par des tiers, ainsi qu'en cas de mauvais entretien, d'utilisation inappropriée, de non-respect des normes de sécurité et autres hypothèses, et le Client devra maintenir le Vendeur indemne des coûts et/ou responsabilités qui pourraient résulter à sa charge.

7. TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE

7.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de Garantie, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, sans préjudice des normes indérogeables du Code de la consommation.

7.2 Les présentes Conditions générales de Garantie sont intégralement régies par le droit italien et interprétées selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Définitions

1.1 Dans le cadre des présentes Conditions, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Acheteur : toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produits : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur ;
- d) Commande : toute proposition d'achat des Produits transmise de l'Acheteur au Vendeur ;
- e) Confirmation de Commande : l'acceptation écrite de la Commande par le Vendeur ;
- f) Contrat : la vente conclue entre le Vendeur et l'Acheteur à la suite de la réception par l'Acheteur de la Confirmation de Commande ;
- g) Parties : le Vendeur et l'Acheteur, conjointement ;
- h) Marques : toutes les marques dont le Vendeur est le propriétaire ou le licencié ;
- i) Droits de Propriété intellectuelle : tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle de Fami S.r.l., y compris, sans que cela soit limitatif, les droits relatifs à : des brevets d'invention, dessins ou modèles, modèles d'utilité, Marques, savoir-faire, spécifications techniques, données, logiciels, indépendamment de l'enregistrement ou non de ces droits, ainsi que toute demande ou enregistrement relatif à ces droits et à tout autre droit ou forme de protection de nature similaire ou ayant un effet équivalent.

2. Dispositions générales

2.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») font partie intégrante des Contrats conclus entre le Vendeur et l'Acheteur pour la fourniture des Produits.

2.2 Les Conditions s'appliquent entre Fami S.r.l. (ci-après, « Fami ») et l'Acheteur sans qu'une référence expresse à ces dernières ou à un accord spécifique en ce sens soit nécessaire. Toute condition ou modalité différente s'applique uniquement en cas de confirmation écrite du Vendeur.

2.3 Le Vendeur se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer toute disposition des présentes Conditions générales de vente, à tout moment, en le communiquant notamment sur la page dédiée du site internet de l'entreprise, restant entendu que ces ajouts, modifications ou suppressions s'appliqueront à toutes les Ventes conclues à partir du 15^e jour suivant la communication (par publication sur le site internet ou par envoi d'une newsletter ou de toute correspondance écrite) des nouvelles Conditions de Vente à l'Acheteur.

2.4 Toute référence à des termes commerciaux (tels qu'EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) s'entend comme une référence aux Incoterms® de la Chambre de commerce internationale, dans le texte en vigueur à la date de signature du Contrat.

3. Champ d'application

3.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») s'appliquent à tous les Contrats (qu'ils soient conclus par téléphone, par fax, par courriel ou via le site internet), lorsque celles-ci ne font pas expressément l'objet d'une dérogation écrite par les Parties et font partie intégrante et essentielle de toute Commande et Confirmation de Commande, même si ces dernières ne sont pas expressément citées.

3.2 L'Acheteur ne peut invoquer des conditions différentes des présentes Conditions. Dès lors, les éventuelles conditions indiquées par écrit par l'Acheteur sur la Commande, ou lors de toute autre phase des négociations contractuelles ou ultérieurement à la Confirmation de commande, ni les éventuelles conditions générales d'achat de l'Acheteur ne seront valables. Toute condition écrite ou verbale envoyée par des collaborateurs, salariés, agents ou représentants du Vendeur est dépourvue de valeur si celle-ci n'est pas mentionnée dans le texte de la Confirmation de Commande ou si elle n'est confirmée par écrit par le Vendeur. En ce sens, l'exécution, même partielle, de la Commande par Fami ou toute autre exécution par Fami à l'égard de l'Acheteur ne peut être interprétée comme acceptation tacite ou implicite d'une quelconque condition générale de contrat qui n'est pas expressément souscrite par Fami.

3.3 Les Conditions sont valables exclusivement dans le cadre de relations contractuelles entre Fami et des intervenants professionnels, par conséquent le décret législatif italien n° 206 du 6 septembre 2005 (Code de la consommation italien) et ses modifications ultérieures ne s'appliquent pas.

4. Offres et Commandes

4.1 Les offres du Vendeur ne doivent pas être considérées comme contraignantes. Les indications figurant sur les catalogues, prospectus et listes de prix n'engagent pas le Vendeur, qui se réserve la faculté d'apporter toute modification aux Produits et aux prix correspondants ; par conséquent, le Vendeur se considère comme lié exclusivement aux indications figurant dans la Confirmation de Commande.

4.2 Chaque Commande envoyée par l'Acheteur, directement à Fami ou par l'intermédiaire d'agents ou de représentants du Vendeur, doit être considérée comme une proposition irrévocable d'achat, valable pendant 30 (trente) jours à compter de la date de réception par le Vendeur, sauf dérogation écrite au besoin.

4.3 L'envoi de la Commande par l'Acheteur entraîne la prise de connaissance par ce dernier de l'ensemble des présentes Conditions, qui seront considérées comme intégralement acceptées par l'Acheteur, sans limites ni réserves.

4.4 Les Commandes et/ou les éventuelles modifications de Commandes passées oralement ou par téléphone doivent être confirmées par écrit par l'Acheteur. Dans le cas contraire, le Vendeur n'assume aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou incompréhensions.

4.5 Le Vendeur se réserve expressément la faculté d'évaluer chaque Commande, dans la mesure où il n'est pas dans l'obligation de les accepter.

4.6 Les Commandes régulièrement acceptées par le Vendeur au moyen d'une Confirmation de Commande ne pourront être annulées par l'Acheteur sans l'accord écrit du Vendeur.

5. Conclusion du Contrat

5.1 Le Contrat sera réputé conclu uniquement à l'issue de l'envoi d'une Confirmation de Commande par Fami (par courriel, par fax ou autre moyen électronique équivalent), pour chaque Commande. En tout état de cause, l'émission de la facture par le Vendeur ou l'exécution de la Commande par le Vendeur sera considérée comme une confirmation.

5.2 Dans le cas où la Confirmation de Commande contiendrait des ajouts, limites ou autres modifications par rapport à la Commande, ces modifications seront considérées comme acceptées tacitement par l'Acheteur, sauf contestation écrite qui devra parvenir au Vendeur dans les 2 jours ouvrés qui suivent la réception de la Confirmation de Commande.

5.3 Les modifications et ajouts demandés par l'Acheteur ultérieurement à la conclusion du Contrat n'auront ni valeur ni effet en l'absence d'acceptation écrite du Vendeur, précisant éventuellement les nouvelles conditions de livraison, de prix et de paiement.

5.4 Tous les Contrats s'entendent toujours conclus au siège social de Fami S.r.l., en Italie, 36027 Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13.

6. Prix

6.1. Les prix des Produits seront indiqués dans la liste de prix du Vendeur en vigueur au moment de la conclusion de la Commande ou, si le Produit ne figure pas dans la liste de prix ou si la liste de prix n'est pas disponible, ils seront indiqués dans la Confirmation de commande.

6.2 Les prix des Produits seront indiqués dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entendent sortie d'usine (EXW). Ces prix, sauf indication contraire dans la Confirmation de Commande, ne comprennent pas les frais d'emballages spéciaux, expédition, assurance et transport depuis les locaux du Vendeur, les dépenses, taxes ou impôts inhérents à la vente des Produits, y compris les coûts liés aux formalités douanières (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif : droits, taxes et autres charges pour l'exportation des Produits), qui restent à la charge de l'Acheteur.

6.3 Le Vendeur se réserve le droit d'ajuster le prix en cas de modification (a) du Contrat requise par l'Acheteur ultérieurement à sa conclusion et acceptée par le Vendeur et (b) du type de fourniture, de matériel ou d'exécution des Produits en raison d'informations et/ou de documents incomplets ou incorrects fournis par l'Acheteur.

7. Délais de paiement

7.1. Au moment de la conclusion du Contrat, le Vendeur pourra demander à l'Acheteur le versement d'un acompte correspondant à 30 % de la valeur de la fourniture. En tout état de cause, les Parties peuvent convenir d'un acompte différent sur accord écrit dans le Contrat.

7.2 En l'absence de versement d'acompte, si celui-ci est prévu, le Contrat sera considéré comme résilié de plein droit et le Vendeur pourra demander le paiement des sommes échues, outre le versement de dommages et intérêts afin de couvrir tous les préjudices matériels et immatériels, ainsi que les frais, notamment juridiques, éventuellement encourus.

7.3 Si le Contrat ne précise pas les conditions de paiement, celui-ci devra avoir lieu à 30 jours date de facture fin de mois, par virement bancaire. Le paiement est considéré comme effectué quand la somme est à la disposition du Vendeur auprès de sa banque en Italie. Si les Parties ont convenu d'un paiement anticipé sans autres indications, on suppose que le paiement anticipé se réfère au prix total des Produits inclus dans la fourniture. En cas de livraisons échelonnées, l'Acheteur devra, pour chacune de ces livraisons, verser le montant correspondant à la marchandise livrée, sauf accord contraire écrit prévu dans le Contrat.

7.4 Les paiements doivent avoir lieu dans la devise convenue et les éventuels frais ou commissions bancaires dus au titre du paiement en question seront intégralement à la charge de l'Acheteur.

7.5 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, même partiel, par l'Acheteur, le Vendeur, sans préjudice de ses autres droits, aura la faculté de suspendre les livraisons suivantes, et ce même si un tel défaut de paiement concerne d'autres Contrats, et d'exiger le paiement immédiat et intégral de tout le matériel commandé, ainsi que de reporter ses livraisons dans un délai correspondant au retard de paiement, quel que soit le montant, et ce jusqu'au solde de ces paiements et des intérêts moratoires correspondants.

7.6 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, le Vendeur a le droit à la reconnaissance et au paiement en sa faveur des intérêts moratoires en vertu du décret législatif italien 231/2002, ainsi que des frais, notamment juridiques, qui s'avèreraient nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues à quelque titre que ce soit au Vendeur.

7.7 Le non-paiement d'une quelconque facture autorisera le Vendeur à résilier tout Contrat existant avec l'Acheteur en vertu de l'article 1456 du Code civil italien et de suspendre le traitement ou la livraison de toute autre fourniture en cours d'exécution, sauf en cas de versement intégral de dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou du retard de paiement de l'Acheteur. D'éventuels retards de traitement des Commandes ou de livraison provoqués par des suspensions précédentes de la production pour cause de non-paiement par l'Acheteur ne pourront être considérés comme une inexécution de la part du Vendeur.

7.8 Une réclamation ou contestation quelle qu'elle soit n'autorisera pas l'Acheteur à suspendre ou à retarder les paiements.

8. Délais de livraison

8.1. Le délai de livraison sera indiqué dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entend Ex Works (EXW) à l'usine du Vendeur. Sur demande et si expressément convenu dans le Contrat, Fami se chargera du transport des Produits aux risques et aux frais de l'Acheteur. Les frais de transport éventuels seront à la charge de l'Acheteur et cela n'aura aucune incidence sur les risques de l'expédition qui continueront d'incomber à l'Acheteur au plus tard lors de la livraison des Produits au premier transporteur.

- 8.2. La livraison des Produits devra avoir lieu dans le délai indiqué dans le Contrat, calculé en jours ouvrés, en précisant par ailleurs que les délais de livraison restent purement indicatifs et ne constituent pas des délais essentiels et, en tout état de cause, n'incluent pas les délais de transport. Le Vendeur, par conséquent, ne sera aucunement responsable en cas de retard de livraison, et ce pour quelque motif que ce soit.
- 8.3. Dans le cas où l'Acheteur demanderait au Vendeur une modification du délai de livraison, il devra effectuer cette demande par écrit et procéder en tout état de cause au solde de la fourniture dans les délais indiqués à l'article 7 des présentes Conditions. Seuls les coûts éventuels de consigne, livraison, montage, démontage et installation sont exclus ; ceux-ci devront être soldés au plus tard à la nouvelle date de livraison convenue.
- 8.4. À compter de la réception de l'avis de marchandise prête, l'Acheteur devra retirer les Produits dans un délai maximal de 10 (dix) jours. À défaut, les Produits pourront être stockés à l'extérieur, le Vendeur déclinant dans ce cas toute responsabilité et cela entraînant, au bénéfice de celui-ci, la déchéance de toutes les garanties et l'imputation à l'Acheteur des coûts de manutention et de stockage, ainsi que de tous les autres frais éventuels, encourus par le Vendeur, qui se réserve également la faculté de faire déposer les Produits aux frais de l'Acheteur.
- 8.5 Au plus tard 10 (dix) jours suivant la réception de l'avis de marchandise prête, le Vendeur aura la faculté d'émettre une facture régulière.
- 8.6 En cas de retard dans le retrait de la marchandise prête, pour un quelconque motif indépendant de la volonté du Vendeur, la livraison sera considérée comme effectuée au terme du délai de dix jours suivant la communication de l'avis de marchandise prête. Dans ce cas, le Vendeur aura le droit de procéder à la facturation et de réclamer l'exécution des conditions de paiement convenues et pourra faire procéder à l'emballage, au transport ou au stockage de la marchandise aux frais de l'Acheteur, sans préjudice du versement de dommages et intérêts pour les préjudices éventuellement subis, notamment pour l'emménagement, la consigne et le dépôt de la marchandise.
9. Garantie et réclamations
- 9.1. Le règlement sur la Garantie offerte par le Vendeur figure dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.famispaspa.com et, en ce qui concerne exclusivement les Produits de la marque Store Van, dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.storevan.com.
- 9.2 Au moment de la prise en charge des Produits, l'Acheteur est tenu d'examiner les Produits en présence du transporteur chargé de la livraison, afin de vérifier l'éventuelle présence de défauts visibles depuis l'extérieur (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif, les quantités et l'emballage des Produits, la conformité des Produits par rapport aux indications figurant dans la Confirmation de Commande).
- 9.3 D'éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par l'Acheteur sur le bulletin de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, l'Acheteur devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistance@famispaspa.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.
- 9.4 Sans préjudice de la durée de Garantie offerte par le Vendeur, d'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la prise en charge des Produits (vices et défauts cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispaspa.it, en indiquant le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.
- 9.5 Tout Produit n'ayant fait l'objet d'aucune contestation conformément aux procédures et dans les délais susmentionnés sera considéré comme approuvé et accepté par l'Acheteur.
- 9.6 Les agents, clients ou intermédiaires du Vendeur n'ont en aucun cas le pouvoir de représenter et d'engager celui-ci à l'égard de l'Acheteur ou d'autres tiers. À cette fin, toute communication relative à des vices et défauts des Produits sera nulle et sans effet si celle-ci est faite à des agents, clients ou intermédiaires du Vendeur, ou dans des formes et modalités différentes de celles susmentionnées.
10. Réserve de propriété
- 10.1 Les Produits restent la propriété du Vendeur jusqu'à la date où l'Acheteur procède au paiement de l'intégralité du prix de ces Produits et de toutes les sommes dues au Vendeur.
- 10.2 Dans le cas où, dans le pays du siège de l'Acheteur, pour la validité de la réserve de propriété en faveur du Vendeur, il serait nécessaire de s'acquitter de formalités administratives ou juridiques, telles que l'inscription des Produits à des registres publics ou l'apposition sur ces derniers de scellés spécifiques, l'Acheteur s'engage dès à présent à collaborer avec le Vendeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obtenir à ce dernier un droit valable, notamment à l'égard de tiers éventuels, dans le cadre de la réserve de propriété.
11. Force majeure
- 11.1 L'Acheteur et Fami pourront suspendre l'exécution de leurs obligations contractuelles quand cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par un empêchement imprévisible et indépendant de leur volonté, tel que des grèves, une épidémie et/ou une pandémie, des boycottages, des lock-out, des incendies, des guerres, des émeutes et des révolutions, des réquisitions, des embargos et des coupures d'énergie.
- 11.2 La Partie qui souhaiterait recourir à la présente clause devra communiquer immédiatement par courriel à l'adresse de messagerie certifiée de l'autre Partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.
- 11.3 Si la suspension due à la force majeure dure plus de huit semaines, chaque Partie aura le droit d'annuler la Commande, après un préavis de 10 jours, à communiquer à l'autre Partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à son adresse de messagerie certifiée.
- 11.4 En tout état de cause, il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.
12. Changement de situation patrimoniale de l'Acheteur
- 12.1 Fami aura le droit de suspendre l'exécution des obligations découlant de la fourniture des Produits dans le cas où la situation patrimoniale de l'Acheteur évoluerait au point de mettre sérieusement en danger la poursuite de la contre-prestation, sauf fourniture d'une garantie appropriée. Il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.
13. Propriété intellectuelle
- 13.1 Les Droits de Propriété intellectuelle sont la propriété totale et exclusive du Vendeur et leur communication ou utilisation dans le cadre des présentes Conditions n'entraîne aucun droit ou revendication de la part de l'Acheteur à l'égard de ces Droits de Propriété intellectuelle. Ce dernier s'interdit d'agir de manière incompatible avec la titularité des Droits de Propriété intellectuelle.
- 13.2 L'Acheteur déclare : a) que le Vendeur est le titulaire exclusif des Marques ; b) qu'il s'abstiendra d'utiliser et d'enregistrer des marques similaires et/ou pouvant être confondues avec les Marques ; c) qu'il utilisera les Marques exclusivement dans le respect des instructions du Vendeur et exclusivement pour les fins visées dans les présentes Conditions.
14. Tribunal compétent et droit applicable
- 14.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de vente et/ou d'un Contrat, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux.
- 14.2 En dérogation à ce qui précède, le Vendeur a toutefois la faculté de porter le litige devant le juge compétent du lieu du siège de l'Acheteur.
- 14.3 Les présentes Conditions générales de vente et/ou chaque Contrat sont intégralement régis par le droit italien et interprétés selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.
15. Confidentialité
- 15.1 L'Acheteur déclare avoir reçu toutes les informations prévues par l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et autorise le traitement de ses données à caractère personnel pour les finalités visées dans les présentes Conditions générales de vente, et avoir été informé de la possibilité d'exercer les droits prévus par le décret législatif italien n° 196/2003 et du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) dans le cadre des données communiquées. Le Vendeur déclare que le responsable du traitement des données collectées est Fami S.r.l., dont le siège social est situé à Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13, numéro de TVA et code d'identification fiscale 03498610249.
16. Respect de la loi 231/2001
- 16.1 L'Acheteur prend acte que Fami S.r.l. a adopté et applique un Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle en vertu du décret législatif italien 231/01, avec le Code d'éthique et le Système disciplinaire correspondants, dont les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la société www.famispaspa.com. L'Acheteur adhère aux principes dudit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle ainsi qu'à ses annexes et s'engage à en respecter les contenus, les principes et les procédures et, de manière générale, à s'abstenir de tout comportement susceptible de constituer l'un des cas de délit indiqués dans le décret législatif italien 231/01 et ses modifications et ajouts ultérieurs, et spécifiés dans ledit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle. L'Acheteur s'engage également à respecter et à faire respecter à ses éventuels collaborateurs tous les principes contenus dans la documentation susmentionnée et dans les Protocoles comportementaux prévus par notre organisation en vertu du décret législatif italien 231/2001 et des annexes du présent contrat. La violation des règles édictées par lesdits documents constituera une grave inexécution contractuelle.
17. Dispositions finales
- 17.1 Si l'une des Parties omet d'engager une action en justice ou d'exercer un droit découlant des présentes Conditions, ce comportement d'acquiescement ne pourra pas être interprété comme un renoncement définitif à intenter ladite action en justice ou à exercer ce droit.
- 17.2 La vente des Produits de la part de Fami à l'Acheteur ne s'accompagne pas d'un droit d'exclusivité territoriale en faveur de ce dernier et ne permet pas à l'Acheteur de revendiquer la qualité de distributeur ou de concessionnaire de Fami.
- 17.3 La nullité de l'intégralité ou d'une partie des dispositions des présentes Conditions ne pourra être considérée comme affectant la validité des autres dispositions.

BREVETS

Certains composants sont protégés par un modèle communautaire et/ou un brevet d'invention industrielle.

CLEVER LARGE



WWW.FAMISPA.COM

VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55
FAX +39 0424 58 54 70

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

CACHET DU REVENDEUR