STORE VAN



FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Innenverkleidungen
Dachsystem
Regalsysteme und Zubehör

CITROËN

Berlingo | Jumpy | Jumper

INNOVATION
SINCE 1929.

Fami

INNOVATION
SINCE 1929.



PROFESSIONELLE BETRIEBS-EINRICHTUNGEN

Seit **über 90 Jahren** ist Fami Marktführer in **Italien** sowie **weltweit** in der **Produktion** und im **Vertrieb** hochwertiger Einrichtungen für Betriebe, Werkstätten und Labor und Lagersystemen – alles **Made in Italy** und unterstützt durch einen umfassenden Pre- und After-Sales-Service, der Kunden bei jeder professionellen Anforderung begleitet.
Die Erfahrung und Kompetenz von Fami haben zur Entwicklung neuer Geschäftseinheiten geführt, die sich der Realisierung **effizienter** und **qualitativ hochwertiger Lösungen** widmen. Store Van bietet innovative **Fahrzeugeinrichtungen**, die darauf ausgelegt sind, die Organisation im Laderaum zu optimieren und höchste Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die verbundenen Unternehmen Comi und Hekla treten als strategische Partner auf – jeweils spezialisiert auf die Herstellung von Metallbehältern sowie auf die Verarbeitung von Kunststoffen im Spritzgussverfahren.

Zertifiziertes Unternehmen:

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED COMPANY SMC ISO 14001:2015

lavorosicuro

PROCEDURA UNI/PdR 125:2022 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

ITALIAN HISTORICAL TRADEMARK

Seit Januar 2026 ist **Fami Srl** offiziell als **"Historische Marke von nationalem Interesse"** anerkannt – ein Beleg für den Wert der Unternehmensgeschichte, das umfassende Know-how und die starke regionale Verwurzelung. Die Leidenschaft, die das tägliche Handeln prägt, macht Fami zum idealen Partner für Ihr Unternehmen.

WWW.FAMISPA.COM

STORE VAN





FAHRZEUG-EINRICHTUNGEN FÜR NUTZFAHR-ZEUGE

Dank seiner **Erfahrung** und **Professionalität** hat Store Van eine breite Palette von Komponenten entwickelt, um ein Nutzfahrzeug in eine **perfekte mobile Werkstatt** zu verwandeln. Die Kombination aus Regalsystemen für Transporter, Dachträgern, Sortimentskoffern, Kunststoffbehältern und vielem mehr ermöglicht die Realisierung **hochwertiger** Fahrzeugeinrichtungen für jede berufliche Anforderung.
Die Qualität wird durch die Verwendung von **Automobil-Galvannealed-Stahl** und **kataphoretischer Lackierung** gewährleistet, eine Behandlung, die die Widerstandsfähigkeit der Produkte im Laufe der Zeit erheblich erhöht.

5 YEAR ★★★★★ WARRANTY



AUTOMOBIL-GALVANNEALED-STAHL
Für seine Fahrzeugeinrichtungen verwendet Store Van Galvannealed-**Stahlblech**, eine fortschrittlichere Lösung als herkömmlich feuerverzinktes Stahlblech. Nach dem Verzinkungsprozess wird der Stahl zusätzlich auf 550 °C erhitzt, wodurch die Bildung einer Legierung aus Zink und Stahl gefördert wird. Diese Behandlung erzeugt eine **gleichmäßige** und **kompakte Oberflächenschicht** und gewährleistet eine **hervorragende Korrosionsbeständigkeit**.

DIE KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG
Die kataphoretische Beschichtung erzeugt eine **gleichmäßige Schicht** aus Acrylharz auf der Oberfläche der Fahrzeugeinrichtungen und bietet einen **hohen Schutz** gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, ohne die technischen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Diese Behandlung erhöht die **Beständigkeit** gegen **Korrosion** und Rostbildung deutlich und verlängert die Lebensdauer der Produkte nachhaltig.

UMSETZUNGSTABELLE CITROËN / STORE VAN

BERLINGO		STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
	M	▶ L1 H1	2018	3,3 m³	2785 mm	4403 mm	1880 mm
	XL	▶ L2 H1	2018	3,9 m³	2975 mm	4753 mm	1880 mm

JUMPY		STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
	M	▶ L2 H1	2016	5,3 m³	3277 mm	4980 mm	1895 / 1935 mm
	XL	▶ L2L H1	2016	6,1 m³	3277 mm	5330 mm	1935 / 1940 mm

JUMPER		STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
	L2 H1	▶ L2 H1	2014	10 m³	3450 mm	5413 mm	2254 mm
	L2 H2	▶ L2 H2	2014	11,5 m³	3450 mm	5413 mm	2524 mm
	L3 H2	▶ L3 H2	2014	13 m³	4035 mm	5998 mm	2524 mm
	L3 H3	▶ L3 H3	2014	15 m³	4035 mm	5998 mm	2764 mm
	L4 H2	▶ L3L H2	2014	15 m³	4035 mm	6363 mm	2524 mm
	L4 H3	▶ L3L H3	2014	17 m³	4035 mm	6363 mm	2764 mm

INHALT

4 **INNENVERKLEIDUNGEN**

WANDVERKLEIDUNGEN
6 HONEYCOMB PANEL
8 ALUMINUM PANEL

BODENPLATTEN
10 WOOD FLOOR
12 SAFETY FLOOR
16 ALUMINIUM FLOOR



18 **DACHSYSTEM**

20 DACHTRAVERSEN
22 TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER
24 DACHTRÄGER
26 LEITERTRÄGER



30 **FAHRZEUGEINRICHTUNGEN**


34 BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

BERLINGO
48 L1 H1
52 L2 H1

JUMPY
56 L2 H1
62 L2L H1

JUMPER
68 L2 H1
74 L2 H2
80 L3 H2


ZUBEHÖR
92








INNEN-VERKLEIDUNGEN










WANDVERKLEIDUNGEN



HONEYCOMB PANEL

Die Wandverkleidungen bestehen aus 4 mm starkem **Hohlkammer-Polypropylen**, einem leichten und widerstandsfähigen Material. Dank ihrer stoßfesten Struktur und Flexibilität passen sie sich problemlos den thermischen Ausdehnungen des Fahrzeugs an und bieten einen **wirksamen Schutz** der Seitenwände und Türen vor Stößen und Kratzern.



ALUMINIUM PANEL


Die Aluminiumverkleidungen werden aus **quadratisch gelochten Aluminiumblechen** gefertigt, die für jedes Fahrzeugmodell passgenau zugeschnitten sind. Diese Lösung verstärkt die Karosserie des Laderaums und verwandelt sie in eine funktionale **Werkzeugwand**, die sich ideal für die praktische und sichere Befestigung von Werkzeugen und Zubehör eignet.

BODENPLATTEN




WOOD FLOOR

Wood Floor ist ein Holzboden mit Phenolharzbeschichtung, der serienmäßig mit Bohrungen für die **originalen Befestigungspunkte** des Fahrzeugs ausgestattet ist. Er wird aus **9/12 mm** starkem Birken-Multiplexholz gefertigt, bietet einen **höheren Reibungskoeffizienten** und gewährleistet eine sichere Ladungssicherung gemäß den geltenden Vorschriften.



SAFETY FLOOR


Safety Floor ist die Bodenplatte aus Holz, die für **maximale Sicherheit** bei der Ladungssicherung entwickelt wurde. Die robuste Konstruktion aus 9 mm starkem Birken-Multiplexholz ist mit "Airline" Medium- **Verankerung**- und **Befestigungspunkten** ausgestattet, die eine einfache und schnelle Befestigung der Ladung am Fahrzeugboden ermöglichen.




ALUMINIUM FLOOR

Die Aluminiumplatten für Transporter bestehen aus einem **Aluminium-Riffelblech**, das auf einer Birken-Multiplexplatte befestigt ist. Diese Konstruktion gewährleistet eine höhere **Robustheit** und langfristige Widerstandsfähigkeit, während die Fünf-Barren-Riffelung eine **rutschhemmende** Oberfläche bietet.

HONEYCOMB PANEL





A Polypropylenverkleidung für die linke Seitenwand, die rechte Seitenwand und die Schiebetür.

B Polypropylenverkleidung für den unteren Bereich der hinteren Flügeltüren.

C Polypropylenverkleidung für den oberen Bereich der hinteren Flügeltüren.


Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Blechseitenwänden** erhältlich.

BERLINGO


Fahrzeug	A	B	C
L1 H1 [P1]	F22**HPPA10H1A1**01	-	F22**HPPADRH1A0**01
L2 H1 [P1]	F22**HPPA20H1A1**01	-	F22**HPPADRH1A0**01


[P1] rechte Tür

L1 H1 [P1]



L2 H1 [P1]










JUMPY


Fahrzeug	A	B	C
L2 H1 [P1]	F22**HPEX20H1A0**01	F22**HPEXDR00A0**01	F22**HPEXDRH1A0**01
L2L H1 [P1]	F22**HPEX2LH1A0**01	F22**HPEXDR00A0**01	F22**HPEXDRH1A0**01

[P1] rechte Tür

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]




JUMPER


Fahrzeug	A+B	C
L2 H1 [P1]	F22**HPDU20H1A0**01	F22**HPDUDRH1A0**01
L2 H2 [P1]	F22**HPDU20H2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3 H2 [P1]	F22**HPDU30H2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3 H3 [P1]	F22**HPDU30H3A0**01	F22**HPDUDRH3A0**01
L3L H2 [P1]	F22**HPDU3LH2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3L H3 [P1]	F22**HPDU3LH3A0**01	F22**HPDUDRH3A0**01

[P1] rechte Tür


L2 H1 [P1]




L2 H2 [P1]




L3 H2 [P1]




L3 H3 [P1]




L3L H2 [P1]




L3L H3 [P1]



ALUMINIUM PANEL





A Aluminiumverkleidung für die linke Seitenwand, die rechte Seitenwand und die Schiebetür.

B Aluminiumverkleidung für den unteren Bereich der hinteren Flügeltüren.

C Aluminiumverkleidung für den oberen Bereich der hinteren Flügeltüren.


Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Blechseitenwänden** erhältlich.

JUMPY


Fahrzeug	A	B	C
L2 H1 [P1]	F22**APEX20H1A0**00	F22**APEXDR00A0**00	F22**APEXDRH1A0**00
L2L H1 [P1]	F22**APEX2LH1A0**00	F22**APEXDR00A0**00	F22**APEXDRH1A0**00


[P1] rechte Tür


L2 H1 [P1]




L2L H1 [P1]










JUMPER


Fahrzeug	A+B	C
L2 H1 [P1]	F22**APDU20H1A0**00	F22**APDUDRH1A0**00
L2 H2 [P1]	F22**APDU20H2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3 H2 [P1]	F22**APDU30H2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3 H3 [P1]	F22**APDU30H3A0**00	F22**APDUDRH3A0**00
L3L H2 [P1]	F22**APDU3LH2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3L H3 [P1]	F22**APDU3LH3A0**00	F22**APDUDRH3A0**00

[P1] rechte Tür


L2 H1 [P1]




L2 H2 [P1]




L3 H2 [P1]




L3 H3 [P1]




L3L H2 [P1]



L3L H3 [P1]



WOOD FLOOR





D 9 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.

E 12 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.

F Trennwandplatte aus Holz, 12 mm stark, mit Phenolharzbeschichtung.

BERLINGO

Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L1 H1 [P3]	F22**WFPA10D1B1**1S	-	-
L2 H1 [P3]	F22**WFPA20D1B1**1S	-	-

[P3] mit und ohne rechte und linke Tür

L1 H1 [P3]



L2 H1 [P3]









JUMPY

Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 [P1]	F22**WFEX20D1A0**1S	-	F22**WFEXWBT1A0**1S
L2L H1 [P1]	F22**WFEX2LD1A0**1S	-	F22**WFEXWBT1A0**1S

[P1] rechte Tür

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]



TRENNWANDPLATTE




JUMPER

Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 / H2 [P1]	F22**WFDU20D1A0**1S	F22**WFDU20T1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3 H2 / H3 [P1]	F22**WFDU30D1A0**1S	F22**WFDU30T1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3L H2 / H3 [P1]	F22**WFDU3LD1A0**1S	F22**WFDU3LT1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S

[P1] rechte Tür

L2 H1 / H2 [P1]



L3 H2 / H3 [P1]




L3L H2 / H3 [P1]




TRENNWANDPLATTE



SAFETY FLOOR





D 9 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung, Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs sowie "Airline" Medium-Verankerungspunkten.
⚠ **Für eine optimale Leistung und langfristige Haltbarkeit wird empfohlen, die Platte mit Silikonkleber am Fahrzeugboden zu befestigen.**

F Trennwandplatte aus Holz, 12 mm stark, mit Phenolharzbeschichtung.

siehe S. 17



BERLINGO

Fahrzeug	D 9 mm	F
L1 H1 [P3]	F22**SFPA10K1B1**1S	-
L2 H1 [P3]	F22**SFPA20K1B1**1S	-

[P3] mit und ohne rechte und linke Tür

L1 H1 [P3]




L2 H1 [P3]







Jede Befestigungsreihe besteht aus 4 "Airline" Medium-Verankerungspunkten.









JUMPY

Fahrzeug	D 9 mm	F
L2 H1 P1	F22**SFEX20K1A0**1S	F22**WFEXWBT1A0**1S
L2L H1 P1	F22**SFEX2LK1A0**1S	F22**WFEXWBT1A0**1S

P1 rechte Tür

L2 H1 P1



L2L H1 P1



TRENNWANDPLATTE





Jede Befestigungsreihe besteht aus 2/6 "Airline" Medium-Verankerungspunkten.

JUMPER

Fahrzeug	D 9 mm	F
L2 H1 / H2 P1	F22**SFDU20G1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3 H2 / H3 P1	F22**SFDU30G1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3L H2 / H3 P1	F22**SFDU3LG1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S

P1 rechte Tür

L2 H1 / H2 P1



L3 H2 / H3 P1



L3L H2 / H3 P1



TRENNWANDPLATTE





Silikonklebstoff für Fahrzeugböden
F22**VTV2258500**08



Jede Befestigungsreihe besteht aus 6 "Airline" Medium-Verankerungspunkten und 19 Befestigungspunkten für "Airline" Medium-Stangen.

ZUBEHÖRE FÜR BODENPLATTE SAFETY FLOOR

LADUNGSSICHERUNG

1



Teleskopische Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV2214900**00 H=650-900 mm
F22**FCV2273400**00 H=850-1100 mm
F22**FCV2273500**00 H=1050-1300 mm
F22**FCV2213100**00 H=1250-1750 mm
F22**FCV2201700**00 H=1550-2050 mm
F22**FCV2208600**00 H=2000-2500 mm

2



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV1802905**00 L=500 mm
F22**FCV1802910**00 L=1000 mm
F22**FCV1802915**00 L=1500 mm
F22**FCV1802920**00 L=2000 mm
F22**FCV1802925**00 L=2500 mm

3



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV1802505**00 L=500 mm
F22**FCV1802510**00 L=1000 mm
F22**FCV1802515**00 L=1500 mm
F22**FCV1802520**00 L=2000 mm

4



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV1803010**00 L=1000 mm
F22**FCV1803015**00 L=1500 mm
F22**FCV1803020**00 L=2000 mm
F22**FCV1803025**00 L=2500 mm
F22**FCV1803030**00 L=3000 mm

5



Kunststoff-Endstück für Ladungssicherungsstange Serie FCV18029

F22**FCV2210600**00

6



Kunststoff-Endstück für Ladungssicherungsstange Serie FCV18025

F22**FCV2338900**00

7



Zurrring mit "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV2258200**00

8



Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV2213600**00 L=2500+500 mm

9



Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Medium-Verbindung

F22**FCV2212400**00 L=2500+500 mm

10



Zurrgurt mit Ratsche und Standardverbindung


F22**FCV2214800**00 L=4500+500 mm





Beispielkoffer für die Ladungssicherung

1x F22**SBBOX08000**01 Store Box Kunststoffkoffer B=440 T=350 H=80 mm
1x F22**SBCPV08000**01 Koffergurt für BOX080
1x F22**SBYELLOW63**05 Store Box Kunststoffbehälter, gelb
4x F22**FCV2258200**00 Zurrring mit "Airline" Medium-Verbindung
2x F22**FCV2213600**00 Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Verbindung L=2500+500 mm
2x F22**FCV2212400**00 Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Verbindung L=2500+500 mm
2x F22**FCV2214800**00 Zurrgurt mit Ratsche und Standardverbindung L=4500+500 mm



LADUNGSSICHERUNG:
WENN JEDES DETAIL DEN UNTERSCHIED MACHT





ALUMINIUM FLOOR





D 9 mm Holzplatte mit 2 mm Aluminium-Riffelblechbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.

JUMPY

Fahrzeug	D Bodenplatte aus wasserfestem Multiplex-Birkenholz	D Aluminium-Riffelblechbeschichtung
L2 H1 [P1]	F22**AFEX20B1A0**00	F22**AFEX20A1A0**00
L2L H1 [P1]	F22**AFEX2LB1A0**00	F22**AFEX2LA1A0**00


[P1] rechte Tür

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]







JUMPER

Fahrzeug	D Bodenplatte aus wasserfestem Multiplex-Birkenholz	D Aluminium-Riffelblechbeschichtung
L2 H1 / H2 [P1]	F22**AFDU20B1A0**00	F22**AFDU20A1A0**00
L3 H2 / H3 [P1]	F22**AFDU30B1A0**00	F22**AFDU30A1A0**00
L3L H2 / H3 [P1]	F22**AFDU3LB1A0**00	F22**AFDU3LA1A0**00

[P1] rechte Tür

L2 H1 / H2 [P1]



L3 H2 / H3 [P1]



L3L H2 / H3 [P1]







DACHSYSTEM


ZERTIFIZIERUNGEN


ZERTIFIZIERTE PRODUKTION


- **CE-Kennzeichnung**: entspricht den europäischen Grundsätzen der Produktsicherheit.
- **GS TÜV SÜD-Zeichen**: Zertifizierung nach erfolgreichem Bestehen strenger statischer, dynamischer, Dauerhaltbarkeits- und Crashtests gemäß DIN 75302:2019.
- **ECE-R26-Zulassung**: bestätigt, dass die Abmessungen und Formen des Dachsystems das Risiko bzw. die Schwere von Verletzungen bei einem Aufprall verringern.
- **ECE-R17-Zulassung**: Schlittenverzögerung für die Simulation eines Frontalaufpralls von 20 G gemäß ECE R17.

CE CRASH TEST ECE-R17 TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit













SpaceUp

DACHTRAVERSEN



Dank der Form der seitlichen Endlaschen verwandeln sich die **Dachtraversen** in einen **praktischen Mini-Dachgepäckträger**. Das durchdachte Design ermöglicht die sichere Auflage und Befestigung auch sperriger Ladungen und gewährleistet dabei **Stabilität** und **Sicherheit** während des **Transports**.

TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER



Im **festen Leiterträgersystem** verfügen die Dachtraversen über einen praktischen **klappbaren Leiterhalter mit Gurt**, der für eine sichere und stabile Befestigung der Leiter während des Transports sorgt. Ergänzt wird das System durch **klappbare Endlaschen** an jeder Traversen, die eine optimale Auflage gewährleisten und selbst bei anspruchsvollen Fahrbedingungen ein Verrutschen der Leiter verhindern.

DACHTRÄGER



Im **Dachträgersystem** werden die Dachgtraversen durch zwei **Aluminium-Seitenwände** sowie eine **hintere Rolle**, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, ergänzt. Die Seitenwände sind speziell geformt, um ein transparentes Kunststoffprofil zur Aufnahme eines **LED-Lichtbands** zu integrieren und so die Ausleuchtung des Bereichs rund um das Fahrzeug zu ermöglichen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Entwicklung der hinteren Rolle und ihres Führungssystems gewidmet, das in das Kunststoff-Endstück der Seitenwand integriert ist.


LEITERTRÄGER



Das Store Van **Leiterträgersystem** für Transporter integriert **Dachtraversen**, eine **Aluminium Seitenwand**, eine **hintere Rolle** sowie einen **Leiter-Schlitten** mit **unterstütztem Auf-** und **Absenksystem** und bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 60 kg.
Das Herzstück der Lösung ist der **Pantograph-Mechanismus**, der es ermöglicht, die Leiter selbst bei Fahrzeugen mit Hochdach sicher bis zum Boden abzusenken und dadurch Zugänglichkeit und Ergonomie deutlich zu verbessern.
Die **Handhabung** wird durch die kombinierte Wirkung einer hydraulischen Bremse und von Gasdruckfedern noch **sicherer**. Diese gewährleisten ein **kontrolliertes Absenken** und ein **unterstütztes Anheben** der Leiter mit **minimalem Kraftaufwand**.

DACHTRAVERSEN

Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Endkappen für Space Up Dachtraverse

F22**UP07001000**07



Mittellasche rechts light für Space Up Dachtraverse

F22**UP07006000**07
B=133 T=53 H=64 mm




Mittellasche links light für Space Up Dachtraverse

F22**UP07007000**07
B=133 T=53 H=64 mm



Rollenbefestigungssatz für Space Up Dachtraverse

F22**UP07018000**ZZ



Set Halterung für Blinklicht* für Space Up Dachtraverse



F22**UP07017000**07
B=200 T=161 mm



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V

F22**CME0805200**00



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V mit 12-V-Steckdose

F22**CME0805300**00



Space Up Dachträgerrolle

F22**UP06061000**00 B= 615 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP06078000**00 B= 780 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP06095000**00 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy



Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Aluminium-Transportrohr

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper

* Ohne Blinklicht



Die Store Van **Dachtraversen** werden serienmäßig geliefert mit: **rutschfestem Gummiprofil**, zwei **Ladungssicherungsgurten** mit einer Länge von 1200 mm, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem **Edelstahl** sowie **Endlaschen** für die Traverse.





BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22**UPPA10H1B1**00	1366	1490

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPPA20H1B1**00	1366	1835





JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPEX20H1B1**00	1466	1555

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1B1**00	1466	1900





JUMPER


Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPDU20H1B1**00	1766	2625
L2 H2	F22**UPDU20H2B1**00	1766	2625

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22**UPDU30H2B1**00	1666	3195

TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Mittellasche links light für Space Up Dachtraverse

F22**UP07007000**07
B=133 T=53 H=64 mm



Rollenbefestigungssatz für Space Up Dachtraverse

F22**UP07018000**ZZ



Space Up Dachträgerrolle

F22**UP06061000**00 B= 615 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP06078000**00 B= 780 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP06095000**00 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy



Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Aluminium-Transportrohr

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Die Store Van **Dachtraversen mit festem Leiterhalter** werden serienmäßig geliefert mit: rutschfestem Gummiprofil, zwei **Ladungssicherungsgurten** mit einer Länge von 1200 mm, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem Edelstahl, **Endlaschen** für die Traverse, **Mittellasche** rechts light sowie einem **klappbarem Rundhaltebügel light** für die Leiterbefestigung.





BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22**UPPA10H1B2**00	1366	1490

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPPA20H1B2**00	1366	1835






JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPEX20H1B2**00	1466	1555

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1B2**00	1466	1900

KLAPPBARER RUNDHALTEBÜGEL LIGHT FÜR DIE LEITERBEFESTIGUNG





DACHTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Halterungen für den Space Up Dachträger

F22**UP07010000**07
B=70 T=33 H=90 mm



Set Halterung für Blinklicht* für Space Up Seitenwand

F22**UP07082000**07
B=200 T=161 mm



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V

F22**CME0805200**00



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V mit 12-V-Steckdose

F22**CME0805300**00



Zusätzliche Traverse

F22**UPPA10H1B0**07 B= 1360 mm
für Berlingo

F22**UPEX20H1B0**07 B= 1460 mm
für Jumpy

F22**UPDUL2H1B0**07 B= 1760 mm
für Jumper L2H1

F22**UPDUL2H2B0**07 B= 1660 mm
für Jumper L2H2 / L3H2



Aluminium-Transportrohr

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm

* Ohne Blinklicht



Der Store Van **Dachträger** wird serienmäßig geliefert mit: rutschfestem **Gummiprofil**, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem Edelstahl, einer Aluminium-**Seitenwand** mit Kunststoff-Endkappen sowie einer Aluminium-**Laderolle**.





BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22**UPPA10H1R1**00	1396	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPPA20H1R1**00	1396	2755





JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPEX20H1R1**00	1496	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1R1**00	1496	2755





JUMPER


Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPDU20H1R1**00	1796	2505
L2 H2	F22**UPDU20H2R1**00	1696	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22**UPDU30H2R1**00	1696	3755

LEITERTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Halterungen für den Space Up Dachträger

F22**UP07010000**07
B=70 T=33 H=90 mm



Fester Rundhaltebügel Leiter für Schlitten Space Up

F22**UP07030000**07



Klappbarer Rundhaltebügel Leiter für Schlitten Space Up

F22**UP07031000**07





Set Gasfedern für Schlitten Space Up

F22**UP07034000**00 30 daN

F22**UP07035000**00 60 daN



Satz Sicherheitsschloss Leiter Space Up

F22**UP07045000**ZZ



Aluminium-Transportrohr

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Zusätzliche Traverse

F22**UPPA10H1B0**07 B= 1360 mm
für Berlingo

F22**UPEX20H1B0**07 B= 1460 mm
für Jumpy

F22**UPDUL2H1B0**07 B= 1760 mm
für Jumper L2H1

F22**UPDUL2H2B0**07 B= 1660 mm
für Jumper L2H2 / L3H2



Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Der Store Van **Leiterträger** wird serienmäßig geliefert mit: kataforetisch beschichteten **Befestigungen** aus Edelstahl, einer Aluminium-**Seitenwand** mit Kunststoffendkappen, einer Aluminium-**Laderolle**, zwei **Gasdruckfedern** und **hydraulischer Bremse**, einer **Sicherheitsverriegelung** sowie einem **Rundhaltebügel** für Leiter mit Ladungssicherungsgurt.





BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22**UPPA10H1L1**00	1378	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPPA20H1L1**00	1378	2755





JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPEX20H1L1**00	1478	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1L1**00	1478	2755





JUMPER

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22**UPDU20H1L1**00	1778	3505
L2 H2	F22**UPDU20H2L1**00	1678	3505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22**UPDU30H2L1**00	1678	3755





1

VERLÄNGERUNG









2

ENTRIEGELUNG DER LEITER-VERRIEGELUNG



SICHERHEIT UND PRAKTIKABILITÄT AUF DEM DACH



Die **Bedienung** wird durch das Zusammenspiel von Hydraulikbremse und Gasdruckfedern noch **sicherer**, da diese ein **kontrolliertes Absenken** sowie ein **kraftsparendes**, **unterstütztes Anheben** ermöglichen.
Das Verriegelungs- und Entriegelungssystem der Leiterschiene ist mit einer **mechanischen Verriegelungsanzeige** ausgestattet, die unbeabsichtigtes Lösen während der Fahrt verhindert und die Gesamtzuverlässigkeit des Leiterträgers erhöht.

3
KONTROLLIERTES ABSENKEN

4
PRAKTISCHE ENTNAHME



FAHRZEUG-EINRICHTUNGEN

Ab Seite 48 finden Sie eine Auswahl an Beispielen für Fahrzeugeinrichtungen, unterteilt nach Branche, Fahrzeugmodell und Fahrzeuggröße. Ein Leitfaden, um die effizienteste auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmte Lösung zu finden.

ZERTIFIZIERUNGEN

ZERTIFIZIERTE PRODUKTION

- **GS TÜV SÜD-Zeichen**: Das Modul-verankerungssystem hat strenge statische, dynamische, Dauerhaltbarkeits- und Crashtests gemäß DIN 75302:2019 erfolgreich bestanden.
- **ECE R17-Zulassung**: Prüfung des Modulverankerungssystems in einer Frontalaufprallsimulation mit einer Verzögerung von 20G.

CRASH TEST
ECE-R17

FLEXIBILITÄT UND LANGLEBIGKEIT DER STORE VAN FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Store Van verwendet ein **Schienenbefestigungssystem**, das eine äußerst **flexible Konfiguration** der **Regalsysteme** ermöglicht: die Bügel gleiten entlang der Schiene, wodurch die Starrheit von direkt am Fahrzeugchassis befestigten Einrichtungen vermieden wird und eine **schnelle** sowie **präzise Anpassung** der Module möglich ist.
Die Schiene ist an den vertikalen Pfosten befestigt und verteilt die während der Fahrt entstehenden dynamischen Kräfte gleichmäßig, wodurch die **strukturelle Effizienz** des gesamten Systems erhöht wird. Die Halterungen mit schwingungsdämpfenden Gelenken reduzieren Vibrationen und Verwindungen des Fahrzeugchassis und verbessern dadurch die **Stabilität** und **Langlebigkeit der Fahrzeugeinrichtung**. Das Schnellwechselsystem ermöglicht die werkzeuglose Demontage der Module und entspricht der RICHTLINIE 2014/47/EU.









HANDWERKER UND PROFIS



Lösungen für Elektriker, Installateure, Servicetechniker, Bauarbeiter, Schreiner und Trockenbauer, verfügbar in drei vormontierten Konfigurationen für unterschiedliche Anforderungen und Budgets:

START: Basiskonfiguration, ideal für alle, die eine professionelle Einrichtung mit Blick auf das Budget wünschen.
MEDIUM: ausgewogene Lösung, konzipiert für alle, die eine präzise und funktionale Raumaufteilung benötigen.
PRO: Weiterentwicklung der Medium-Konfiguration, erweitert um Schubladen mit hoher Tragfähigkeit und ausziehbare Kofferhalter für maximale Effizienz und Produktivität.

SERVICE UND MOBILE WERKSTATT



Vormontierte Service- und Werkstatteinrichtungen für Mechaniker und Techniker mit technischen Lösungen wie Kompressoren und elektrischen Anlagen, ideal für den Einsatz von elektrischen und pneumatischen Werkzeugen direkt im Fahrzeug.

LADUNGSSICHERUNG



Vorschläge für Fahrzeugeinrichtungen für Fachkräfte, die sperrige Gegenstände sicher transportieren müssen und dabei eine optimale Ladungssicherung benötigen.

KURIERDIENSTE



Lösungen für den Pakettransport auf der letzten Meile, ausgestattet mit klappbaren Light Shelf-Regalböden, die Ordnung, Liefergeschwindigkeit und Ladungssicherheit verbessern.

SWITCH & MIX



ALUMINIUM

Die Kraft von Leichtigkeit und Nachhaltigkeit

Die Store Van Regalsysteme können vollständig aus **eloxierten Aluminiumprofilen** und **Aluminiumblechen** gefertigt werden, die im **KTL-Tauchlackverfahren** in RAL 7000 beschichtet sind. Die Fahrzeugeinrichtung kann mit klappbaren Türen, "Airline" Medium-Profilen zur Befestigung und Sicherung der Ladung, Langgutwannen für den Transport von Rohren sowie weiterem **Transporterzubehör** ergänzt werden.

Das **modulare Design** der Aluminiumkomponenten ermöglicht den **Austausch** mit gleichwertigen **Stahlelementen**, sodass besonders beanspruchte Bereiche gezielt verstärkt werden können.

Dieses exklusive System bietet die optimale Kombination aus **Leichtigkeit**, **Stabilität** und **Wirtschaftlichkeit**.



STAHL

Unübertroffene Stärke und Langlebigkeit

Die Store Van Regalsysteme können vollständig aus **verzinktem galvanised Stahl** gefertigt werden, der im **KTL-Tauchlackverfahren** in RAL 7000 beschichtet ist. Dies gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Fahrzeugeinrichtung kann mit **Zubehör** und **Komponenten** aus **eloxierten Aluminiumprofilen ergänzt** werden, wie klappbare Türen, „Airline“ Medium-Profilen und Langgutwannen, die für den sicheren Transport von Langgut entwickelt wurden.

Dank der **modularen Bauweise** können die Komponenten einfach **ausgetauscht** werden: in Bereichen mit geringer mechanischer Belastung lassen sich Stahlelemente durch **gleichwertige Aluminiumkomponenten** ersetzen, wodurch eine Fahrzeugeinrichtung entsteht, die **Robustheit**, **Leichtigkeit** und **Wirtschaftlichkeit** vereint.



FAHRZEUGEINRICHTUNG
HANDWERKER UND PROFIS



FRAME FRONT
Seitenwangen aus Stahl oder Aluminium, die Basis für den Aufbau jedes Transporter-Regalsystems.



CASE EASY
Fester Kofferhalter mit robusten Führungsschienen, sicherer Aufnahme und kompatibel mit Store Box Koffern. Ideal für professionelle Fahrzeugeinrichtungen.

wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**



MULTIFRAME
Modulare und individuell anpassbare Regalböden, in verschiedenen Größen erhältlich, robust und mit Zubehör erweiterbar, zur Organisation von Ausrüstung und Kleinteilen in Transportern.



WORK PLUS
Klappbare Schraubstock-Werkbank für Transporter, verstellbar, robust und sicher, mit Hydraulikdämpfer und Halterung für Schraubstöcke mit 100-125 mm Backenbreite.

FAHRZEUGEINRICHTUNG
HANDWERKER UND PROFIS

STAHLSCHUBLADEN
DRAWER S5
Vollausziehbare Schubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 50 kg und Schubladenarretierung in geöffneter und geschlossener Position.






ALUMINIUMSCHUBLADEN
DRAWER S6
Vollausziehbare Aluminiumschubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 50 kg und Schubladenarretierung in geöffneter und geschlossener Position. Frontblende aus Aluminium-Strangpressprofil mit durchgehender Griffleiste.




CASE PLUS
Ausziehbarer Kofferhalter: Schubladenträger mit Sicherheitsverriegelung, ideal für Kleinteilekoffer in professionellen Transportern.



wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**



AUSGESTATTETES TRENNWANSCHUTZ-SYSTEM FÜR FAHRZEUG
Schutz der Fahrzeugkarosserie, optimale Nutzung des verfügbaren Raums sowie sichere Aufbewahrung von Zubehör, Werkzeugen und Ausrüstung während des Transports.



STORAGE PLUS
Wannen aus Stahl oder Aluminium, erweiterbar mit Trennwänden, Antirutschmatten und klappbaren Türen.

FAHRZEUGEINRICHTUNG

HANDWERKER UND PROFIS



CASE PLUS
Ausziehbarer Kofferhalter: Schubladenträger mit Sicherheitsverriegelung, ideal für Kleinteilekoffer in professionellen Transportern.





DOOR PLUS
Klappbare Tür für Regalsysteme, ideal zur optimalen Raumnutzung und zur Verdoppelung des Stauraums in Ihrer mobilen Werkstatt.

wählen Sie zwischen

ALUMINIUM *und* **STAHL**



DOOR SMALL
Klappbare Tür mit 100 mm Höhe zur Schaffung geschlossener Fächer und zur Erweiterung des Stauraums in Fahrzeugregalen.



ALU FRAME
Profile aus Aluminium mit medium "Airline"-System, kompatibel mit Multiframe-Regalböden und klappbaren Türen Door, ideal zur Befestigung und Sicherung von Ladung im Nutzfahrzeug.

FAHRZEUGEINRICHTUNG

SERVICE UND MOBILE WERKSTATT



STORAGE UP
Langgutwannen: feste oder teleskopische Lösungen für die Lagerung langer Materialien im Transporter, hohe Belastbarkeit, Praktikabilität und maximale Sicherheit während der Fahrt.



LOCKER EASY
Schrankmodul für Regalsysteme mit Flügeltüren aus Stahl, ideal für die geordnete Aufbewahrung und den Schutz von Ausrüstung sowie Arbeitskleidung.



FRAME EASY
Kofferhalter mit verstellbarem Zurrgurt zur sicheren Befestigung von Werkzeugkoffern im Nutzfahrzeug.



wählen Sie zwischen

ALUMINIUM *und* **STAHL**



VISUAL BOX
Modulares Kleinteile-Schubladenmodul mit hochfesten transparenten Schubladen.



WORK LOOK
Werkzeug-Lochwände: vielseitige, robuste und individuell erweiterbare Lösungen für professionelle Fahrzeugeinrichtungen.



WORK WOOD
Arbeitsplatte aus Buchen-Multiplex, ideal zur Umwandlung von Regalsystemen im Nutzfahrzeug in vollwertige Werkbänke.

FAHRZEUGEINRICHTUNG

LADUNGS-SICHERUNG



LADUNGSSICHERUNGS-SCHIENEN
Maßgefertigte Ladungssicherungsschienen mit "Airline" Medium-Lochung für eine zuverlässige Ladungssicherung und geeignet für jede Anforderung.

RADKASTEN-VERKLEIDUNG
Seitliche Rahmen: aus galvanisiertem Automotive-Stahl 12/10.
Frontabdeckung: aus galvanisiertem Automotive-Stahl 12/10 oder aus 9 mm starkem Birken-Multiplex mit grauer Phenolbeschichtung.
Obere Wanne: kann mit einer rutschfesten Matte bedeckt werden.



TELESKOPISCHE SPERRSTANGE ZUR LADUNGSSICHERUNG
Stoßfester Gummi beschichtete Stangen, erhältlich in 3 Höhen.



WANDVERKLEIDUNGEN
Innenverkleidungspaneele aus 4 mm starken PP-Hohlkammerplatten. Leicht und widerstandsfähig.




BODENPLATTE
Soweit möglich, Ausstattung des Fahrzeugbodens mit Polypropylen-Einbautassen, Schrauben und Scheiben zur Befestigung an den originalen Fahrzeugbefestigungspunkten. Zusätzliche Fixierung des Holz-Safety-Floor-Bodens mittels Silikonkleber..

FAHRZEUGREGALE
KURIERDIENSTE





TRENNELEMENTEN FÜR KLAPPBARE BÖDEN
Längs- und Bogenteiler zum Schutz und zur Organisation des transportierten Materials.





TRAVERSEN
Traversen mit "Airline" Medium- Befestigungssystem zur Aufnahme von Zurrgurten und teleskopischen Stangen.








ÖFFNUNGSSYSTEM
Die klappbaren Regalböden sind mit einem System für vollständiges oder teilweises Öffnen und Schließen ausgestattet, das die Nutzung des Laderaums erleichtert.



STÜTZPROFILE
Stützprofile mit 38-mm-Lochrastersystem zur Befestigung höhenverstellbarer Klappböden.

FAHRZEUGEINRICHTUNG

KLEINE NUTZFAHRZEUGE «FLOOR UP»



OBERER BODENPLATTE
Besteht aus einer Bodenplatte aus wasserfestem Birken-Multiplexholz mit "Airline" Medium-Zurrpunkten und einer Zugkraft von 200 daN.



TEILER
Verstellbare Quer- und Längsteiler aus Aluminium für Schubladen mit einer Höhe von 100 mm und 200 mm.





DOOR PLUS
Klappbare Tür für Regalsysteme, ideal zur optimalen Nutzung des verfügbaren Raums und zur Verdoppelung des Ladevolumens in Ihrer mobilen Werkstatt.




ALUMINIUMSCHUBLADEN DRAWER S8
Vollausziehbare Aluminiumschubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 80 kg und Schubladenarretierung in geöffneter Position. Frontblende aus Aluminium-Strangpressprofil mit durchgehender Griffleiste.

BERLINGO L1 H1

2018 3,3 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.







Volumen

Radstand

Jahr






Beispiel				Beispiel	
B=1225 T=365 H=1050 mm				B=717 T=365 H=1050 mm	
PA1210S1	Stahl			**PA0710S1**	Stahl
PA1210A1	Aluminium			**PA0710A1**	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=1225 T=365 H=1050 mm	
PA1210S2	Stahl
PA1210A2	Aluminium





Beispiel	
B=717 T=365 H=1050 mm	
PA0710S2	Stahl
PA0710A2	Aluminium







Beispiel	
B=1225 T=365 H=1050 mm	
PA1210S3	Stahl
PA1210A3	Aluminium





Beispiel	
B=717 T=365 H=1050 mm	
PA0710S3	Stahl
PA0710A3	Aluminium





Beispiel	
B=1688 T=1435 H=270 mm	
PA0012S8	Stahl





Beispiel	
B=1688 T=1435 H=270 mm	
PA0013S8	Stahl


BERLINGO
L1 H1

3,3 m³ | 2785 mm | 2018

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0001S1	Stahl
PA0001A1	Aluminium



HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0001S2	Stahl
PA0001A2	Aluminium




HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0001S3	Stahl
PA0001A3	Aluminium






MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0001S4	Stahl
PA0001A4	Aluminium



FLOOR UP

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0014S8	Stahl
PA0014A8	Aluminium



FLOOR UP


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0011S8	Stahl
PA0011A8	Aluminium

BERLINGO L2 H1

2018 3,9 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.







Volumen

Radstand

Jahr





Beispiel	
B=1524 T=365 H=1050 mm	
PA1510S1	Stahl
PA1510A1	Aluminium






Beispiel	
B=1016 T=365 H=1050 mm	
PA1010S1	Stahl
PA1010A1	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=1524 T=365 H=1050 mm	
PA1510S2	Stahl
PA1510A2	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1050 mm	
PA1010S2	Stahl
PA1010A2	Aluminium







Beispiel	
B=1524 T=365 H=1050 mm	
PA1510S3	Stahl
PA1510A3	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1050 mm	
PA1010S3	Stahl
PA1010A3	Aluminium





Beispiel	
B=2045 T=1435 H=270 mm	
PA0022S8	Stahl





Beispiel	
B=2045 T=1435 H=270 mm	
PA0023S8	Stahl


BERLINGO
L2 H1

3,9 m³ | 2975 mm | 2018

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0002S1	Stahl
PA0002A1	Aluminium



HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0002S2	Stahl
PA0002A2	Aluminium




HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0002S3	Stahl
PA0002A3	Aluminium






MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0002S4	Stahl
PA0002A4	Aluminium



FLOOR UP

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0024S8	Stahl
PA0024A8	Aluminium



FLOOR UP


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
PA0021S8	Stahl
PA0021A8	Aluminium

JUMPY L2 H1

2016 5,3 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.







Volumen

Radstand

Jahr





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S1	Stahl
EX1012A1	Aluminium


Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S2	Stahl
EX1012A2	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=1942 T=365 H=1200 mm	
EX1912S1	Stahl
EX1912A1	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S3	Stahl
EX1012A3	Aluminium







Beispiel	
B=1942 T=365 H=1200 mm	
EX1912S2	Stahl
EX1912A2	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S4	Stahl
EX1012A4	Aluminium





Beispiel	
B=1942 T=365 H=1200 mm	
EX1912S3	Stahl
EX1912A3	Aluminium






Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S5	Stahl
EX1012A5	Aluminium

JUMPY
L2 H1


5,3 m³ | 3277 mm | 2016

HANDWERKER UND PROFIS




PRO
MEDIUM
START

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0001S1	Stahl
EX0001A1	Aluminium




PRO
MEDIUM
START


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0001S2	Stahl
EX0001A2	Aluminium




PRO
MEDIUM
START


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0001S3	Stahl
EX0001A3	Aluminium







START





MEDIUM






PRO

JUMPY
L2 H1

5,3 m³ | 3277 mm | 2016


MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0001S4	Stahl
EX0001A4	Aluminium





LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0001S5	Stahl
EX0001A5	Aluminium












JUMPY L2L H1

2016 6,1 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.







Volumen

Radstand

Jahr





Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S1	Stahl
EX1012A1	Aluminium






Beispiel	
B=1016 T=365 H=1200 mm	
EX1012S2	Stahl
EX1012A2	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=2241 T=365 H=1200 mm	
EX2212S1	Stahl
EX2212A1	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1200 mm	
EX1212S1	Stahl
EX1212A1	Aluminium







Beispiel	
B=2241 T=365 H=1200 mm	
EX2212S2	Stahl
EX2212A2	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1200 mm	
EX1212S2	Stahl
EX1212A2	Aluminium





Beispiel	
B=2241 T=365 H=1200 mm	
EX2212S3	Stahl
EX2212A3	Aluminium






Beispiel	
B=1225 T=365 H=1200 mm	
EX1212S3	Stahl
EX1212A3	Aluminium

JUMPY
L2L H1


6,1 m³ 3277 mm 2016

HANDWERKER UND PROFIS






Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0002S1	Stahl
EX0002A1	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0002S2	Stahl
EX0002A2	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0002S3	Stahl
EX0002A3	Aluminium







START





MEDIUM






PRO

JUMPY
L2L H1

6,1 m³ | 3277 mm | 2016


MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0002S4	Stahl
EX0002A4	Aluminium





LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
EX0002S5	Stahl
EX0002A5	Aluminium














JUMPER L2 H1

2014 10 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.







Volumen

Radstand

Jahr





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1400 mm	
DU1214S1	Stahl
DU1214A1	Aluminium






Beispiel	
B=1225 T=365 H=1400 mm	
DU1214S2	Stahl
DU1214A2	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=2450 T=365 H=1400 mm	
DU2414S1	Stahl
DU2414A1	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1400 mm	
DU1214S3	Stahl
DU1214A3	Aluminium







Beispiel	
B=2450 T=365 H=1400 mm	
DU2414S2	Stahl
DU2414A2	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1400 mm	
DU1214S4	Stahl
DU1214A4	Aluminium





Beispiel	
B=2450 T=365 H=1400 mm	
DU2414S3	Stahl
DU2414A3	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1400 mm	
DU1214S5	Stahl
DU1214A5	Aluminium


JUMPER
L2 H1

10 m³ 3450 mm 2014

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0001S1	Stahl
DU0001A1	Aluminium






Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0001S2	Stahl
DU0001A2	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0001S3	Stahl
DU0001A3	Aluminium










START





MEDIUM






PRO


JUMPER
L2 H1

10 m³ 3450 mm 2014



MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0001S4	Stahl
DU0001A4	Aluminium




LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0001S5	Stahl
DU0001A5	Aluminium










JUMPER L2 H2

2014 11,5 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.






Volumen

Radstand

Jahr



Beispiel	
B=2450 T=365 H=1750 mm	
DU2417S1	Stahl
DU2417A1	Aluminium


Beispiel	
B=1225 T=365 H=1750 mm	
DU1217S1	Stahl
DU1217A1	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=2450 T=365 H=1750 mm	
DU2417S2	Stahl
DU2417A2	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1750 mm	
DU1217S2	Stahl
DU1217A2	Aluminium







Beispiel	
B=2450 T=365 H=1690 mm	
DU2417S3	Stahl
DU2417A3	Aluminium





Beispiel	
B=1225 T=365 H=1750 mm	
DU1217S3	Stahl
DU1217A3	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=20 H=1475 mm	
DU1015S1	Stahl





Beispiel	
B=1225 T=445 H=1725 mm	
DU1217SB	Stahl
DU1217AB	Aluminium

JUMPER
L2 H2


11,5 m³ | 3450 mm | 2014

HANDWERKER UND PROFIS





Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S1	Stahl
DU0002A1	Aluminium





Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S2	Stahl
DU0002A2	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S3	Stahl
DU0002A3	Aluminium





START





MEDIUM






PRO

JUMPER
L2 H2

11,5 m³ | 3450 mm | 2014


MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S4	Stahl
DU0002A4	Aluminium




LADUNGSSICHERUNG


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S5	Stahl
DU0002A5	Aluminium





KURIERDIENSTE


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0002S6	Stahl
DU0002A6	Aluminium


















JUMPER L3 H2

2014 13 m³


BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen
Radstand
Jahr




Beispiel				Beispiel	
B=1524 T=365 H=1750 mm				B=1733 T=365 H=1750 mm	
DU1517S1	Stahl			**DU1717S1**	Stahl
DU1517A1	Aluminium			**DU1717A1**	Aluminium


KONFIGURIERBARE LÖSUNGEN

SET-BEFESTIGUNGSSATZ INKLUSIVE

STAHL

ALUMINIUM







Beispiel	
B=3048 T=365 H=1750 mm	
DU3017S2	Stahl
DU3017A2	Aluminium





Beispiel	
B=1733 T=365 H=1750 mm	
DU1717S2	Stahl
DU1717A2	Aluminium







Beispiel	
B=3048 T=365 H=1690 mm	
DU3017S3	Stahl
DU3017A3	Aluminium





Beispiel	
B=1733 T=365 H=1750 mm	
DU1717S3	Stahl
DU1717A3	Aluminium





Beispiel	
B=1016 T=20 H=1475 mm	
DU1015S1	Stahl






Beispiel	
B=1733 T=445 H=1750 mm	
DU1717SB	Stahl
DU1717AB	Aluminium

JUMPER
L3 H2


13 m³ 4035 mm 2014

HANDWERKER UND PROFIS






Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S1	Stahl
DU0003A1	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S2	Stahl
DU0003A2	Aluminium







Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S3	Stahl
DU0003A3	Aluminium







START





MEDIUM






PRO

JUMPER
L3 H2

13 m³ 4035 mm 2014


MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S4	Stahl
DU0003A4	Aluminium




LADUNGSSICHERUNG


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S5	Stahl
DU0003A5	Aluminium





KURIERDIENSTE


Beispiel für eine **komplette Fahrzeugeinrichtung**	
DU0003S6	Stahl
DU0003A6	Aluminium


















STORE VAN
STORE VAN
STORE VAN

ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER



Rollenhalter-Set mit Papierrolle Ø 130 mm
T= 245 H=150 mm
F22**KTPAP26500**01



Rollenhalter-Set mit Papierrolle Ø 240 mm
T= 285 H=200 mm
F22**KTPAP36500**01



Erste-Hilfe-Set
B=90 T=256 H=190 mm
F22**KTAID26502**00 Italien DM388
F22**KTAID26500**01 Europa DIN13157



Kabelhaltesattel
B=95 T=220 H=101 mm
F22**KTCAB22000**01




Kabelhaltesattel-Set
B=135 T=296 H=130 mm
F22**KTCAB29600**01



Dokumentenhalter
B=362 T=68 H=209 mm
F22**KTDOC36500**01



Behälter für Handreinigungstücher
F22**KTWAS00000**00



Behälterhalter-Set
F22**KTREC36500**01



Kofferhalter-Set BOX080
F22**KTVAL36500**01



Handschuhspender
B=247 T=82 H=132 mm
F22**KTGLV00000**01



Umkehrbarer Halter für Desinfektionsflaschen
B=114 T=100 H=62 mm
F22**KTDIS00000**01



Spraydosenhalter
B=75 T=365 H=150 mm
F22**KTSPR36500**01

ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER



Set für Spraydosenhalter
B=161 T=82 H=100 mm


F22**KTSPR16000**01



Set für Silikonkartuschen- und Spraydosenhalter
B=296 T=135 H=144 mm

F22**KTSIL29600**01






Set für Gewindestangen- / Silikonkartuschenhalter
B=296 T=135 H=156 mm

A F22**KTBAR29600**01

Set mit 5 Rohren für Gewindestangenhalter
B=485

B F22**KTBAR29601**01



Set für Gewindestangen- / Silikonkartuschenhalter
B=296 T=135 H=156 mm

A F22**KTBAR29600**01

Adapter für Silikonkartuschen
B=296 T=120 mm

C F22**KTBAR29602**01




Taschenhalter für Antirutschmatten
B=158 T=50 H=171 mm

F22**KTRUB16000**01

Set mit 6 Antirutschmatten
B=150 T=150 H=3 mm

F22**KTRUB00000**07



Set mit 10 Magneten Ø 20 mm inklusive Clips und Schrauben

F22**KTMAG02000**00

Set mit 10 Magneten Ø 25 mm inklusive Clips und Schrauben

F22**KTMAG02500**00

Antirutschmatten werden verwendet, um den Reibungskoeffizienten gemäß den Berechnungsgrundlagen der DIN EN 12195-1:2004 und VDI 2700 ff. auf bis zu µD 0,6 zu erhöhen. Das Messverfahren erfolgt gemäß der Richtlinie "VDI 2700-15".



Abfallbehälter mit 25 l Fassungsvermögen
B=362 T=221 H=370 mm

F22**KTBIN00000**01



Handwasch-Set
B=370 T=180 H=370 mm

F22**KTWAS3650V**01




Eisenkanister, Fassungsvermögen 20 l
B=170 T=350 H=470 mm

D F22**KTOIL20L00**00

Kanisterhalter
B=175 T=355 H=250 mm

E F22**KTOIL36500**01





Halterungssatz für Store Box Roll

F F22**SB00ROLLSU**01

Transportwagen mit gebremsten Rollen für BOX 102-136-238-374 Koffer
B=650 T=510 H=150 mm

G F22**SB00ROLL00**08




Set für Gasflaschenhalter
B=100 H=100 mm

H F22**KTFIR00000**01

Pulver-Feuerlöscher 4 kg

L F22**KTFIR4KG00**00



Beispiel mit
2x F22**KTFIR00000**01





Beispiel mit
2x F22**FCV1802903**00
2x F22**FCV2286900**00





Beispiel mit
2x F22**FCV1802903**00
2x F22**FCV2286800**00

Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung
B=348 H=50 mm

M F22**FCV1802903**00

Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung
B=428 H=50 mm

M F22**FCV1802904**00

Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Medium-Verbindung
L=1000+140 mm

N F22**FCV2286900**00

Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Medium-Verbindung
L=1000+140 mm

O F22**FCV2286800**00



ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER



Schraubenkit zur Befestigung des Schraubstocks an der Arbeitsplatte

F22**VT000050Z0**00



Professioneller Work Tech Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-40 mm

B=100 T=300 H=138 mm


F22**FABL115000**39



Professioneller Work Tech Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-40 mm

B=181 T=300 H=166 mm

IRONTEAM003





Professioneller Work Tech Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-58 mm

B=120 T=375 H=170 mm


F22**FABL115500**39



Professioneller Work Tech Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-58 mm

B=218 T=375 H=203 mm

IRONTEAM004





Professioneller Work Go Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-42 mm

B=120 T=333 H=122 mm


F22**FABL116000**39



Professioneller Work Go Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-42 mm

B=181 T=333 H=138 mm

IRONTEAM005





Professioneller Work Go Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-48 mm

B=150 T=389 H=150 mm


F22**FABL116500**39



Professioneller Work Go Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-48 mm

B=218 T=389 H=171 mm

IRONTEAM006







Die neigbar platzsparende Schraubstockbank hat eine seitliche Stift, die den Mechanismus entriegelt und das Öffnen der Werkbank ermöglicht. Der Verschluss wird durch ein quetschsicheres hydraulisches Bremssystem gesichert. Die vorgebohrte Arbeitsplatte ist für die Montage von festen oder drehbaren Work Go-Schraubstöcken mit 100- oder 120-mm-Backen ausgelegt.



Klappbare Werkbank mit Schraubstock Work Easy*

B=265 T=60 H=800 mm

F22**WE08026500**01

* Ohne Schraubstock



Haken mit Schaft*

A FBLIT030000 B=36 T=78 H=42 mm
B FBLIT031000 B=36 T=128 H=42 mm
C FBLIT032000 B=36 T=178 H=42 mm


*Verkaufseinheit: 10 Stück

THE BLOCK











Die Sicherheitssperre arretiert den Haken in horizontaler Position und verhindert, dass er sich bei der Entnahme/ Ablage von Werkzeugen bewegt.








PATENTED*







ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER

Gummierte Stahlabdeckung für die Multiplex-Arbeitsplatte Work Wood

F22**WW365050AG**07	B=510 T=375 H=25 mm
F22**WW365071AG**07	B=719 T=375 H=25 mm
F22**WW365101AG**07	B=1019 T=375 H=25 mm
F22**WW365122AG**07	B=1228 T=375 H=25 mm
F22**WW365152AG**07	B=1527 T=375 H=25 mm
F22**WW445050AG**07	B=510 T=455 H=25 mm
F22**WW445071AG**07	B=719 T=455 H=25 mm
F22**WW445101AG**07	B=1019 T=455 H=25 mm
F22**WW445122AG**07	B=1228 T=455 H=25 mm
F22**WW445152AG**07	B=1527 T=455 H=25 mm








12V LED-Leuchte mit Schalter
L=600 mm

F22**KTLED00100**00





Beifahrersitz-organizer
B=331 T=513 H=627 mm

F22**KTORG00000**39





Work Wood Tisch mit klappbaren Beinen
B=980 T=423 H=802 mm

F22**WWMOBILE10**00



Einphasiger Schaltschrank

F22**00QAE01100**00



Einphasiger Schaltschrank mit Isolationsüberwachung

F22**00QAE01200**00



Dreiphasiger Schaltschrank

F22**00QAE01300**00



Dreiphasiger Schaltschrank mit Isolationsüberwachung

F22**00QAE01400**00



Aufrollvorrichtung für Druckluftleitung
L Kabel=5 m / Max. Druck 1 MPa

M00**AR00AIR001**00



Kabelaufrollvorrichtung mit Schuko-Steckdose
L Kabel=5 m / 230 V / 800 W

M00**AR00ELE001**00



Elektrischer Luftkompressor
235 Liter pro Minute (einphasig)
B=545 T=460 H=1125 mm

F22**PSAIR23001**03







STORE VAN

A BRAND OF

fami

FAMI S.R.L. HEADQUARTERS
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 - 36027 ROSÀ (VI) – ITALY
+39 0424 585455
INFO@FAMISPA.COM - WWW.FAMISPA.COM

STORE VAN
+39 0424 585455
INFO@STOREVAN.COM - WWW.STOREVAN.COM

CCTDD36400